



# rovapack

ALL PACKAGING SOLUTIONS



**DIRECT BESTELLEN +32 (0)3 613 21 12**

**UW TOTAALLEVERANCIER IN VERPAKKINGSMATERIALEN**

# OVER ONS

## ROVAPACK

Is een jong bedrijf dat innovatie combineert met meer dan 20 jaar ervaring, opgericht door Gilles Roose en Walter Vanbelle.

Wij bieden vernieuwende oplossingen voor alle verpakingsproblemen waarbij wij onze klanten ontzorgen door hen de juiste flexibiliteit en service te garanderen.

Rovapack biedt u een uniek en breed producten- en servicegamma met grote aandacht voor uw specifieke noden op het vlak van supply chain optimalisatie en just-in-time leveringen.

Ons doel is om u te helpen succesvoller te worden in uw markt door middel van de juiste service en kwaliteit en het verlenen van professioneel advies.

## TOTAALLEVERANCIER

Als totaalleverancier van verpakingsmaterialen vult Rovapack BVBA dagelijks de verpakingsbehoefte in bij

industriële klanten in België en zelfs daarbuiten.

Klanten waarmee Rovapack door de jaren heen een partnership heeft weten op te bouwen.

Door betrouwbaarheid, kwaliteit, flexibiliteit, innovatie, snelle leveringen, een breed en diep assortiment weet men zich te onderscheiden van andere aanbieders.



## VERKOOP EN VERHUUR VAN VERPAKKINGSMACHINES

- ✎ PALLETWIKKELAARS
- ✎ WIKKELROBOT
- ✎ DOZENSLUITERS
- ✎ ROLLENBANEN
- ✎ DOZENOPZETMACHINES
- ✎ OMSNOERINGSMACHINES
- ✎ KRIMPMACHINES



**VERKRIJGBAAR IN DIVERSE PRIJS CATEGORIEËN**

**ADVIES NODIG? WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!**

 +32 3 613 21 12

 +32 3 613 21 13

 [info@rovapack.be](mailto:info@rovapack.be)

 [www.rovapack.be](http://www.rovapack.be)

## EXPERTISE

Door de jaren heen is onze kennis en expertise op verpakkingsgebied gegroeid en die delen we graag met u. Daarnaast beschikken wij over een groot internationaal netwerk van producenten en specialisten waaruit informatie gewonnen wordt. Onze toegevoegde waarde is dan ook de grote kennis van materialen, mogelijkheden en innovaties op verpakkingsgebied.



"DE BETROUWBARE EN COMPLETE GROOTHANDEL"



## MAATWERK

Met maatwerk, creatief denken, en de bereidheid u te helpen bij uw verpakkingsvraagstukken zijn wij in staat u de oplossing en continuïteit te bieden die u als klant zoekt.

## OVER DEZE CATALOGUS

In deze catalogus zijn alleen de meest gangbare producten opgenomen. Het is dus goed mogelijk dat het door u gewenste product niet vermeld wordt maar wel in ons assortiment opgenomen is. Bel of mail in dat geval met onze verkoopafdeling.

## KLEURCODE INDICATIE LEVERTERMIJNEN

De kleurcode in de tabellen geeft per artikelnummer de verwachte levertermijn weer. Dit is indicatief. Voor exacte voorraden en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

GROEN	<b>VOORRAADARTIKEL</b>	TUSSENTIJDSE VERKOOP VOORBEHOUDEN
BLAUW	<b>PRODUCTIEARTIKEL</b>	LEVERTIJD 1 TOT 5 WERKDAGEN
GEEL	<b>LEVERTIJD 1 TOT 3 WEKEN</b>	
PAARS	<b>LEVERTIJD OP AANVRAAG</b>	

## PRIJZEN

Deze catalogus bevat geen prijsinformatie. De prijzen van onze producten zijn sterk afhankelijk van grondstofprijzen en marktwerking. Prijzen worden daarom door ons aangeboden als een tijdelijke offerte. Het afnamevolume is daarbij een belangrijke factor.

## LEVERINGSVOORWAARDEN

De leveringsvoorwaarden kunt u vinden op onze website en worden u desgewenst toegezonden.

## OVER DE INHOUD

Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De klant dient er rekening mee te houden dat de getoonde kleur en verhouding op de foto enigszins kan afwijken van het werkelijke product. Alle informatie is onder voorbehoud van type- en afdrukfouten en tussentijdse veranderingen. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


## COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

# INHOUD

pag.		REKWIKKELFOLIE	
6	Pre-Stretch folie		
7	New Generation Stretchfolie		
8	FIXstretch Safety		
9	FIXstretch Environment		
10	Handrollen standaard		
11	Handrollen kleur		
12	Machiefolie		
13	Machiefolie powerstretch		
14	Bundelfolie		
15	Bundelfolie dispensers		
16	Gatenfolie		
18	Wikkelnet		
19	Rekfolie dispensers		
20	Snijfolie		
pag.			PE-FOLIE
21	Topvellen & afdekfolie		
22	Krimpfolie apparatuur		
23	Krimphoezen		
24	Buisfolie		
26	Gripzakken		
27	Afvalzakken		
28	PE-zakken		
29	Cellofaan		
pag.		BESCHERMENDE MATERIALEN	
30	Schuimfolie		
31	Luchtkussenfolie		
32	Schuimprofielen		
33	Opvulmateriaal		
34	Opvulsystemen lucht		
35	Opvulmateriaal papier		
37	Opvulsystemen papier		
38	Hoekbescherming kunststof		
40	Kartonnen hoekprofielen		
pag.			OMSNOERINGEN
42	Staalband & apparaten		
43	Staalbandhaspels		
44	Polyesterband		
45	Balpers- & Composietband		
46	Polyesterband geweven		
47	PP Band		
48	PET Band		
49	PP & PET omsnoeringsapparaten		
51	PP & PET Band haspels		
52	Sluitzegels & gespen		
53	Kabelbinders		

TAPE & ETIKETTEN	
54	Verpakkingstape PP Acryl
56	Verpakkingstape PVC Solvent
57	Verpakkingstape PP Solvent & PP Hotmelt
58	Masking tape
59	Filament tape & Strapping tape
60	Duct tape
61	Vloermarkeringstape & Afzetlint
62	Tape divers & Waarschuwingstape
63	Papieren plakband
64	Handdozensluiters
65	Tafeldispensers & zakkensluiters
66	Zelfklevende etiketten
67	Thermische etiketten
ENVELOPPEN & ZAKKEN	
68	Luchtkussenveloppen
69	Paklijstveloppen
70	Verzendzakken LDPE & Kartonnen verzendenveloppen
KARTON & PAPIER	
71	Brievenbusdoosjes Verzendozen autolockbodem
72	Verzendverpakkingen Colompac
74	Verzendverpakkingen e-Com Box & Postbox
76	Vouwdozen Fefco 0201
77	Palletdozen
78	Paraatdozen
79	Rollen & platen golfkarton
80	Pakpapier Natronkraft
81	Antislipvellen & papier divers
82	Hygiënapapier
WERKPLEK	
84	Papiersnij-apparatuur
86	Snijstandaards
87	Paktafels & Inpaklijnen
88	Roldispensers
89	Dozennieters Alsafix
91	Overig / specials



"TOTAALLEVERANCIER IN VERPAKKINGEN"

# PRE-STRETCH FOLIE

## REKWIKKELFOLIE

Bespaar tijd en geld met onze hoogwaardige pre-stretchfolie's met maximale voorrekking. U hoeft de folie dus niet meer uit te rekken om deze optimaal te benutten, de folie strak omwinden is afdoende. De meest gebruikte diktes zijn 7 en 8 micron ( $\mu$ ) en kunt u gebruiken als alternatief/vervanging voor standaard stretchfolie van 16 t/m 20 micron ( $m\mu/\mu$ ).

Pre-stretch folie is verkrijgbaar als hand- en machinerol.

- ▶ **DUNNER**
- ▶ **ZEER HOGE TREKSTERKTE**
- ▶ **ZUINIGER IN GEBRUIK**
- ▶ **MINDER AFVAL**



### PRE-STRETCH (VOORGETROKKEN) WIKKELFOLIE

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Gewicht	Per doos	Per pallet
1	104400012BR Handwikkelfolie pre-stretch New Generation	7 $\mu$	430 mm	600 mtr	1.658 gr	6 rollen	198 rollen
	104400000 Handwikkelfolie pre-stretch transparant	7 $\mu$	430 mm	300 mtr	829 gr	10 rollen	400 rollen
	<b>Zonder koker (reduceert uw afval)</b>						
2	104060015 Handwikkelfolie pre-stretch coreless	8 $\mu$	430 mm	600 mtr	1.894 gr	34 rollen	136 rollen
3	623250024 Foliedispenser voor coreless folie	Geschikt voor rolbreedte 31-60 cm en kerndiameter 50-76 mm. 150 gr.					
	<b>Machinerollen</b>						
4	104060009 Machinefolie pre-stretch transparant	8 $\mu$	430 mm	3.150 mtr	9.474 gr	n.v.t.	30 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

### SPAARZAAM, STERK & SLIM!

Probleemloos naar  
minder wikkelfolie!



New Generation Stretchfolie is een hoogwaardige rekwikkelfolie voor handmatig gebruik t.b.v. palletstabilisatie. Dankzij de verbeterde moleculaire structuur van deze nieuwe LLDPE-folie is het veel sterker en scheurbestendiger dan de standaard rekwikkelfolies van dezelfde dikte.

#### STAP OVER

Wanneer u op dit moment gebruik maakt van standaard 20 micron rekwikkelfolie kunt u snel en zonder problemen overstappen op New Generation 12 micron. Maakt u momenteel gebruik van 17 micron standaard stretchfolie, stap dan over op New Generation Stretchfolie 9 micron.

#### BESPAAR EN VERDIEN

U bespaart bij een gelijk aantal palletomwikkelingen aanzienlijk op uw foliekosten zonder aan kwaliteit in te boeten. U werkt zuiniger bij een lagere rolprijs! Wij rekenen graag exact voor u uit wat dit voor uw bedrijf op jaarbasis gaat besparen!

#### TEST HET ZELF

U zult vanaf de eerste test merken dat de pallets strakker, netter en vooral steviger zijn omwikkeld en dat met minder fysieke inspanning. New Generation Stretchfolie rolt namelijk zeer prettig en soepel van de rol af en de folie zelf is uiteraard dunner en de rol daardoor lichter. Vraag nu een proefrol of een demo aan bij onze verkoopafdeling en ervaar het zelf!

#### AFVALREDUCTIE

De meeste folie zal na gebruik als afval worden aangeboden. Wat betreft de reductie van dit folie-afval gaat u een grote slag slaan met New Generation Stretchfolie. Waar u nu met bijvoorbeeld met 5 wikkelingen om de pallet 190 gram, 20 micron folie gebruikt, zult u met New Generation Stretchfolie 12 micron uitkomen op slechts 90 gram. Dit is meer dan 50% afvalreductie! En dit zonder verlies aan kwaliteit van de palletstabilisatie. De folie kan overigens prima worden gerecycled via de normale plastic-afval stroom. New Generation Stretchfolie past dus prima in uw bedrijfsmilieuplannen!

- ▶ LAGERE KOSTPRIJS PER PALLETWIKKELING
- ▶ BETERE LADINGZEKERING
- ▶ LICHTER EN TOCH STERKER
- ▶ MINDER AFVAL, MILIEUBEWUST
- ▶ SOEPELE ROLAFWIKKELING



### NEW GENERATION STRETCHFOLIE

Art. nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet
104444204ST	HWF New Generation	12 µ	45 cm	300 mtr	1.688 gr	6 rollen	252 rollen
106666009	HWF New Generation	12 µ	50 cm	300 mtr	1.852 gr	6 rollen	198 rollen
104400012BR	HWF New Generation pre-stretch	7 µ	43 cm	600 mtr	1.658 gr	6 rollen	240 rollen
101031911	Machinefolie New Generation 150% rek	12 µ	50 cm	ca. 2.800 mtr	ca. 16 kg	nvt	ca. 750 kg

Andere specificaties op aanvraag.

# FIXSTRETCH

## REKWIKKELFOLIE

### STANDAARD

FIXstretch is al enige jaren een vertrouwd huismerk LLDPE stretchfolie. De wikkelfolie is perfect voor de bescherming van uw producten tijdens transport en opslag.

Het biedt goede palletstabilisatie, waardoor u gemakkelijk en snel producten kunt vervoeren. De palletlading blijft ook nog eens vrij van vocht, vuil en stof.

- ▶ **GEGARANDEERDE SPECIFICATIES**
- ▶ **EENVOUDIGE VERWERKING**
- ▶ **OOK IN ZWART LEVERBAAR**
- ▶ **GUNSTIG IN PRIJS**



#### FIXSTRETCH STANDAARD

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Folie gewicht	Rol gewicht	Per doos	Per pallet
109999917	FIXstretch handwikkelfolie transparant	17 µ	50 cm	300 mtr	2.380 gr	2.590 gr	6 rollen	324 rollen
109999919	FIXstretch handwikkelfolie transparant	19 µ	50 cm	300 mtr	2.660 gr	2.870 gr	6 rollen	324 rollen
109999920	FIXstretch handwikkelfolie transparant	20 µ	50 cm	300 mtr	2.900 gr	3.000 gr	6 rollen	324 rollen
109999923	FIXstretch handwikkelfolie transparant	23 µ	50 cm	270 mtr	2.890 gr	3.100 gr	6 rollen	324 rollen
109999935	FIXstretch handwikkelfolie transparant	35 µ	50 cm	170 mtr	2.770 gr	2.980 gr	6 rollen	324 rollen
109999930	FIXstretch handwikkelfolie zwart	20 µ	50 cm	300 mtr	2.754 gr	2.964 gr	6 rollen	324 rollen
109999931	FIXstretch handwikkelfolie zwart	23 µ	50 cm	270 mtr	2.850 gr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen

*Andere specificaties op aanvraag.*

### SAFETY

FIXstretch Safety is wikkelfolie met extreem gunstige eigenschappen. Een hoge ladingzekerheid is gegarandeerd door een duidelijke stop op het rekpercentage van de folie. In tegenstelling tot pre-stretch folie heeft deze folie nog wel rek, maar stopt op zijn maximum, automatisch zonder te breken.

Het voordeel hiervan is dat het ook niet zal meegeven of breken door de druk van hellende lading. Daarnaast is de doorsteekweerstand bijzonder hoog. Voor een goede palletstabilisering is relatief weinig folie nodig.

- ▶ **HOGЕ DOORSTEEKWEERSTAND**
- ▶ **EXTREEM HOGЕ TREKSTERKTE**
- ▶ **ZUINIGER IN GEBRUIK**



#### FIXSTRETCH SAFETY

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Folie gewicht	Rol gewicht	Per doos	Per pallet
109999936	FIXstretch Safety handwikkelfolie	9 µ	45 cm	300 mtr	1.115 gr	1.315 gr	6 rollen	384 rollen
109999938	FIXstretch Safety machinefolie	11 µ	50 cm	3.700 mtr	18,7 kg	19,7 kg	n.v.t.	28 rollen

*Andere specificaties op aanvraag.*



## ENVIRONMENT 60% RECYCLED

### VERLAAG UW FOOTPRINT OP HET MILIEU

Fixstretch Environment is een duurzame wikkelfolie voor palletstabilisatie en productbescherming. Deze stretchfolie is geproduceerd met 60% gerecycled plastic als grondstof. Dit betekent dus dat er 60% minder fossiele grondstof (aardolie) gebruikt is.

Met het gebruik van Fixstretch Environment verlaagt u uw footprint op het milieu dus aanzienlijk. Natuurlijk is Fixstretch Environment 100% recyclebaar voor hergebruik.

### EUROPEAN PLASTIC PACT

Overheden en bedrijven hebben middels het European Plastic Pact afgesproken dat alle verpakkingen in 2025 voor tenminste 30% uit gerecycled materiaal moeten bestaan. Deze Fixstretch Environment folie voldoet daar dus nu al ruimschoots aan!

### UITSTEKENDE PERFORMANCE

Deze Fixstretch Environment Cast-LLDPE wikkelfolie heeft prima rekeigenschappen, een goede scheurvastheid en een prima doorsteekweerstand voor algemene toepassingen. Daarnaast heeft deze folie een prettig, laag afromgeluid en laat het zich gemakkelijk verwerken. Helder transparant van kleur.

### HAND- EN MACHINEROLLEN

Wij leveren Fixstretch Environment momenteel als handwikkelrol 17 of 20my (300 of 270mtr) en als machinerollen voor automatische palletwikkelaars in 3 standaard diktes: 17, 20 en 23 my. Daarnaast is er een "Powerstretch"-versie leverbaar met een hoger rekpercentage (30% recycled). Hiermee gebruikt u veel minder folie per pallet en werkt u dus nóg duurzamer!

Op aanvraag zijn ook andere specificaties in maatvoering of dikte mogelijk.

- ▶ MEEST DUURZAME REKWIKKELFOLIE
- ▶ HELDER VAN KLEUR
- ▶ GOEDE SCHEURVASTHEID
- ▶ LAAG AFROGELUID
- ▶ OOK ALS MACHINEFOLIE / POWERSTRETCH



### HANDROLLEN FIXSTRETCH ENVIRONMENT

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Per doos	Per pallet
102220000	Fixstretch Environment Handwikkelfolie	17 µ	50 cm	300 mtr	6 rollen	240 rollen
102220070	Fixstretch Environment Handwikkelfolie	17 µ	50 cm	270 mtr	6 rollen	240 rollen
102220001	Fixstretch Environment Handwikkelfolie	20 µ	50 cm	300 mtr	6 rollen	240 rollen
102220071	Fixstretch Environment Handwikkelfolie	20 µ	50 cm	270 mtr	6 rollen	240 rollen

### MACHINEROLLEN FIXSTRETCH ENVIRONMENT

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	prestretch	Dartdrop (g)	Per pallet
101020800	Fixstretch Environment Machinefolie	17 µ	50 cm	100-110%	80	30 rol
101020801	Fixstretch Environment Machinefolie	20 µ	50 cm	120-130%	100	30 rol
101020802	Fixstretch Environment Machinefolie	23 µ	50 cm	130-140%	120	30 rol
101120802	Fixstretch Environment Machinefolie Power, 30% recycled	23 µ	50 cm	250%	120	30 rol

Andere specificaties op aanvraag.

# HANDROLLEN STANDAARD

## REKWIKKELFOLIE

### STANDAARD TRANSPARANT

Altijd voordelig! De standaard transparante cast-LLDPE rekwikkelfolie is voor de meeste palletverpakkingen een uitstekende keus. Prima ladingzekering en tegelijkertijd de palletproducten beschermen tegen invloeden van buitenaf: vuil, stof en vocht. De standaard breedte is 50cm. De rollengte is 300 of 270mtr. Verpakt per 6 rollen in een doos. 324 rollen per pallet.

### HANDROLLEN OP MAAT

Naast de standaard maten kunnen we op verzoek ook rollen rekwikkelfolie met andere specificaties realiseren.

- ▶ TOT EEN BREEDTE VAN 100 CM MOGELIJK
- ▶ DIVERSE KERNLENGTES VERKRIJGBAAR
- ▶ DIVERSE KERNDIAMETERS MOGELIJK



### HANDWIKKELFOLIE STANDAARD 50 CM BREED

Art. nr.	Omschrijving	kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet
102222200	Handwikkelfolie	Transparant	15 µ	50 cm	300 mtr	2.276 gr	6 rollen	324 / 360 rollen
3202010	Handwikkelfolie	Transparant	T17	50 cm	300 mtr	2.410 gr	6 rollen	270 rollen
3202020	Handwikkelfolie	Transparant	T20	50 cm	300 mtr	2.831 gr	6 rollen	270 rollen
102222072	Handwikkelfolie	Transparant	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 / 360 rollen
102222002	Handwikkelfolie	Transparant	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 / 360 rollen
102223003	Handwikkelfolie	Transparant	30 µ	50 cm	200 mtr	2.960 gr	6 rollen	324 / 360 rollen
102222175	Handwikkelfolie	Transparant	35 µ	50 cm	170 mtr	2.980 gr	6 rollen	324 / 360 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

### ZEG HET MET KLEUR!

Gekleurde wikkelfolie geeft een functionele extra dimensie aan de palletverpakking. Een kleur kan bijvoorbeeld aanduiden waar verschillende artikelen zich op een locatie in uw magazijn bevinden. Hierdoor kan de bedrijfsefficiency verhoogd worden en zullen er minder snel fouten worden gemaakt.

- ▶ CREEËRT OVERZICHT
- ▶ IDENTIFICATIE
- ▶ VERHOOGT DE ATTENTIEWAARDE
- ▶ BLINDEERT DE PALLETINHOUD
- ▶ OPAAK, ONDOORSCHIJNEND

### HACCP

Ook is het voor sommige productgroepen, bijvoorbeeld in de foodsector, belangrijk dat bepaalde kleuren in acht worden genomen om aan de HACCP eisen te voldoen qua productie en opslag.

Niet onbelangrijk is dat gekleurde folie ook diefstal kan reduceren wat natuurlijk gunstig is voor de derving binnen een organisatie, maar zo biedt gekleurde folie wellicht voor uw product nog meer creatieve en efficiënte oplossingen.



### HANDWIKKELFOLIE GEKLEURD 45-50 CM BREED

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet
10555018	Handwikkelfolie	Zwart	20 µ	45 cm	300 mtr	2.670 gr	6 rollen	324 rollen
10555090	Handwikkelfolie	Zwart	T20	50 cm	300 mtr	2.830 gr	6 rollen	324 rollen
10555070	Handwikkelfolie	Zwart	20 µ	50 cm	270 mtr	2.690 gr	6 rollen	324 rollen
10555000	Handwikkelfolie	Zwart	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	324 rollen
10555071	Handwikkelfolie	Zwart	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
10555001	Handwikkelfolie	Zwart	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
10666006	Handwikkelfolie	Wit	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	324 rollen
10666002	Handwikkelfolie	Wit	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
10666000	Handwikkelfolie	Wit	23 µ	50 cm	300 mtr	3.380 gr	6 rollen	324 rollen
10666003	Handwikkelfolie	Blauw	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	324 rollen
10666030	Handwikkelfolie	Blauw	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
10222192	Handwikkelfolie	Blauw	23 µ	50 cm	300 mtr	3.380 gr	6 rollen	324 rollen
104444080	Handwikkelfolie	Oranje	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
104444082	Handwikkelfolie	Oranje	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
104444092	Handwikkelfolie	Groen	23 µ	50 cm	270 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
104444088	Handwikkelfolie	Groen	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
104444101	Handwikkelfolie	Rood	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
104444083	Handwikkelfolie	Rood	23 µ	50 cm	300 mtr	3.380 gr	6 rollen	324 rollen
104444440	Handwikkelfolie	Geel	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	324 rollen
10666072	Handwikkelfolie	Geel	23 µ	50 cm	300 mtr	3.380 gr	6 rollen	324 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# MACHINEFOLIE

## REKWIKKELFOLIE

### STANDAARD OF POWERSTRETCH MACHINEFOLIE

Standaard machinefolie met 150% rek is geschikt voor alle palletwikkelaars. Heeft u een voorrek-installatie op uw machine? Kies dan voor Powerstretch met een groter rekbereik.

### GEKLEURDE MACHINEFOLIE

Wij leveren diverse kleuren opaak machinefolie. Hiermee kunt u eenvoudig palletartikelen blinderen en/of kenmerken op kleurcode.

### MACHINEROLLEN OP MAAT

Wij leveren ook maatwerk machinefolie in diverse breedtematen tot 200 cm en in diverse diktes van 12 tot 50 micron. Vraag onze verkoop naar de vele mogelijkheden en maatoplossingen.

### 150% REK MACHINEFOLIE STANDAARD TRANSPARANT

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
	Standaard kleefzijde binnen								
101030800	Machinefolie standaard	Transp.	17 µ	50 cm	2.000 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030801	Machinefolie standaard	Transp.	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030802	Machinefolie standaard	Transp.	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030808	Machinefolie standaard	Transp.	30 µ	50 cm	1.100 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030802	Machinefolie standaard	Transp.	35 µ	50 cm	1.000 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg



### 150% REK MACHINEFOLIE STANDAARD GEKLEURD

101100806	Machinefolie standaard	Zwart	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100807	Machinefolie standaard	Zwart	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100811	Machinefolie standaard	Wit	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100808	Machinefolie standaard	Wit	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
105870001	Machinefolie standaard	Blauw	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
105870002	Machinefolie standaard	Blauw	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030055	Machinefolie standaard	Rood	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030060	Machinefolie standaard	Groen	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030052	Machinefolie standaard	Oranje	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030061	Machinefolie standaard	Geel	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg

Andere specificaties op aanvraag.

# MACHINEFOLIE POWERSTRETCH

REKWIKKELFOLIE

## 250% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH TRANSPARANT

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
<b>Standaard kleefzijde</b>									
101100833	Machiefolie Powerstretch	Transp.	15 µ	50 cm	2.200 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100801	Machiefolie Powerstretch	Transp.	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100802	Machiefolie Powerstretch	Transp.	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100822	Machiefolie Powerstretch	Transp.	30 µ	50 cm	1.100 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100816	Machiefolie Powerstretch	Transp.	35 µ	50 cm	1.000 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
<b>Binnenzijde klevend, buitenzijde extra glad.</b>									
1011008001	Machiefolie PS éénzijdig	Transp.	17 µ	50 cm	2.000 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
1011008011	Machiefolie PS éénzijdig	Transp.	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
1011008021	Machiefolie PS éénzijdig	Transp.	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg

## 250% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH GEKLEURD

<b>Standaard kleefzijde binnen</b>									
101030047	Machiefolie Powerstretch	Zwart	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030062	Machiefolie Powerstretch	Zwart	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030050	Machiefolie Powerstretch	Wit	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
105870006	Machiefolie Powerstretch	Blauw	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	± 750 kg

WIJ LEVEREN OOK

**PALLETWIKKELMACHINES**  
IN DIVERSE PRIJS-KWALITEIT CATEGORIEËN



## 300% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH TRANSPARANT

<b>Standaard kleefzijde binnen</b>									
101100803	Machiefolie Powerstretch	Tranp.	17 µ	50 cm	2.000 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100804	Machiefolie Powerstretch	Tranp.	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100805	Machiefolie Powerstretch	Tranp.	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100831	Machiefolie Powerstretch	Tranp.	30 µ	50 cm	1.100 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101100830	Machiefolie Powerstretch	Tranp.	35 µ	50 cm	1.000 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
<b>Binnenzijde klevend, buitenzijde extra glad.</b>									
1011008031	Machiefolie PS éénzijdig	Tranp.	17 µ	50 cm	2.000 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
1011008041	Machiefolie PS éénzijdig	Tranp.	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
1011008051	Machiefolie PS éénzijdig	Tranp.	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg

## 300% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH GEKLEURD

<b>Standaard kleefzijde binnen</b>									
101030063	Machiefolie Powerstretch	Zwart	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030064	Machiefolie Powerstretch	Zwart	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030050	Machiefolie Powerstretch	Wit	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg
101030051	Machiefolie Powerstretch	Blauw	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	± 750 kg

Andere specificaties op aanvraag.

# BUNDELFOLIE

## REKWIKKELFOLIE

### MINIROLLEN REKWIKKELFOLIE

Bundelfolie oftewel "mini-rol" is een lichtgewicht, handzaam folieproduct waarmee goederen snel gebundeld kunnen worden. Geschikt om bijvoorbeeld lange voorwerpen te bundelen of pallets met producten intern te vervoeren. Ook toepasbaar voor bescherming van kleinere producten.

**De standaard kokermaat is 140mm met een kerndiameter van 38mm.**

### GEKLEURDE ROLLEN BUNDELFOLIE

De diverse kleuren zijn handig om goederen uit elkaar te houden of een tijdsindicatie te geven, zoals het bekende First in First out-systeem. Bundelfolie wordt geleverd in de diverse verpakkingseenheden, lengtes en diktes.

### BUNDELFOLIE OP MAAT

Dankzij onze eigen productie kunnen we diverse soorten folie voor u op maat produceren. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden.

- ▶ DIVERSE HOEVEELHEDEN PER DOOS
- ▶ DIVERSE KWALITEITEN FOLIE LEVERBAAR
- ▶ DIVERSE KOKERDIAMETERS MOGELIJK
- ▶ DIVERSE KERNLINGTES MOGELIJK



### BUNDELFOLIE 10-25 CM BREED

Art. Nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Gewicht	Ø Koker	Per doos	Per pallet	
1	102222724	Bundelfolie K38	Transparant	17 µ	100 mm	150 mtr	280 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
1	102222740	Bundelfolie K38	Transparant	17 µ	100 mm	150 mtr	280 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
1	102222824	Bundelfolie K38	Transparant	20 µ	100 mm	150 mtr	320 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
1	102222840	Bundelfolie K38	Transparant	20 µ	100 mm	150 mtr	320 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
1	102222924	Bundelfolie K38	Transparant	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
1	102222940	Bundelfolie K38	Transparant	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
2	102222950	Bundelfolie K38	Zwart	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
3	102222231	Bundelfolie K38	Blauw	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
4	102222555	Bundelfolie K38	Groen	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
5	102222994	Bundelfolie K38	Oranje	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
6	102222059	Bundelfolie K38	Transparant	20 µ	100 mm	250 mtr	510 gr	38-140 mm	40 rollen	1.200 rollen
7	102222315	Bundelfolie K38	Transparant	20 µ	125 mm	150 mtr	390 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
7	102222301	Bundelfolie K38	Transparant	20 µ	125 mm	300 mtr	730 gr	38-140 mm	20 rollen	700 rollen
7	102222194	Bundelfolie K38	Transparant	23 µ	125 mm	150 mtr	440 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
8	102222025	Bundelfolie K50	Transparant	20 µ	250 mm	300 mtr	1.490 gr	50-265 mm	12 rollen	420 rollen


Andere specificaties op aanvraag.

# BUNDELFOLIE DISPENSERS

REKWIJKELFOLIE



## DISPENSERS VOOR MINIROLLEN

	Art .nr.	Omschrijving	Kleur	Diameter	Lengte	Gewicht	Per doos	Per pallet
1	62172000NL	Bundelfoliedispenser blauw	blauw	ø 38 mm	140 mm	70 gr	200 stuks	5.000 stuks
2	623120001	Bundelfoliedispenser ISP38	rood	ø 38 mm	variabel	88 gr	36 stuks	1.296 stuks






# GATENFOLIE

## REKWIKKELFOLIE

Met deze gatenfolie's leveren een wij uitstekend product voor de land- en tuinbouw, maar evengoed ook voor industriële toepassingen. Sommige producten zijn gebaat bij een maximale ventilatie tijdens transport. Tegelijkertijd zal een goede ladingzekering gewaarborgd moeten blijven. Let bij aanschaf op het aantal versterkte banen om een indicatie te krijgen van de sterkte. Bij bloemen en planten zal dit minder relevant zijn.

Voor flessen en zware verpakkingen is de sterkte echter van wezenlijk belang.

Met Pre-stretch en Powerstretch gatenfolie bespaard u op de hoeveelheid folie per gewikkelde pallet of kar. Vraag onze verkoopafdeling voor een vrijblijvend advies op maat.





### DE HOOGSTE KWALITEIT FOLIE VOOR HET INWIKKELEN VAN BLOEMEN EN PLANTEN



#### GATENFOLIE MACRO PERFORATED

Art. nr.	Omschrijving	Dikte in µm	Breedte in cm	Lengte in mtr (ca.)	Aantal Versterk.	Aantal banen	Rol gewicht kg (ca)	Rol per doos	Rol per pallet	
1	1033339452000	Pre-stretch FL machinerol	15	43	2.000	2 (buiten)	11	10,5	-	45
1	103333945500	Pre-stretch FL handrol	15	43	500	2 (buiten)	11		20	160
2	1033339303200TQ	Pre-stretch TQ machine	9	40	3.200	15	14	16,6	-	48
2	103333920300TQ	Pre-stretch TQ handrol	9	40	300	15	14		6	264
2	103333920500TQ	Pre-stretch TQ handrol	9	40	500	15	14		6	72
3	103333930	Pre-stretch machinerol	14	45	2.000	10	9	16	-	36
3	103333920	Pre-stretch handrol	14	45	250	10	9		6	264
4	101780000	Pre-stretch machinerol	5	46	2.750	7	6	16	-	36
4	101780006	Pre-stretch handrol	5	46	300	7	6		6	264
5	101780007	Pre-stretch MFL machinerol	5,5	46	4.000	10	9	16	-	36
5	101780008	Pre-stretch MFL handrol	5,5	46	250	10	9		10	420
5	101780008500	Pre-stretch MFL handrol	5,5	46	500	10	9		6	180
6	1033339404000	Superieur machinerol	7	41	4.000	-	16	16	-	36
6	1033339419	Superieur handrol	7	41	500	-	16	7,5	9	378
7	103333970	Geperf. blown machinerol	17	50	2.400	-	12	13		36
7	103333960	Geperf. slippery machinerol	20	50	2.050	-	12	13		36
7	103333980	Geperf. slippery machinerol	23	50	1.500	-	12	13		36
7	103333970300	Geperf. blown handrol	17	50	300	-	12			
7	103333960250	Geperf. slippery handrol	20	50	250	-	12			
7	103333980250	Geperf. slippery handrol	23	50	250	-	12			
8	103333950	Powerstretch 200% machinerol	20	50	1.580	-	11	12,3		45
8	103333944	Superpower 300% machinerol	30	50	1.100	-	11	12,2		45
9	101780002	Powerstretch machinerol	15	47	1.000	7	6	16	-	36
10	101779999	Powerstretch machinerol	15	47	1.000	10	9	16	-	36

Andere specificaties op aanvraag.

# WIKKELNET

## REKWIKKELFOLIE

Dit product kan worden gebruikt voor het zekeren van goederen die maximaal moeten blijven ventileren tijdens transport. Ook voor die producten nog moeten afkoelen i.v.m. productie of nog moeten ontgassen. Door wikkelnets te gebruiken kunt u dus tijd besparen door een product, wat eigenlijk nog niet voldoende is geacclimatiseerd, toch al transporteren.


Met name de voedingsindustrie en de agrarische sector maken graag gebruik van wikkelnets of wel netfolie. Doorgaans wordt wikkelnets gebruikt voor planten en bloemen, groenten, haardhout, houtproducten, conserven, catering en bakkerijproducten.

Toepasbaar voor o.a. pallets, Deense karren en kratten. Wikkelnets kan ook voor bundeling gebruikt worden. Dankzij de open structuur van wikkelnets gebruikt u relatief weinig materiaal en produceert u dus ook zeer weinig afval.

Dit wikkelnets is al voorgerekt en is van nature ontzettend sterk. Het kan zonder veel kracht aangebracht worden. Het is in principe kleurloos, maar op de rol heeft het een witachtige gloed. Het is vervaardigd van polyethyleen (LDPE) en valt derhalve onder de folies.

Ons wikkelnets is te verkrijgen als machinerol en als handrol in twee varianten: Grof en fijn, met respectievelijk 20 en 38 netbanen.

- ▶ **VOOR VENTILEREN**
- ▶ **VOOR ONTGASSEN**
- ▶ **VOOR AFKOELEN**
- ▶ **ZEER STERK EN VOORGEREKT**
- ▶ **WEINIG AFVAL**




### WIKKELNET / NETFOLIE

Art. nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Ø Koker	Per doos	Per pallet
1	101070001 Wikkelnets grof, machinerol	50 cm	3.500 mtr	12.540 gram	76 mm	nvt	30 rollen
	101070002 Wikkelnets grof, handrol	50 cm	500 mtr	1.860 gram	50 mm	6 rollen	288 rollen
2	101070010 Wikkelnets fijn, Fixnet, machinerol	45 cm	1.350 mtr		76 mm	nvt	30 rollen
	101070010500 Wikkelnets fijn, Fixnet, handrol	45 cm	500 mtr		50 mm	6 rollen	264 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

**FIXTOOLS**



### DISPENSERS HANDWIKKELFOLIE

Art. nr.	Omschrijving	Type	Kokerlengte	Ø Koker	Gewicht	Per Doos	Per Pallet
1	Foliedispenser chroom, gelagerd	HW5045	45-50 cm	38-50 mm	1.775 gr	12 stuks	120 stuks
2	Foliedispenser chroom, gelagerd (Fixtools doos)	HW5045	45-50 cm	38-50 mm	1.775 gr	1 stuk	63 stuks
3	Foliedispenser chroom, dubbel gelagerd	HW3050	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.448 gr	10 stuks	120 stuks
4	Foliedispenser chroom, dubbel gelagerd (Fixtools doos)	HW3050	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.448 gr	1 stuk	84 stuks
5	Foliedispenser chroom, dubbel gelagerd	HEAVY	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.414 gr	10 stuks	120 stuks
	Foliedispenser chroom, dubbel gelagerd (Fixtools doos)	HEAVY	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.414 gr	1 stuk	84 stuks
6	Foliedispenser metaal, geel	SR50	45-50 cm	38-50 mm	1.538 gr	6 stuk	120 stuks
7	Glijdoppen kunststof, zwart	Dop50	25-100 cm	50 mm	16 gr	450 stuks	11.250 stuks
8	Foliedispenser 2-delig kunststof, rood	Duo50	25-75 cm	50 mm	200 gr	32 stuks	640 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# SNIJFOLIE

## REKWIKKELFOLIE

### SNIJFOLIE OP MAAT

Dankzij onze eigen productie kunnen we bijna alle gewenste specificaties voor u produceren! Maatwerk voor elke toepassing en machine. Diverse foliebreedtes mogelijk.

Snijfolie is bedoeld voor verwerking in een horizontale wikkelaar. Deze machine kan op hoge snelheid producten verpakken die op een lopende band liggen en door de machine heen worden getrokken. Het aantal aanbieders van deze machine is zo divers, dat eigenlijk gerust gesteld kan worden dat voor iedere machine een specifiek rol moet worden geproduceerd.

- ▶ **ÉÉNZIJDIG KLEVEND, ÉÉNZIJDIG GLAD**
- ▶ **IEDERE GEWENSTE KOKERLENGTE MOGELIJK**
- ▶ **KOKERDIAMETERS : 30-40-42-50- EN 76 mm**
- ▶ **FOLIEDIKTE VAN 12 $\mu$  T/M 50 $\mu$**
- ▶ **FOLIEBREEDTES VAN 5 T/M 100 cm**
- ▶ **IN 150%, 250% EN 300% REKPERCENTAGE**
- ▶ **TOT EEN ROLDIAMETER VAN 380 mm MOGELIJK**
- ▶ **BESTAAT GEGARANDEERD UIT ÉÉN STUK**
- ▶ **IN VERSCHILLENDE KLEUREN LEVERBAAR**



### SNIJFOLIE

**LET OP: Dit product wordt per kg geleverd, afhankelijk van uw machinemaat.**

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Ø Koker	Rek %	Ø Buitenzijde	Per pallet
1 101370004	Snijfolie	Transp.	23 $\mu$	250 mm	76 mm	150%	tot 240 mm	500 kg
2 108888808190	Snijfolie powerstretch	Transp.	23 $\mu$	125 mm	76 mm	200%	tot 200 mm	500 kg
3 108888800180	Snijfolie powerstretch	Transp.	35 $\mu$	125 mm	38 mm	300%	tot 200 mm	500 kg

*Andere specificaties op aanvraag.*



### TOPVELLEN EN TOPHOEZEN LDPE

Art. nr.	Omschrijving	Afmetingen	Kleur	Dikte	Aantal Vel	Per Pallet	
1	113470042	Tophoezen europallet	euroformaat	Transparant	50 µ	100 st./doos	3.000 st.
2	113470040	Tophoezen europallet	euroformaat	Zwart	50 µ	100 st./doos	3.000 st.
3	113410004	Topvellen	150 x 180 cm	Transparant	50 µ	200 st./rol	27 rollen
	113410068	Topvellen	150 x 180 cm	Transparant	30 µ	300 st./rol	27 rollen
	113410010	Topvellen	150 x 180 cm	Transparant	20 µ	500 st./rol	27 rollen
5	113410063	Topvellen	150 x 180 cm	Zwart	35 µ	250 st./rol	27 rollen
	113410064	Topvellen	150 x 180 cm	Zwart	30 µ	300 st./rol	27 rollen
6	823260162	Multifunctionele verticaal dispenser blauw. 100-174 cm. Max. roldiameter 100 cm.					

### AFDEKFOLIE LDPE

Art. nr.	Omschrijving	Afmetingen	Kleur	Dikte	Soortelijk Gewicht	Rolgewicht	Per Pallet	
4	113410002	Afdekfolie T200 recycled LDPE	6 x 50 mtr	Transparant	ca. 90 µ	0,92 gr.	23,50 kg	39 rollen
	113410008	Afdekfolie T200 recycled LDPE	2 x 50 mtr	Transparant	ca. 60 µ	0,92 gr.	8,50 kg	160 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# KRIMPFOLIE APPARATUUR

## PE-FOLIE

### EXPRESS RAFALE

De automatische ontsteking, snelkoppeling en handzaamheid maken dit krimppistool een krachtig en effectief instrument voor het ter plaatse palletiseren en bundellen van pakketten, onderdelen of machines in alle soorten en maten.

Met zijn twee vermogensniveaus past de Rafale zich aan aan de meest veeleisende werkomgeving. De regelbare verwarming kan worden aangepast aan de behoefte van elke gebruiker en toepassing. Dankzij de speciaal ontwikkelde opvouwbare ophanghaken, kan de operator eenvoudig de apparatuur laten rusten op de werkplek, op een veilige manier! Met behulp van de geïntegreerde "Piëzo" ontsteking, begint RAFALE altijd wanneer je wilt... meteen.

De Express Rafale is verpakt in een stevige koffer en kan gebruikt worden in zeer uiteenlopende gebieden: Logistiek, verpakking, building, verzending en (winter-) opslag.

### EXPRESS HORNET

De Hornet is een uiterst licht en handzaam apparaat, verkrijgbaar met verschillende mondstukken. Afhankelijk van het mondstuk produceert de Hornet 30 tot 90 KW. Geschikt voor alle types krimpfolie.

Dit krimpkanon geeft een puntige warmtestraal en is als enige uitgerust met een "safety handle". Het gewicht van dit apparaat is minder dan 500 gram. Wordt geleverd in een stevige kunststof koffer.



**RAFALE** | TEST ITS SAFETY



**HORNET** | TEST ITS AGILITY!

## KRIMPISTOLEN EXPRESS

Art.nr	Omschrijving	Werkdruk	Vermogen	Geluidsniveau	gewicht
1 603440044	Express Rafale 4040, incl. koffer	1,5 - 3,5 bar	40 Kw	82 dB	1.200 gr.
603440048	Express Rafale Plus 4065, incl. koffer	1,5 - 3,5 bar	65 Kw	85 dB	1.200 gr.
2 603440046	Express Hornet 10701, incl. Koffer + 10 mtr slang	4 bar	70 Kw	79 dB	520 gr.
3 603449003	Gasflestrolley t.b.v. krimpkanon				

Andere specificaties op aanvraag.

## PALLET HOEZEN

Pallethoezen is een algemene benaming voor plastic hoezen die men over de pallet en lading heen trekt. In principe onderscheiden wij hier 2 veel voorkomende varianten: de krimphoes en de standaard LDPE hoes zonder krimp.

## KRIMPHOES

De krimphoes is een dikke LDPE hoes die uw producten tegen vocht en vuil beschermt. Het heeft reeds de juiste vorm om deze op een eenvoudige manier over de lading en pallet te kunnen trekken.

Deze hoes wordt vervolgens verhit door een krimppistool of krimptunnel waardoor de hoes zich strak om de pallet heen trekt/vormt. Hierdoor wordt de palletlading gestabiliseerd waardoor het makkelijker en vooral veiliger getransporteerd kan worden.

Vooraf voor zware en scherpe ladingen zijn krimphoezen een ideale oplossing omdat deze, behalve dat het zeer sterk is, ook perfect om de producten heen wordt gevormd. De hoezen zijn leverbaar in de variant waarbij deze in de lengte (monoaxiaal) of lengte en breedte (biaxiaal) te krimpen is.

Er zijn vele maten beschikbaar van deze hoezen, vooral de hoogtes kunnen nogal variëren. De lengte en breedtes zijn over het algemeen standaard aangepast aan het palletformaat.

## KLEUR EN BEDRUKKING

Krimphoezen kunnen zowel transparant als gekleurd geleverd worden. Tevens kunnen ze ook bedrukt aangeleverd worden wat voor uw firma weer mooie marketing opties biedt. Denk bijvoorbeeld aan uw eigen bedrijfslogo groot bedrukt!



## KRIMPHOEZEN 100 MY

Art.nr	Omschrijving	Maat	Pallet	Pallethoogte	Kleur	Per doos	Per pallet
113700000	Krimphoes LDPE Transparant	127 x (2 x 54) x 170 cm	Blok	120 cm	Transp.	10 stuks	500 stuks
113700001	Krimphoes LDPE Transparant	127 x (2 x 54) x 210 cm	Blok	160 cm	Transp.	10 stuks	400 stuks
113700002	Krimphoes LDPE Transparant	127 x (2 x 54) x 250 cm	Blok	200 cm	Transp.	10 stuks	400 stuks
113700003	Krimphoes LDPE Transparant	127 x (2 x 44) x 120 cm	Euro	80 cm	Transp.	10 stuks	500 stuks
113700004	Krimphoes LDPE Transparant	127 x (2 x 44) x 170 cm	Euro	130 cm	Transp.	10 stuks	500 stuks
123660032	Krimphoes LDPE halve pallethoes op rol	870 x (2 x 34) x 135 cm	1/2	90 cm	Transp.	50 stuks	30 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# BUISFOLIE

## PE-FOLIE

### MAAK ZELF PLASTIC VERPAKKINGEN OP MAAT

Buisfolie is een LDPE-folie in "buis"vorm en wordt ook wel polybuis, sleeve- of slangfolie genoemd.

De buisfolie met twee uiteinden is uitstekend geschikt voor het verpakken en beschermen van langwerpige producten. Doordat u zelf de folie afsnijdt en eventueel dichtsealt op de lengte die u wilt, is deze folie ook ideaal voor het verpakken van producten die verschillen in lengte.

Deze folie wordt op rol geleverd.

Indien men de folie aan één lange zijde open zou willen hebben, is dit ook leverbaar. Dit wordt vaak aangeduid als halfbuisfolie of BEO (buis eenzijdig open).

- ▶ **BEPAAAL ZELF DE VERPAKKINGSLENGTE**
- ▶ **LEVERBAAR IN DIVERSE BREEDTES EN DIKTES**
- ▶ **HELDER TRANSPARANT**
- ▶ **THERMOLASAPPARAAT LEVERBAAR**



### BUISFOLIE TRANSPARANT 6-25 CM

Art. Nr.	Breedte	Dikte	Lengte	Gewicht
133270075	6 cm	50 µ	1.100 mtr	± 6 kg
133270053	8 cm	50 µ	1.350 mtr	± 10 kg
133270065	8 cm	100 µ	675 mtr	± 10 kg
133270000	10 cm	50 µ	1.080 mtr	± 10 kg
133270028	10 cm	100 µ	540 mtr	± 10 kg
139000002	12 cm	50 µ	900 mtr	± 10 kg
133270044	12 cm	50 µ	1.050 mtr	± 12 kg
133270040	12 cm	100 µ	450 mtr	± 10 kg
139000011	15 cm	50 µ	720 mtr	± 10 kg
133270043	15 cm	50 µ	1.440 mtr	± 20 kg
133270048	15 cm	100 µ	360 mtr	± 10 kg
13327004820	15 cm	100 µ	720 mtr	± 20 kg
133270050	16 cm	50 µ	1.320 mtr	± 20 kg
139000012	16 cm	100 µ	340 mtr	± 10 kg
139000013	20 cm	50 µ	540 mtr	± 10 kg
133270016	20 cm	50 µ	1.360 mtr	± 25 kg
139000014	20 cm	100 µ	270 mtr	± 10 kg
133270072	20 cm	100 µ	675 mtr	± 25 kg
133270056	20 cm	150 µ	200 mtr	± 11 kg
139000015	25 cm	50 µ	420 mtr	± 10 kg
133270002	25 cm	50 µ	1.050 mtr	± 25 kg
139000016	25 cm	100 µ	210 mtr	± 10 kg
133270032	25 cm	100 µ	525 mtr	± 25 kg

### BUISFOLIE TRANSPARANT 30-100 CM

Art. Nr.	Breedte	Dikte	Lengte Rol	Gewicht
133270006	30 cm	40 µ	880 mtr	± 20 kg
139000017	30 cm	50 µ	360 mtr	± 10 kg
133270005	30 cm	50 µ	1.000 mtr	± 25 kg
133270007	30 cm	100 µ	180 mtr	± 10 kg
139000018	30 cm	200 µ	200 mtr	± 22 kg
133270038	40 cm	40 µ	660 mtr	± 20 kg
133270029	40 cm	50 µ	272 mtr	± 10 kg
133270077	40 cm	50 µ	680 mtr	± 25 kg
133270012	40 cm	100 µ	135 mtr	± 10 kg
133270074	40 cm	100 µ	335 mtr	± 25 kg
133270046	45 cm	40 µ	600 mtr	± 20 kg
133270054	50 cm	40 µ	525 mtr	± 20 kg
139000019	50 cm	50 µ	216 mtr	± 10 kg
133270047	50 cm	50 µ	540 mtr	± 25 kg
139000020	50 cm	100 µ	110 mtr	± 10 kg
139000004	50 cm	100 µ	270 mtr	± 25 kg
139000021	50 cm	200 µ	200 mtr	± 37 kg
139000022	60 cm	40 µ	435 mtr	± 20 kg
133270010	60 cm	50 µ	450 mtr	± 25 kg
139000023	60 cm	100 µ	225 mtr	± 25 kg
139000003	70 cm	40 µ	370 mtr	± 20 kg
133270079	70 cm	50 µ	390 mtr	± 25 kg
133270057	80 cm	40 µ	320 mtr	± 20 kg
133320000	80 cm	100 µ	165 mtr	± 25 kg
133270064	100 cm	40 µ	255 mtr	± 20 kg
133270070	100 cm	50 µ	270 mtr	± 25 kg

Standaard ca. 500 kg per pallet





### THERMOLASAPPARAAT

Een zeer praktisch apparaat voor de handmatige verwerking van buisfolie is een thermo-lasapparaat ofwel sealapparaat. Hiermee sluit u de buisfolie hermetisch af. Het ingebouwde snijmes zorgt ervoor dat u direct door kunt gaan met het verpakken van het volgende object.

Leverbaar in 3 maten. Oplegtafel en rolhouder zijn optioneel.

### ROLHOUDER

Deze verstelbare afroller voor buisfolie is een onmisbaar hulpmiddel op de werkplek. Op deze afroller kunt u alle rollen buisfolie met een breedte t/m 100 cm en een maximale (rol) diameter van 40 cm plaatsen. Dit tafelformaat is maximaal belastbaar voor rollen tot 35 kg.

## HULPMIDDELEN VOOR BUISFOLIE

Art. nr.	Omschrijving	Breedte
601490005	Thermolasapparaat / sealapparaat voor buisfolie*	50 cm
601450000	Thermolasapparaat / sealapparaat voor buisfolie*	30 cm
1 601490000	Thermolasapparaat / sealapparaat voor buisfolie*	20 cm
2 825000005	Tafeldispenser Blauw, voor o.a. buisfolie	40-100 cm (max diameter 40cm)

\*Model kan afwijken van de afbeelding.

Andere specificaties op aanvraag.

# GRIPZAKKEN

## PE-FOLIE

- ▶ EXTRA STERKE GRIPSEAL ZAKKEN
- ▶ BEDRIJFSZEKERE SLUITING DANKZIJ VERSTERKINGSDRAAD
- ▶ EENVOUDIG TE OPENEN EN TE SLUITEN
- ▶ SOLIDE KWALITEIT 50MY PE-FOLIE
- ▶ PUNCHHOLE
- ▶ OOK MET EIGEN OPDRUK LEVERBAAR



### GRIPZAKKEN STANDAARD

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos
141170000	40 x 60 mm	50 µ	1.000 st.	20.000 st.
141170001	60 x 80 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170002	70 x 100 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170003	80 x 120 mm	50 µ	1.000 st.	12.000 st.
141170005	100 x 150 mm	50 µ	1.000 st.	8.000 st.
141170004	120 x 180 mm	50 µ	1.000 st.	8.000 st.
141170006	150 x 200 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
141170008	220 x 280 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.
141170009	230 x 320 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.
141170023	300 x 400 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.

### GRIPZAKKEN MET SCHRIJFVLAK

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos
141170010	40 x 60 mm	50 µ	1.000 st.	20.000 st.
141170011	60 x 80 mm	50 µ	1.000 st.	20.000 st.
141170012	70 x 100 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170013	80 x 120 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170014	100 x 150 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
141170024	120 x 180 mm	50 µ	1.000 st.	8.000 st.
141170016	150 x 200 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
141170017	160 x 230 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
141170019	230 x 320 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.

## BUDGETLINE

OMDOOS HEEFT MEERDERE VERPAKKINGEN VAN 1000 STUKS  
T50 HEEFT EEN WERKELIJKE DIKTE VAN CA. 45MY  
PUNCHHOLE / EUROSLEUF (GROTERE MATEN)

### GRIPZAKKEN BUDGETLINE STANDAARD

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos	Pons gat	Euro sleuf
141170000BL	40 x 60 mm	T50	1.000 st.	25.000 st.	V	
141170001BL	60 x 80 mm	T50	1.000 st.	25.000 st.	V	
141170002BL	70 x 100 mm	T50	1.000 st.	10.000 st.	V	
141170003BL	80 x 120 mm	T50	1.000 st.	10.000 st.	V	
141170005BL	100 x 150 mm	T50	1.000 st.	5.000 st.		V
141170090BL	120 x 170 mm	T50	1.000 st.	8.000 st.		V
141170006BL	150 x 200 mm	T50	1.000 st.	5.000 st.		V
141170009BL	230 x 320 mm	T50	1.000 st.	3.000 st.		V
141170023BL	300 x 400 mm	T50	1.000 st.	1.000 st.		V

### GRIPZAKKEN BUDGETLINE MET SCHRIJFVLAK

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos	Pons gat	Euro sleuf
141170010BL	40 x 60 mm	T50	1.000 st.	25.000 st.	V	
141170011BL	60 x 80 mm	T50	1.000 st.	25.000 st.	V	
141170012BL	70 x 100 mm	T50	1.000 st.	10.000 st.	V	
141170013BL	80 x 120 mm	T50	1.000 st.	10.000 st.	V	
141170014BL	100 x 150 mm	T50	1.000 st.	5.000 st.		V
141170091BL	120 x 170 mm	T50	1.000 st.	8.000 st.		V



Andere specificaties op aanvraag.



### AFVALZAKKEN

Art.nr	Type	Kleur	Inh.	Breedte	Hoogte	Dikte	Per doos
--------	------	-------	------	---------	--------	-------	----------

#### LDPE RECYCLED

1002200	non-komo	grijs	60 L	60 cm	80 cm	T50	400 st.
1103080-001	komo	grijs	60 L	60 cm	80 cm	T50	400 st.
1002310	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T60	200 st.
1002320	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T70	200 st.
1002321	afvalzak	grijs	120 L	70 cm	110 cm	T70	200 st.
1002400	afvalzak	blauw	130 L	80 cm	110 cm	T60	200 st.
1002401	afvalzak	grijs	130 L	80 cm	110 cm	T60	200 st.
1002410	afvalzak	blauw	130 L	80 cm	110 cm	T70	200 st.
1002420	afvalzak	zwart	130 L	80 cm	110 cm	T80	100 st.
1002480	afvalzak	blauw	140 L	90 cm	110 cm	T70	100 st.
1001650	afvalzak	zwart	150 L	90 cm	125 cm	T60	100 st.
1002220	container	blauw	190 L	65/20	125 cm	T70	100 st.
1002230	container	blauw	240 L	65/25	140 cm	T70	100 st.
1002231	container	zwart	240 L	65/25	140 cm	T70	100 st.

#### HDPE

2002160	eco-line	grijs	60 L	61 cm	80 cm	T20	500 st.
2002230	non-komo	grijs	60 L	61 cm	80 cm	T23	500 st.
2002400-004	eco-line	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T20	500 st.
2002411	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T25	500 st.
2002421	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T30	300 st.
2002441	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T35	200 st.
2002520	afvalzak	blauw	130 L	80 cm	110 cm	T25	300 st.
IH00001	Afvalzakhouder voor 400L zakken, 2-delig, verzinkt						

Ons volledige assortiment zakken is breed en diep waardoor er voor elke toepassing een geschikte zak te leveren is. De selectie afvalzakken bestaat uit de meest gebruikelijke zakken welke uit voorraad leverbaar zijn.

Ook voor specifieke wensen of eisen stemmen wij graag met u af wat de beste invulling is voor uw branche en vraagstuk.

### PEDAALEMMERZAKKEN

Art.nr	Kleur	inh.	Breedte	Hoogte	Dikte	Per doos
HDPE						
2002090	transp.	25 L	50 cm	55 cm	T10	2.500 st.
2002091	zwart	25 L	50 cm	55 cm	T10	2.500 st.
2302070	transp.	25 L	50 cm	55 cm	T15	1.000 st.
2302071	zwart	25 L	50 cm	55 cm	T15	1.000 st.
2002300	zwart	50 L	63 cm	70 cm	T15	1.000 st.
2002301	transp.	50 L	63 cm	70 cm	T15	1.000 st.
2002270	transp.	50 L	63 cm	60 cm	T10	2.000 st.

### INZAMELZAKKEN

#### LDPE RECYCLED

7002502	transp./geel	60 L	61 cm	80 +5 cm	PMD	500 st.
---------	--------------	------	-------	----------	-----	---------

#### MDPE

7002465	transp./geel	60 L	61 cm	80 +5 cm	PMD	480 st.
2012400	transp./wit	400 L	70/15 cm	200 cm	T50	500 st.

### HAPPY SACKS

Streeft u nóg hogere duurzame ambities na? De biologisch afbreekbare zakken zijn daarvoor bij uitstek geschikt.

Voorzien van de EN13432 normering, OK Compost label en Vincotte certificering worden uw duurzame doelstellingen geborgd. Bovendien zijn de mogelijkheden voor private label ruimschoots aanwezig.



### BIO PLASTIC ZAKKEN HAPPY SACKS

#### BIO AFBREEKBAAR

6300630	wit/groen	10 L	43 cm	44 cm	T15	400 st.
6300610	wit/groen	30 L	50 cm	57 cm	T15	400 st.
6300603	wit/groen	60 L	60 cm	80 cm	T30	240 st.
6300650	wit/groen	120 L	70 cm	110 cm	T18	150 st.
6300620	wit/groen	120 L	93 cm	115 cm	T18	150 st.
6300640	wit/groen	240 L	115 cm	140 cm	T18	150 st.

Andere specificaties op aanvraag.

# PE-ZAKKEN

## PE-FOLIE

### HEMDTASSEN

Deze sterke polyethyleen hemdtassen zijn bijzonder laag geprijsd en dus ideaal voor gebruik in retail, markten en beurzen. Ze zijn herbruikbaar en hebben een grote volume inhoud.

- ▶ **HALFDOORZICHTIG**
- ▶ **GROTE SCHEURVASTHEID**
- ▶ **VOORZIEN VAN 2 HANDVATTEN**
- ▶ **GEBUNDELD PER 100 STUKS**
- ▶ **BUNDEL IS VOORZIEN VAN PUNCHHOLE**



### HEMDDRAAGTASSEN HDPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Invouw	Hoogte	Dikte	Kleur	Per doos	Per pallet
159999300	Hemddraagtas klein	25 cm	12 cm	45 cm	T 10	Wit	2.000 stuks	180.000 stuks
159999304	Hemddraagtas middel	28 cm	14 cm	48 cm	T 12	Wit	2.000 stuks	120.000 stuks
159999308	Hemddraagtas groot	30 cm	16 cm	52 cm	T 14	Wit	2.000 stuks	40.000 stuks
159999314	Hemddraagtas XL	30 cm	20 cm	60 cm	T 18	Wit	2.000 stuks	80.000 stuks
159999315	Hemddraagtas XL	30 cm	20 cm	60 cm	T 20	Wit	1.000 stuks	54.000 stuks



### LDPE VLAKKE ZAKKEN TRANSPARENT

Art.nr	Breedte	Hoogte	Dikte	Per doos	Per overdoos
159999051D	8 cm	12 cm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
159999171D	10 cm	15 cm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
153410068D	10 cm	20 cm	25 µ	1.000 st.	5.000 st.
159999039D	10 cm	20 cm	50 µ	1.000 st.	5.000 st.
159999028D	15 cm	25 cm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
153410069D	16 cm	24 cm	25 µ	1.000 st.	
1534100392000	20 cm	30 cm	50 µ	2.000 st.	
159999209	25 cm	35 cm	50 µ	2.000 st.	
159999196D	25 cm	40 cm	25 µ	1.000 st.	
159999014	25 cm	40 cm	50 µ	2.000 st.	
1534100591000	30 cm	40 cm	50 µ	1.000 st.	
153410058	40 cm	60 cm	25 µ	1.000 st.	
1533100035D	40 cm	60 cm	50 µ	500 st.	
159000004	60 cm	80 cm	50 µ	300 st.	

### KRATZAKKEN

De kratzakken zijn voedselgeschikt en toepasbaar in elke food omgeving. Verkrijgbaar in diverse kleuren ter voorkoming van productvreemde bestanddelen en leverbaar in verschillende specificaties. Uiteraard voldoen deze producten aan alle BRC en HACCP normen.



### KRATZAKKEN

Art.nr	Kleur	Breedte	Hoogte	Dikte	Per doos
HDPE					
2011400	transp.	60/20 cm	80 cm	T10	1.000 st.
2501251	blauw	60/20 cm	80 cm	T20	500 st.
2012318	transp.	68/17 cm	63 cm	T10	1.000 st.
2002336	transp.	68/17 cm	63 cm	20 µ	500 st.
2002327-001	blauw	68/17 cm	63 cm	20 µ	500 st.
2002335	blauw 2%	68/17 cm	63 cm	30 µ	500 st.
LDPE					
2002328	blauw	68/17 cm	62 cm	46 µ	250 st.

Andere specificaties op aanvraag.



### BOPP CELLOFAAN

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Dikte	Per Pallet
125000001	Cellofaan BOPP folie transparant	50 cm	500 mtr	20 $\mu$	48 rollen
125000002	Cellofaan BOPP folie transparant	50 cm	1.000 mtr	25-30 $\mu$	24 rollen
125000003	Cellofaan BOPP folie transparant	60 cm	500 mtr	25-30 $\mu$	48 rollen
125000004	Cellofaan BOPP folie transparant	60 cm	1.000 mtr	25-30 $\mu$	24 rollen
125000005	Cellofaan BOPP folie transparant	75 cm	500 mtr	20 $\mu$	48 rollen
125000006	Cellofaan BOPP folie transparant	75 cm	1.000 mtr	20 $\mu$	24 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# SCHUIMFOLIE

## BESCHERMEDE MATERIALEN

- ▶ BESCHERMT TEGEN KRASSEN VAN KWETSBARE OPPERVLAKTEN
- ▶ ZACHT EN SOEPEL
- ▶ NAARMATE DIKTE: SCHOKDEMPEND
- ▶ HANDIG ALS SCHEIDINGSVEL TUSSEN PRODUCTEN



### PE SCHUIMFOLIE

Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Dikte	Breedte	Rollengte	Verpakking
1 211005010	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	50 cm	500 mtr	3 rol
211005020	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	2 mm	50 cm	250 mtr	3 rol
211006010	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	60 cm	500 mtr	2 rol
211006020	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	2 mm	60 cm	250 mtr	2 rol
211010010	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	100 cm	500 mtr	1 rol
211010020	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	2 mm	100 cm	250 mtr	1 rol
211012510	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	125 cm	500 mtr	1 rol
211012520	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	2 mm	125 cm	250 mtr	1 rol
211015010	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	150 cm	500 mtr	1 rol

Andere specificaties op aanvraag.

# LUCHTKUSSENFOLIE

## BESCHERMENDE MATERIALEN

Deze luchtkussenfolie wordt geproduceerd van een meerlaags LDPE (coex) folie. De 10mm brede folienoppen zijn gevuld met lucht.

Over het algemeen wordt luchtkussenfolie in transparant geproduceerd, alhoewel de folie tegenwoordig ook in het groen of rood verkrijgbaar is. De folie is op aanvraag verkrijgbaar met grotere of kleinere noppen, meerlaags

Luchtkussenfolie of wel noppenfolie is een flexibel maar toch verrassend sterk materiaal. De folie is vanwege de buffer die de noppen creëren zeer geschikt om breekbare producten mee te beschermen. Wordt op standaard op rol van 100mtr aangeleverd.

Er zijn diverse kwaliteiten leverbaar, allen met hun eigen unieke eigenschappen en functie.



### LUCHTKUSSENFOLIE GECOËXTRUDEERD POLYETHYLEEN

Art.nr	Omschrijving	Rolbreedte	Rollengte	Blaas diameter	Verpakt per	
<b>STANDAARD</b>						
1	203000050	Luchtkussenfolie 2 laags, transparant	50 cm	100 mtr	ø 10 mm	2 stuks
	203000060	Luchtkussenfolie 2 laags, transparant	60 cm	100 mtr	ø 10 mm	2 stuks
	203000075	Luchtkussenfolie 2 laags, transparant	75 cm	100 mtr	ø 10 mm	2 stuks
	203000100	Luchtkussenfolie 2 laags, transparant	100 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 stuks
	203000120	Luchtkussenfolie 2 laags, transparant	120 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 stuks
	203000150	Luchtkussenfolie 2 laags, transparant	150 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 stuks
	203000200	Luchtkussenfolie 2 laags, transparant	200 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 stuks
<b>SPECIAAL</b>						
2	202000101	Luchtkussenfolie Anti Statisch, 2 laags, roze, 75 µ	100 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 stuks
3	203400120	Luchtkussenfolie Kraftpapier, 3 laags, bruin, 75 µ	120 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# SCHUIMPROFIELEN

## BESCHERMENDE MATERIALEN


### TOEPASSING U-SCHUIMPROFIELEN

Met deze U-Tulp schuimprofielen beschikken we over een hele reeks van profielen die bescherming bieden aan kwetsbare randen en hoeken. De schuimprofielen zijn in verschillende diktes en afmetingen verkrijgbaar. Door zijn tulpvorm klemt dit profiel zich vast om de randen. Zeer geschikt voor het beschermen van glas, spiegels, metalen platen, tafelbladen en verschillende geverfde oppervlaktes. Van het schuimprofiel is ook een versterkte uitvoering te leveren en is goed te gebruiken gecombineerd met krimptunnels.

### MATERIAAL SCHUIMPROFIELEN

Ze zijn gemaakt van recyclebaar LDPE-schuim en vrij van CFK en HCFC. Deze schuimprofielen zijn niet gevoelig voor slijtage, vocht en verschillen in temperatuur. De profielen hebben een zeer grote schokabsorptie en zijn flexibel en vormvast. Ook leverbaar in andere vormen, afmetingen en densiteiten.

- ▶ **STOOTBESCHERMING VOOR RANDEN**
- ▶ **ZACHT, SOEPEL EN STERK**
- ▶ **GROTE SCHOKABSORBTIE**
- ▶ **FLEXIBEL EN VORMVAST**
- ▶ **UITSTEKENDE KLEMFUNCTIE OM PRODUCT**
- ▶ **ANDERE VARIATIE'S/MODELLEN EN HOEKEN OP AANVRAAG**



### U-TULP SCHUIMPROFIELEN

Art.nr	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Stroken per doos	Stroken per pallet
211980061	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	200 cm	5 > 15 mm	29 mm	280 stroken	5x 280 stroken
211980059	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	200 cm	15 > 25 mm	35 mm	160 stroken	5x 160 stroken
211980058	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	200 cm	25 > 35 mm	41 mm	120 stroken	5x 120 stroken
211980055	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	200 cm	35 > 45 mm	47 mm	90 stroken	5x 90 stroken
211980056	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	200 cm	45 > 60 mm	60 mm	50 stroken	5x 50 stroken
211980051	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	200 cm	60 > 80 mm	66 mm	40 stroken	5x 40 stroken
211980064	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	200 cm	80 > 100 mm	68 mm	36 stroken	5x 36 stroken
211980065	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	200 cm	100 > 120 mm	70 mm	22 stroken	5x 22 stroken

Andere specificaties op aanvraag.



# OPVULMATERIAAL

## BESCHERMENDE MATERIELEN



100% RECYCLED  
+ AFBREEKBAAR

100% RECYCLED

PLANTAARDIG  
+ OPLOSBAAR IN WATER

### OPVULCHIPS

Art.nr	Omschrijving	Inhoud per zak	Vorm	Kleur
221090000	Opvulmateriaal chips Green (recycled, afbreekbaar)	500 Liter	8 Vorm, 2 x 4 cm	Groen
221090001	Opvulmateriaal chips Standaard (recycled)	500 Liter	8 Vorm, 2 x 4 cm	Wit
223120000	Opvulmateriaal chips BIO-8 (plantaardig, afbreekbaar, oplosbaar in water)	400 Liter	Cilinder, 2 x 2 cm	Groen
223120010	Afvultrechter t.b.v. opvulmateriaal. Inclusief ophangstelsel voor de zak (niet afgebeeld).			

Andere specificaties op aanvraag.

### PRODUCTBUFFERING VOOR KLEINGEBRUIK.

Voor kleine verbruikers die slechts af en toe opvulmateriaal en/of buffermateriaal nodig hebben is dit een ideale verpakkingsoplossing. De dispenserboxen zijn leverbaar als luchtzakjes, voorgevormde papierkussens en gerecyclede karton-shreddermatjes.



### OPVULMATERIAAL FIX

Art.nr	Omschrijving	info	Maat	Inhoud	Per pallet
240000000	FIX-air opvulmateriaal	Kant en klare luchtzakjes	20 x 10 cm	150 stuks	20 dozen
241000000	FIX-papier opvulmateriaal	Kant en klare papierkussens	40 x 10 cm	40 stuks	20 dozen
242000000	FIX-shredder opvulmateriaal	Kant en klare karton-shreddermatjes	variabel	ca. 3.000 gr	20 dozen

Andere specificaties op aanvraag.

Onze efficiënte luchtkussenmachines combineren modern design, hoge functionaliteit en flexibiliteit en zorgen voor een schoon verpakkingsresultaat. Optimaliseer uw verpakkingsproces met een grondstofbesparende luchtkussenmachine. Werk stiller, sneller en zuiniger.

## LIGHT BP2001

Voor pakketvolumes tot 50 stuks/dag

**Productiesnelheid: tot 5 m/min**

- Produceert luchtkussens of matten
- Geschikt voor kleinere bedrijven
- zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
- Gewicht: 4 kg
- Licht en compact ontwerp



## BASIC BP4000

Industriële machine  
1000+ pakketten/dag

**Productiesnelheid: tot 15 m/min**

- Produceert luchtkussens of matten
- Geschikt voor middelgrote en grote bedrijven
- Eenvoudige en zeer duidelijke bediening
- Gewicht: 6 kg
- Licht en compact ontwerp



## POWER BP5000

Als meerdere pakstations door één machine worden bediend

**Productiesnelheid: tot 33 m/min**

- Produceert luchtkussens
- Geschikt voor pakstations
- Eenvoudige en zeer duidelijke bediening
- Gewicht: 6 kg
- Licht en compact ontwerp



## COLUM BP9000

Voor extra sterke pakketbodem en pakketwand bescherming

**Productiesnelheid: tot 22 m/min**

- Gewicht: 20 kg
- Voltage: 100-230 V
- Afmeting: 65 x 65 x 38 cm
- Folietype: Columsfilm



### LUCHKUSSENMACHINES ACTIVA-AIR

	Art.nr	Omschrijving	Type	Snelheid	Rollengte (mtr)
1	137000022	ActivaAir Light luchtzakkenfolie machine	BP2001	3-5 mtr/min	700 max
2	137000001	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie machine	BP4000	8-15 mtr/min	1.500 max
3	137000002	ActivaAir Power luchtzakkenfolie machine	BP5000	17-20 mtr/min	1.500 max
4	Nieuw	ActivaAir Colum tube-luchtmatten machine	BP9000	tot 22 mtr/min	200 max

### EFFICIËNTE BESCHERMING MET ACTIVA-AIR®

#### Minimaal verbruik - maximale bescherming

De meeste beschermende vullingen gebruiken een onnodige hoeveelheid materiaal, wat op zijn beurt veel opslagruimte in beslag neemt.

Doordat luchtkussens voor 99 % uit lucht bestaan, bieden ze niet alleen een betrouwbare bescherming maar ook een ruimtebesparende en efficiënte oplossing. Ook de transportafstanden voor de inkoop van het opvulmateriaal kunnen worden verkleind, omdat onze luchtkussens en matten op rol worden geleverd, die pas bij uw orderverzamelplaats machinaal met lucht worden gevuld.

Met de recyclebare luchtkussens van activaAir® draag je ook actief bij aan de bescherming van ons milieu. Gewoon insnijden, de lucht laten ontsnappen en een hoop verpakkingsafval besparen.



#### LUCHTOPVULLING ACTIVA-AIR

Art.nr	Omschrijving	Maat (mm)	Rollengte (mtr)	Kleur	Per pallet
1 137000006	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	100 x 200	700	transparant	210 rol
2 137000006BIO	ActivaAir BIO Luchtzakkenfolie	100 x 200	700	groen/transp	210 rol
137000007	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	100 x 200	1.500	transparant	108 rol
137000008	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	150 x 200	700	transparant	210 rol
137000009	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	150 x 200	1.500	transparant	108 rol
137000010	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	200 x 200	700	transparant	210 rol
137000011	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	200 x 200	1.500	transparant	108 rol
3 137000012	ActivaAir - Luchtkussenmatjes, 7 tubes	400 x 330	450	transparant	105 rol

Andere specificaties op aanvraag.

# OPVULSYSTEMEN PAPIER

## BESCHERMENDE MATERIALEN

### activaPaper


Pack it the smart way!



PAPIER OPVULMATERIAAL | Voor PA2000 & PA4000



PAPIER KUSSEN MATERIAAL | Voor PA5000



### ACTIVA WRAP

Kruislings gestanst papier voor optimale opdikking.  
Prima bescherming voor glas, aardewerk, etc.  
Speciale dispenser met verstelbare rolweerstand.



### ACTIVA PAPER BOX

Papierbescherming /-opvulling in een handige dispenserdoos.  
Bijzonder praktisch voor kleinere verpakkers.

#### PAPIEROPVULLING ACTIVA-PAPER

Art.nr	Omschrijving	Breedte (mm)	Rollengte (mtr)	Kleur	Per pallet
1 137802001	ActivaPaper Eco 50grs. voor PA2000 / PA4000, geperforeert	381	500	bruin	90 pak
137802002	ActivaPaper Eco 70grs. voor PA2000 / PA4000, geperforeert	381	350	bruin	90 pak
2 137805001	ActivaPaper Eco 70grs. voor PA5000, papierrol	700	350	bruin	42 rol
3 137805552	Activa Wrap Papierrol, 90grs	395	250	bruin	120 rol
4 811200000	Dispenser t.b.v. ActivaWrap, Premium	500	-	gegalv. metaal	
5 225000001	Activa Paper Box 250 meter, 80grs	375	250	bruin/grijs	120 rol

Andere specificaties op aanvraag.

Met onze papierkussen- / opvulmachines worden uw producten optimaal beschermd voor verzending. Ons opvulpapier is ideaal voor het opvullen van lege ruimtes en optimaliseert uw verpakkingsproces in combinatie met onze drie vulsystemen.

u kunt kiezen tussen de LIGHT-variant, de BASIC-machine met automatische sectie, en voor optimale buffering maakt u voorgevormde, meerlaagse kussens met de POWER-machine.

Papieren opvulling en bescherming is bijzonder geschikt voor goederen met scherpe randen. Lucht-kussenfolie wordt snel doorboord door metalen en scherpe voorwerpen. Daarbij ontsnapt de lucht en vervalt de beschermende functie. Papier blijft altijd zijn functie behouden. Of het nu gaat om opvullen of beschermen, met onze activaPaper® kan uw product zonder aarzelen het verzendtraject in.

## LIGHT PA2000

### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	19 kg
Productie snelheid	85 m/min
Afmetingen (mm)	910 x 910 x 1620
Voltage	200 - 230 V



## BASIC PA4000

### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	25 kg
Productie snelheid	85 m/min
Afmetingen (mm)	910 x 910 x 1620
Voltage	200 - 230 V



## POWER PA5000

### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	78 kg
Productie snelheid	30 m/min
Afmetingen (mm)	750 x 500 x 1260
Voltage	200 - 230 V



### PAPIEROPVULSYSTEMEN ACTIVA-PAPER

Art.nr	Omschrijving	Gewicht	Snelheid
137802000	Papieropvulstelsysteem ActivaPaper Light PA2000	19 kg	85 mtr. /min
137804000	Papieropvulstelsysteem ActivaPaper Basic PA4000	25 kg	85 mtr. /min
137805000	Papieropvulstelsysteem ActivaPaper Power PA5000	78 kg	30 mtr. /min

# HOEKBESCHERMING

## BESCHERMENDE MATERIALEN




### KUNSTSTOF BESCHERMHOEKEN

Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Hoogte	Gewicht/1.000 st.	Per doos	Per pallet
1	441250000 50/30 zwart	Heavy duty	50 mm	30 mm	8,20 kg	1.200 stuks	50.400 stuks
2	441250001 45/30 zwart	Standaard	45 mm	30 mm	6,70 kg	1.700 stuks	71.400 stuks
3	441250002 35/24 zwart FIXCORNER	Light	35 mm	24 mm	3,85 kg	2.000 stuks	112.000 stuks
4	441250005 50/35 zwart UP	Zonder pin	50 mm	35 mm	4,23 kg	2.000 stuks	60.000 stuks
5	441250006 50/35 zwart MP	Met pin	50 mm	35 mm	4,23 kg	2.000 stuks	60.000 stuks
6	441250019 147/35 zwart MP	Met pin	147 mm	35 mm	-	600 stuks	12.000 stuks
7	441250004 70/50 zwart	Speciale hoek	70 mm	50 mm	15,50 kg	800 stuks	16.000 stuks
8	441250003 60/50 zwart met banduitsparing	Speciale hoek	60 mm	50 mm	-	1.000 stuks	20.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# HOEKBESCHERMING

BESCHERMENDE MATERIALEN



- ▶ DE GOLVING ZORGT VOOR EXTRA BESCHERMING EN GRIP
- ▶ LDPE KUNSTSTOF: FLEXIBEL, BARST NIET
- ▶ ONGEVOELIG VOOR WEERSINVLOEDEN

- ▶ DIVERSE MATEN MEUBEL(PLAAT)BESCHERMERS
- ▶ GESLOTEN EN OPEN VERSIES VERKRIJGBAAR

## KUNSTSTOF BESCHERMHOEKEN

Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Hoogte	Gewicht/1000 st.	Per doos	Per pallet
441250016	100/28 Gegolfd zwart	Gesloten	100 mm	28 mm	13 kg	4.000 stuks	8.000 stuks
441250017	100/40 Gegolfd zwart	Gesloten	100 mm	40 mm	18 kg	2.900 stuks	5.800 stuks
441250018	100/60 Gegolfd zwart	Gesloten	100 mm	60 mm	-	1.800 stuks	3.600 stuks
441250012	70/28 zwart	Open	70 mm	28 mm	9,5 kg	1.000 stuks	20.000 stuks
441250008	40/18 zwart	Gesloten	40 mm	18 mm	4,4 kg	2.700 stuks	54.000 stuks
441250009	40/20 zwart	Gesloten	40 mm	20 mm	5,0 kg	2.500 stuks	50.000 stuks
441250010	40/22 zwart	Gesloten	40 mm	22 mm	6,0 kg	2.000 stuks	44.000 stuks
441250011	50/28 zwart	Gesloten	50 mm	28 mm	9,5 kg	1.000 stuks	30.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# ECO KARTONNEN HOEKPROFIELEN

## BESCHERMENDE MATERIALEN

Door nieuwe innovaties in productietechnieken zijn deze profielen van geperst, recycled karton nu nog sterker, stijver én lichter. Geheel voorzien van een nette papiercoating in bruin of wit.

Het doel van hoekprofielen is 2-ledig: productbescherming en extra palletstabiliteit. Met name het strak omsnoeren en aanrijdingen kunnen zorgen voor schade aan palletproducten en met name dozen. Een hoekprofiel van karton zal dit grotendeels kunnen voorkomen.

Een bijkomend voordeel is dat de pallet extra stabiel wordt door deze V- profielen. Dozen en andere objecten zullen minder snel gaan schuiven tijdens transportbewegingen.

ECO-kartonnen hoekprofielen zijn duurzaam en milieuvriendelijk, meermaals herbruikbaar en uiteraard 100% recyclebaar bij het oud papier.

Uit voorraad leverbaar in 35 of 45mm in de kleur bruin.



### KARTONNEN HOEKPROFIELEN ECO 35 x 35 MM

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Lengte	Maat	Dikte	Per bundel	Per pallet
444558999S	Hoekprofiel ECO	bruin	74 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	4.000 st.
444559002S	Hoekprofiel ECO	bruin	100 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	4.000 st.
444559006S	Hoekprofiel ECO	bruin	135 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	3.000 st.
444560633S	Hoekprofiel ECO	bruin	150 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	4.000 st.
444560637S	Hoekprofiel ECO	bruin	180 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	4.000 st.
444560904S	Hoekprofiel ECO	bruin	200 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	4.000 st.
444560659S	Hoekprofiel ECO	bruin	240 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	3.000 st.

### KARTONNEN HOEKPROFIELEN ECO 45 X 45 MM


444560047S	Hoekprofiel ECO	bruin	100 cm	45 x 45 mm	3 mm	25 st.	3.000 st.
444559015S	Hoekprofiel ECO	bruin	120 cm	45 x 45 mm	3 mm	25 st.	3.000 st.
444560042S	Hoekprofiel ECO	bruin	150 cm	45 x 45 mm	3 mm	25 st.	3.000 st.
444560600S	Hoekprofiel ECO	bruin	180 cm	45 x 45 mm	3 mm	25 st.	3.000 st.
444559009S	Hoekprofiel ECO	bruin	200 cm	45 x 45 mm	3 mm	25 st.	3.000 st.
444560660S	Hoekprofiel ECO	bruin	240 cm	45 x 45 mm	3 mm	25 st.	2.500 st.

Andere specificaties op aanvraag.



# KARTONNEN HOEKPROFIELEN

BESCHERMENDE MATERIALEN



## OPTIES EN MOGELIJKHEDEN IN KARTONNEN HOEKPROFIELEN:

Op aanvraag zijn de volgende specificaties mogelijk:

- ▶ **KRAFT BRUIN COATING** (waterbestendig)
- ▶ **TESTLINER BRUIN ECO COATING**
- ▶ **GLOSSY-WIT COATING** (waterbestendig)
- ▶ **MAT-WIT COATING**
- ▶ **R- , EN W- PROFIELEN**  
(voor hoekjes en ronde objecten)
- ▶ **LENGTES: 40cm - 10mtr**
- ▶ **BREEDTES: 25 - 100mm**
- ▶ **DIKTES: 1 - 10mm**



Vochtbestendig



# STAALBAND & APPARATEN

## OMSNOERINGEN



Standaard 0,5mm staalband is toepasbaar in handapparaten en machines.  
Treksterkte 700 - 920. N /mm<sup>2</sup>. Max. rek 8%.

Hogere treksterktes, andere breedtematen en speciale coatings zijn op aanvraag leverbaar.

### STAALBAND ZWART GELAKT

Art. nr.	Omschrijving	Dikte	Wikkeling	Ø Binnen/ buiten	Breeksterkte	Mtr/kg	Rol gewicht
1 403730010	Staalband 13 mm zwart gelakt	0,5 mm	E.W. ribbon	300/600 mm	5200 N	20	ca. 19 kg
403730012	Staalband 16 mm zwart gelakt	0,5 mm	E.W. ribbon	300/600 mm	6900 N	16	ca. 25 kg
403730015	Staalband 19 mm zwart gelakt	0,5 mm	E.V. ribbon	300/600 mm	8000 N	13,4	ca. 21 kg
2 403730011	Staalband 13 mm zwart gelakt	0,5 mm	A.W. ocs	406/600 mm	5400 N	20	ca. 50 kg
403730014	Staalband 16 mm zwart gelakt	0,5 mm	A.W. ocs	406/600 mm	6900 N	16	ca. 50 kg
403730019	Staalband 19 mm zwart gelakt	0,5 mm	A.W. ocs	406/600 mm	8000 N	13,4	ca. 50 kg
403730016	Staalband 19 mm zwart gelakt	0,6 mm	A.W. ocs	406/600 mm	8000 N	11,2	ca. 50 kg

### STAALBANDAPPARATEN

Art. nr.	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Spankracht	Gewicht
3 40360006	Staalbandapparaat JK12-19	Zegelloos	13-16-19 mm	Max. 6.000 N	4.500 gr
4 431090001	Staalbandapparaat MST 3	Zegelloos	13-19 mm	Max. 4.500 N	4.250 gr

Andere specificaties op aanvraag.



### STAALBANDHASPELS

Art. nr.	Omschrijving + Type	Wikkeling	Kleur	Gewicht	Rolbreedte	Ø Binnen	Ø Buiten
1	403230002 Haspel tbv PP/PET/Staal	Amerikaanse	Zwart	19,5 kg	180 mm	406	60 cm
2	401970003N Staalbandhaspel	Enkelvoudige	Zwart	18,5 kg	13-32 mm	-	60 cm

Andere specificaties op aanvraag.

# POLYESTERBAND

## OMSNOERINGEN

Polyesterband is uitermate geschikt voor het vastzetten van middelzware tot zware ladingen. Dit komt omdat polyesterband wordt gemaakt van honderden polyesterdraden, die in elkaar zijn geweven en versterkt door middel van een hotmelt belijming. Daardoor ontstaat een zeer sterke band die ook zeer soepel is en uitzonderlijk bestendig tegen scheuren of uitrekken.

Naast deze voordelen heeft polyesterband een groot schokabsorberend vermogen, zonder zijn elasticiteit te verliezen.

Polyesterband wordt enkel handmatig met elkaar verbonden door middel van metalen gespen. Tijdens het verbinden is er weinig kans op verwondingen.

- ▶ SOEPEL EN ZACHT
- ▶ SCHEURBESTENDIG



### POLYESTERBAND HOTMELT VERLIJMD

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Ø Kern	Per doos	Per pallet	
<b>STANDAARD</b>									
1	421400001	Polyesterband 40 S	13 mm	1.100 mtr	384 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400002	Polyesterband 50 S	16 mm	850 mtr	450 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400003	Polyesterband 60 S	19 mm	600 mtr	550 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
<b>MET HOGERE TREKSTERKTE</b>									
1	421400006	Polyesterband	16 mm	600 mtr	600 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400007	Polyesterband	19 mm	500 mtr	725kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
<b>EXTRA STERK</b>									
1	421400019	Polyesterband	19 mm	400 mtr	925 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400014	Polyesterband	25 mm	500 mtr	950 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	60 rollen

### TOEBEHOREN VOOR POLYESTERBAND

Art. Nr.	Omschrijving + Type	Uitvoering	Kleur	Gewicht	Kerndiameter	
2	421090006N	Haspel staand	Met gereedschapsbak	Blauw	4 kg	76 mm
3	421090010	Haspelwagen t.b.v. PP-, PE & Composietband	Met gereedschapsbak	Blauw	11 kg	76, 150, 200 en 280 mm
4	431390003	AVT spanner t.b.v. PP- & PE band	Voor aanspannen en afsnijden	Rood	1.300 gr	
5	431390022	Handspanner t.b.v. PP- & PE band	Voor aanspannen en afsnijden	grijs	44 gr	

Andere specificaties op aanvraag.

### BALENPERSBAND

Balpersband is hetzelfde soort band als polyesterband, met als verschil de lengte en wikkeling van de rollen. Balpersband wordt meestal gebruikt om geperste balen te omsnoeren en kan, doordat het soepel is, geknoopt worden of in combinatie met een gesp gebruikt worden.

### COMPOSITIEBAND

Dit is een goed alternatief voor staalband en is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van polyester omsnoeringstechnologie. Deze band wordt handmatig verwerkt en bestaat uit polyester draden, die met elkaar zijn verlijmd en voorzien van een polymeercoating.

Wordt veel toegepast bij transport van goederen waarbij hoge belastingen optreden; denk hierbij aan containerladingen. Compositieband is bestendig tegen uv en chemicaliën.

Dit omsnoeringsband wordt handmatig gesloten met metalen gespen. Voor het aanspannen kunt u onze AVT-spanner gebruiken.



## BALENPERS- EN COMPOSITIEBAND

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Ø Kern	Per doos	Per pallet	
<b>BALENPERSBAND</b>									
1	423230004	Balpersband 30 P	9 mm	500 mtr	280 kg	wit	ø 60 mm	4 rollen	240 rollen
	423230003	Balpersband 40 P	13 mm	500 mtr	380 kg	wit	ø 60 mm	4 rollen	240 rollen
	423230001	Balpersband 50 P	16 mm	340 mtr	450 kg	wit	ø 60 mm	4 rollen	240 rollen
<b>COMPOSITIEBAND</b>									
2	423240001	Compositieband	13 mm	1.100 mtr	330 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	423240004	Compositieband	16 mm	850 mtr	450 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	90 rollen
	423240006	Compositieband	19 mm	600 mtr	500 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
<b>POLYESTERBAND DISPENSERDOOS</b>									
3	423180001	Polyesterband dispenserdoos + gesp	12 mm	250 mtr	356 kg	wit	nvt	1 rol + 100 gespen	120 stuks
	423180002	Polyesterband dispenserdoos + gesp	16 mm	200 mtr	450 kg	wit	nvt	1 rol + 80 gespen	130 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# POLYESTERBAND GEWEVEN

## OMSNOERINGEN

- ▶ UV BESTENDIG
- ▶ BETER BESTAND TEGEN SCHERPE RANDEN
- ▶ TREKSTERKE GELIJK AAN VERLIJMD BAND
- ▶ GEBRUIK IN COMBINATIE MET GEFOSFATEERDE GESPEN



**FIXCLIP**



### POLYESTERBAND GEWEVEN

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Ø Kern	Per doos	Per pallet
421400100	Polyesterband geweven	13 mm	1.100 mtr	375 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	72 rollen
1 421400201	Polyesterband geweven	16 mm	600 mtr	600 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
421400301	Polyesterband geweven	19 mm	500 mtr	725 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen

### METALEN GESPEN GEFOSFATEERD

Art. Nr.	Omschrijving	Type	Band	Draad	Gewicht	Per doos
2 442222012	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	BF-4	13 mm	3,3 mm	9.600 gr	1.000 stuks
3 442222009	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	BF-5	16 mm	3,5 mm	11.700 gr	1.000 stuks
4 442222013	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	BF-6	19 mm	3,8 mm	19.000 gr	1.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

PP (polypropyleen) omsnoeringsband is de meest gebruikte vorm voor het zekeren van verzendeenheden. Afgezien van het feit dat PP-band de goedkoopste manier van omsnoeren is, is PP-band onschadelijk voor het milieu. PP-omsnoeringsband wordt gemaakt zonder toevoeging van zware metalen. Hierdoor is het verbranden of sealen van PP-band niet schadelijk voor uw gezondheid en het milieu.

- ▶ **VEELZIJDIG IN GEBRUIK: MET BUCKLES, ZEGELS, VIBROSPANNER, (SEMI-) AUTOMATISCH.**
- ▶ **GOEDKOOP IN GEBRUIK: LAAGSTE PRIJS PER METER VAN ALLE OMSNOERINGSBANDEN.**
- ▶ **LAGE UV BESTENDIGHEID;**
- ▶ **LAGE KRUIPBESTENDIGHEID;**
- ▶ **TE GEBRUIKEN BIJ HOGERE TEMPERATUREN.**



### PP OMSNOERINGSBAND GEWAFELD

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Ø Kern	Per doos	Per pallet	
1	414060029	PP band 5/47	5 mm	0,47 mm	7.000 mtr	69 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
2	411470073	PP band 9/55	9 mm	0,55 mm	4.000 mtr	110 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
3	411470005	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	blauw	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470010	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	zwart	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470009	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	2.500 mtr	130 kg	blauw	ø 280 mm	2 rollen	60 rollen
4	411470018	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	zwart	ø 406 mm	1 rol	48 rollen
	411470016	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470019	PP band 12/63	12 mm	0,63 mm	3.000 mtr	135 kg	zwart	ø 406 mm	1 rol	48 rollen
	411470008	PP band 12/80	12 mm	0,80 mm	2.000 mtr	225 kg	zwart	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	414060028	PP band 16/55	16 mm	0,55 mm	2.000 mtr	170 kg	blauw	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	414060017	PP band 15/55	15,5 mm	0,55 mm	1.800 mtr	170 kg	blauw	ø 280 mm	2 rollen	60 rollen

### PP BAND GEWAFELD IN DISPENSERDOOS

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Doosmaat	Per pallet	
5	411470001	PP band 12/55 dispenserdoos	12 mm	0,55 mm	1.000 mtr	115 kg	blauw	365 x 355 x 115 mm	90 stuks
	411470002	PP band 16/55 dispenserdoos	16 mm	0,55 mm	1.000 mtr	225 kg	zwart	365 x 355 x 105 mm	72 stuks
6	411470044	PP band 12/55 dispenserdoos	12 mm	0,55 mm	1.000 mtr	150 kg	zwart	365 x 355 x 105 mm	90 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# PET BAND

## OMSNOERINGEN

PET-band is het beste alternatief voor staalband en wordt met name ingezet bij middelzwaar tot zware toepassingen. PET-band heeft ten aanzien van staalband veel voordelen, zoals het feit dat PET-band niet roest, sneller verwerkt kan worden en goedkoper is. Deze vorm van omsnoeringsband is ook geschikt voor ladingen die werken. Denk hierbij aan ladingen die uitzetten of krimpen tijdens transport ten gevolge van wisselende temperaturen en vocht.

- ▶ **CA. 40% GOEDKOPER DAN STAALBAND**
- ▶ **GEEN ROEST, ZOALS BIJ STAALBAND**
- ▶ **GROOT REK-HERSTELLEND VERMOGEN**
- ▶ **UV BESTENDIG**
- ▶ **TE GEBRUIKEN BIJ HOGERE TEMPERATUREN**
- ▶ **WORDT GEMAAKT UIT GERECYCLEERDE PET**



### PET OMSNOERINGSBAND (KUNSTSTOF)

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Ø Kern	Per pallet	
1	414700012ZD	Pet Band 12,5/60	12,5 mm	0,60 mm	2.500 mtr	280 kg	Groen	ø 406 mm	48 rollen
2	414700011ZD	Pet Band 12/70	12,0 mm	0,70 mm	2.200 mtr	310 kg	Groen	ø 406 mm	48 rollen
	414700044ZD	Pet Band 15,5/72	15,5 mm	0,72 mm	1.750 mtr	445 kg	Groen	ø 406 mm	48 rollen
	414700048ZD	Pet Band 15,5/90	15,5 mm	0,90 mm	1.500 mtr	540 kg	Groen	ø 406 mm	48 rollen
	414700046ZD	Pet Band 19/100	19,0 mm	1,00 mm	1.000 mtr	750 kg	Groen	ø 406 mm	48 rollen

Andere specificaties op aanvraag.



### ZAPAK

## PET & PP BAND STRAPPERS

Voor het moeiteloos aanspannen en verbinden van PET- en PP band is er nu de nieuwe Zapak Strapper. Volautomatisch en instelbaar, zonder sluitzegels of gespen maar door middel van verhitting (versmelten) van het materiaal.

Met deze bedrijfzekere oplossing in huis bespaart u tijd en materiaal, zeker als u overstapt van bijv. staalband naar PET band. Deze strapper of vibrospanner werkt draadloos en wordt geleverd met een oplader en een Li-ion accu.

- ▶ **ÉÉNHANDS BEDIENING**
- ▶ **LICHT VAN GEWICHT: SLECHTS 3.4 KG**
- ▶ **KOOLBORSTELLOZE MOTOR**
- ▶ **BOSCH 18V LI-ION BATTERIJ 4.0 Ah**
- ▶ **VOORGEPROGRAMMEERD CONTROLE PANEEL**
- ▶ **HEFBOOM VOOR EENVOUDIGE BANDDOORVOER EN APPARAATVERWIJDERING**
- ▶ **TOT 250 OF 400 KG TREKSTERKTE**



- A. Automatisch spannen
- B. Automatisch frictielassen
- C. Bedieningshefboom
- D. Gepatenteerde strap grippers
- E. Bosch 18V Li-ion accu



ZOWEL HORIZONTAAL  
ALS VERTIKAAL  
TE GEBRUIKEN.

### PP & PET OMSNOERINGSAPPARATEN

Art. Nr.	Omschrijving	Toepassing	Treksterkte	Gewicht
1 434340001	Zapak ZP97 met Li-ion accu en oplader	16 - 19 mm band	40 - 400 kg	3.400 gr
434340013	Zapak ZP93 met Li-ion accu en oplader	09 - 16 mm band	10 - 250 kg	3.400 gr
2 434340015	Reserve accu Bosch 18V Li-ion 5.0 Ah	ZP93/ ZP97		650 gr

Andere specificaties op aanvraag.

# PP & PET OMSNOERINGSAPPARATEN

## OMSNOERINGEN



### OMSNOERINGSAPPARATEN PP / PET BAND

Art. Nr.	Omschrijving	Toepassing	Art.nr zegels	Gewicht	Kleur	VE	Omdoos	
1	431089999	Zegelaar t.b.v. PP bandzegels 16 mm	Sluiten van zegels	441390003	1.500 gr	Chroom	1 stuk	10 stuks
	431090000	Zegelaar t.b.v. PP bandzegels 13 mm	Sluiten van zegels	441390009	1.500 gr	Chroom	1 stuk	10 stuks
2	431390001	Orga tang 13 mm t.b.v. band tot 0,7 mm	Sluiten, spannen, zegelen band	431390001	2.370 gr	Chroom	1 stuk	nvt
3	431390003	AVT spanner t.b.v. PP/PE band	Aanspannen en afsnijden	-	1.300 gr	Rood	1 stuk	10 stuks
4	431390004	TwinTurbotang 13 mm	Sluiten, spannen en zegelen	441390008	3.500 gr	Chroom	1 stuk	6 stuks
	431390005	TwinTurbotang 16 mm	Sluiten, spannen en zegelen	441390009	3.500 gr	Chroom	1 stuk	6 stuks
5	431390022	Handspanner t.b.v. PP/PE band 12-19 mm	Aanspannen en afsnijden	-	44 gr	Metaal	1 stuk	12 stuks

Andere specificaties op aanvraag.




### HASPELWAGENS PP / PET BAND

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Gewicht	Rolbreedte	Ø Kern	Ø Buiten	
1	401970004B	Haspel t.b.v. PP/PET omsnoeringsband	Blauw	13,5 kg	180 mm	150-200-280-406 mm	62 cm
2	401970004N	Haspel t.b.v. PP/PET omsnoeringsband	Zwart	13,5 kg	180 mm	150-200-280-406 mm	62 cm
3	403230002	Haspel t.b.v. PP/PET/Staal omsnoeringsband	Zwart	19,5 kg	180 mm	406 mm	60 cm

Andere specificaties op aanvraag.

# SLUITZEGELS & GESPEN


## OMSNOERINGEN



**FIXSEAL®**

### METALEN SLUITZEGELS VOOR POLYPROPYLEENBAND

Art. Nr.	Omschrijving	Band breedte	Dikte	Lengte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
1	441390002	FIXSEAL heavy duty KO	13 mm	0,7 mm	30 mm	± 5.600 gr.	1.000 stuks	120.000 stuks
2	441390003	FIXSEAL heavy duty KO	16 mm	1,0 mm	30 mm	± 8.000 gr.	1.000 stuks	60.000 stuks
3	441390008	FIXSEAL open geprofileerd	13 mm	0,5 mm	28 mm	± 3.100 gr.	3.000 stuks	216.000 stuks
4	441390009	FIXSEAL open geprofileerd	16 mm	0,5 mm	28 mm	± 4.160 gr.	3.000 stuks	216.000 stuks
5	441390046	V40 KU verzinkt	13 mm	0,5 mm	30 mm	± 3.500 gr.	1.000 stuks	
	441390045	V50 KU verzinkt	16 mm	0,5 mm	30 mm	± 4.500 gr.	1.000 stuks	



**FIXCLIP®**

### KUNSTSTOF GESPEN


Art. Nr.	Omschrijving	Kleur	Band breedte	Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
6	442222001	FIXCLIP Kunststof gesp	zwart	13 mm	3,7 mm	± 2.000 gr.	1.000 stuks	160.000 stuks
7	442222003	FIXCLIP Kunststof gesp met grip	transp.	16 mm	3,5 mm	± 3.500 gr.	1.000 stuks	128.000 stuks
8	442222008	FIXCLIP Kunststof gesp met grip	transp.	13 mm	3,5 mm	± 2.600 gr.	1.000 stuks	144.000 stuks



### STAALBAND ZEGELS

Art. Nr.	Omschrijving	Band breedte	Dikte	Lengte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
9	441390024	Staalbandzegel overlap	13 mm	0,6 mm	25 mm	3.600 gr.	1.000 stuks	100.000 stuks
	441390014	Staalbandzegel overlap	16 mm	0,6 mm	25 mm	4.430 gr.	2.000 stuks	100.000 stuks
10	441390012	Staalbandzegel overlap	19 mm	0,6 mm	25 mm	4.900 gr.	2.000 stuks	100.000 stuks
11	441390025	Staalbandzegel Security Seal, Multens	13 mm	0,3 mm	27 mm	1.860 gr.	2.000 stuks	60.000 stuks
	441390026	Staalbandzegel Security Seal, Multens	16 mm	0,3 mm	27 mm	1.960 gr.	2.000 stuks	60.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag.



**FIXCLIP**

### METALEN GESPEN

Art. Nr.	Omschrijving	Type	Bandbreedte	Draad Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
1	442222004	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-4	13 mm	3,3 mm	9.600 gr.	1.000 stuks	125.000 stuks
2	442222005	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-5	16 mm	3,5 mm	11.700 gr.	1.000 stuks	72.000 stuks
3	442222007	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-6	19 mm	3,8 mm	16.000 gr.	1.000 stuks	48.000 stuks
4	442222010	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-8	25 mm	5,0 mm	36.000 gr.	500 stuks	21.000 stuks



**FIXCLIP**

### METALEN GESPEN GEFOSFATEERD (RUW)

Art. Nr.	Omschrijving	Type	Band breedte	Draad Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
5	442222012	FIXCLIP, voor glad PE band /composiet	BF-4	13 mm	3,3 mm	9.600 gram	1.000 stuks	125.000 stuks
6	442222009	FIXCLIP, voor glad PE band /composiet	BF-5	16 mm	3,5 mm	11.700 gram	1.000 stuks	72.000 stuks
7	442222013	FIXCLIP, voor glad PE band /composiet	BF-6	19 mm	3,8 mm	19.000 gram	1.000 stuks	56.000 stuks

## KABELBINDERS (TIE-WRAPPS)

Deze robuuste zwarte kabelbinders voor industriële toepassingen zijn vervaardigd van Polyamide 6.6. UV-bestendig en bestand tegen verdunde zuren en oliën. Daarnaast zijn ze te verwerken bij temperaturen van -40 graden Celsius tot 80 graden Celsius.



### KABELBINDERS

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Treksterkte	Gewicht	Per doos
443150028	Kabelbinders zwart	4,8 mm	200 mm	22,5 kg	3 kg	1.000
443150015	Kabelbinders zwart	4,8 mm	300 mm	22,5 kg	4 kg	1.000
443150025	Kabelbinders zwart	4,8 mm	530 mm	22,5 kg	5 kg	1.000
443150014	Kabelbinders zwart	7,6 mm	370 mm	54,4 kg	5 kg	1.000

Andere specificaties op aanvraag.

# VERPAKKINGSTAPE PP-ACRYL

## TAPE & ETIKETTEN

PP Acryle-tape is de meest verkochte verpakkingstape dankzij de lage prijs en prima eigenschappen. Leverbaar in zowel noise als low-noise uitvoering. Acryl is watergedragen lijm.

De 32/35my-uitvoering heeft extra kleefkracht (high tack) en is bovendien sterker de standaard uitvoering.

De eigenschappen van PP Acryle-tape zijn:

- ▶ **HELDER VAN KLEUR**
- ▶ **LAAG AFROLGELUID (LOW NOISE)**
- ▶ **GESCHIKT VOOR VEELVULDIG GEBRUIK**
- ▶ **UV-BESTENDIG**
- ▶ **MILIEUVRIENDELIJK**
- ▶ **GESCHIKT VOOR LANGDURIGE OPSLAG**
- ▶ **KAN GEBRUIKT WORDEN BIJ LAGE TEMPERATUREN.**



### PP TAPE ACRYL VOOR TAFELDISPENSERS

Art.nr	Omschrijving / Uitvoering	Breedte	Lengte	Foliedikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
701110011	PP tape 12/33 noise	12 mm	33 mtr	25 µ	Transparant	Acryl	288 rollen	21.600 rollen
701110000	PP tape 12/66 low noise	12 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Acryl	144 rollen	10.368 rollen
701110001	PP tape 15/66 low noise	15 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Acryl	120 rollen	8.640 rollen

### PP TAPE ACRYL VOOR HANDDOZENSLUITERS

Art.nr	Omschrijving / Uitvoering	Breedte	Lengte	Foliedikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
701110003	PP tape 25/66 low noise	25 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Acryl	72 rollen	5.184 rollen
709990100	PP tape 50/66 low noise	50 mm	66 mtr	25 µ	Transparant	Acryl	36 rollen	3.024 rollen
709990101	PP tape 50/66 low noise	50 mm	66 mtr	25 µ	Bruin	Acryl	36 rollen	2.376 rollen
701110005	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Acryl	36 rollen	2.592 rollen
701110105	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	28 µ	Bruin	Acryl	36 rollen	2.592 rollen
701110125	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	28 µ	Wit	Acryl	36 rollen	2.592 rollen
701110006	PP tape 75/66 low noise	75 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Acryl	24 rollen	1.584 rollen

#### NOISE

709990100N	PP tape 48/66 noise standard	48 mm	66 mtr	25 µ	Transparant	Acryl	36 rollen	3.024 rollen
709990100BR	PP tape 48/66 noise standard	48mm	66 mtr	25 µ	Bruin	Acryl	36 rollen	3.024 rollen

### PP TAPE ACRYL 150 METER PER ROL

Art.nr	Omschrijving / Uitvoering	Breedte	Lengte	Foliedikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
709990000	PP tape 48/150 High Tack	48 mm	150 mtr	23 µ	Transparant	Acryl 15 µ	36 rollen	1.944 rollen
709990001	PP tape 48/150 High Tack Plus	48 mm	150 mtr	23 µ	Transparant	Acryl 19 µ	36 rollen	1.944 rollen

#### BJIBEHORENDE DISPENSER

613110004	Twincore dispenser	50 mm	voor rollen met een kern van 2 of 3 inch. Met low-noise reducer.						
-----------	--------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Andere specificaties op aanvraag.

# VERPAKKINGSTAPE PP-ACRYL

TAPE & ETIKETTEN



**EXTRA  
KLEEFKRACHT**

## PP ACRYL TAPE HIGH TACK

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Kleur	Belijming	Uitvoering	Per doos	Per pallet	
HIGH TACK										
1	701110131	PP tape 48/66 High tack Low Noise	48 mm	66 mtr	32 µ	Transparant	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.592 rollen
2	701110133	PP tape 48/66 High tack Low Noise	48 mm	66 mtr	32 µ	Bruin	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen
HIGH TACK PLUS										
1	709990102	PP tape 50/66 High Tack plus Low Noise	50 mm	66 mtr	35 µ	Transparant	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.592 rollen
2	709990103	PP tape 50/66 High Tack plus Low Noise	50 mm	66 mtr	35 µ	Bruin	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.592 rollen
HIGH TACK WAARSCHUWINGSTAPE										
3	704000100	Security seal High Tack LN	48 mm	66 mtr	28 µ	Wit	Acryl	Low noise	36 rollen	2.592 rollen
4	703080005	Breekbaar 3 talen High Tack Low Noise	48 mm	66 mtr	28 µ	Wit	Acryl	Low noise	36 rollen	2.592 rollen
5	703080007	Breekbaar / fragile High Tack Low Noise	48 mm	66 mtr	32 µ	Oranje Fluor	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.592 rollen
6	703080008	Breekbaar / fragile High Tack Low Noise	48 mm	66 mtr	28 µ	Oranje	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.592 rollen

## PP ACRYL TAPE GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Kleur	Belijming	Uitvoering	Per doos	Per pallet	
7	701110015	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	Geel	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen
8	701110016	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	Groen	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen
9	701110028	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	Rood	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen
10	701110126	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	Blauw	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen
11	701110125	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	Wit	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# VERPAKKINGSTAPE PVC-SOLVENT

## TAPE & ETIKETTEN

### PVC-TAPE MET SOLVENT (NATUURRUBBER) LIJM

PVC of vinyltape is met de hand scheurbaar en wordt om die reden veel in de verhuiswereld toegepast. PVC Solvent-tape heeft de goede eigenschap dat hij soepel en geruisloos afrolt.

De standaard foliedikte van deze tape is 32 µ, zeer sterk dus, en het heeft daarnaast een zeer hoge kleefkracht dankzij de natuurrubber lijm. Doordat de tape niet in de lengte rekbaar is, is hij goed te gebruiken voor dozen met een hoge klepspanning.

De rollen tape van 9 mm in verschillende kleuren, die doorgaans voor zakkenluiters worden gebruikt, zijn ook PVC-solvent tapes

- ▶ **LOW NOISE**
- ▶ **HOGHE KLEEFKRACHT**
- ▶ **HANDMATIG SCHEURBAAR**
- ▶ **ZEER SOEPEL MAAR STERK**
- ▶ **IS GOED TE BEDRUKKEN**
- ▶ **REKT NIET MEE**



### PVC TAPE SOLVENT

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
702220001	PVC tape 12/66 low noise	12 mm	66 mtr	32 µ	Transparant	Solvent	144 rollen	9.504 rollen
702220002	PVC tape 15/66 low noise	15 mm	66 mtr	32 µ	Transparant	Solvent	120 rollen	7.920 rollen
702220003	PVC tape 19/66 low noise	19 mm	66 mtr	32 µ	Transparant	Solvent	96 rollen	6.336 rollen
1 702220004	PVC tape 25/66 low noise	25 mm	66 mtr	32 µ	Transparant	Solvent	72 rollen	4.752 rollen
2 702220164	PVC tape 38/66 low noise	38 mm	66 mtr	32 µ	Transparant	Solvent	48 rollen	3.168 rollen
3 702220300	PVC tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 µ	Transparant	Solvent	36 rollen	2.376 rollen
4 702220301	PVC tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 µ	Bruin	Solvent	36 rollen	2.376 rollen
5 706000402	PVC tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 µ	Wit	Solvent	36 rollen	2.376 rollen
706000750	PVC tape 75/66 low noise	75 mm	66 mtr	32 µ	Transparant	Solvent	24 rollen	1.584 rollen

### PVC TAPE SOLVENT GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Per doos	Per pallet
6 703210002	PVC tape 9/66 solvent blauw	9 mm	66 mtr	32 µ	Solvent	192 rollen	12.672 rollen
7 703600021	PVC tape 9/66 solvent geel	9 mm	66 mtr	32 µ	Solvent	192 rollen	12.672 rollen
8 703600020	PVC tape 9/66 solvent rood	9 mm	66 mtr	32 µ	Solvent	192 rollen	12.672 rollen
703210000	PVC tape 9/66 solvent groen	9 mm	66 mtr	32 µ	Solvent	192 rollen	12.672 rollen
703600022	PVC tape 9/66 solvent wit	9 mm	66 mtr	32 µ	Solvent	192 rollen	12.672 rollen

Andere specificaties op aanvraag.



# VERPAKKINGSTAPE PP-SOLVENT & HOTMELT

TAPE & ETIKETTEN

## PP TAPE SOLVENT (NATUURRUBBER)

De PP Solvent-tape is van de PP tapes het langst houdbaar. Ook is deze tape goed te gebruiken bij zeer lage temperaturen. Deze tape heeft vrijwel dezelfde kleefkracht als de PVC Solvent en is daarom het beste alternatief voor PVC tape.

PP Solvent-tape rolt redelijk soepel af en kan daarom ook worden gebruikt als machinetape (28 µ). We hebben deze tape standaard in 25 µ (noise) en 35 µ (low noise). De tape heeft bovendien de volgende eigenschappen:

- ▶ **WEINIG AANDRUKKRACHT NODIG VOOR EERSTE HECHTING (TACK)**
- ▶ **MILIEUVRIENDELIJK**
- ▶ **IN DE LENGTE UITREKBAAR**
- ▶ **HEEFT EEN LANGE LEVENSDUUR**
- ▶ **DIEPVRIESBESTENDIG**

## PP TAPE HOTMELT (SYNTHETISCH RUBBER)

Op het gebied van PP tape is hotmelt-belijming de goedkoopste variant. Hotmelt staat bekend om zijn makkelijke afrolweerstand en zijn goede en snelle hechting.

Hotmelt is meestal ook de belijming als het om machinetape gaat. Deze is dan 28 µ. De handrollen zijn standaard 25 µ. Deze tape is er alleen in een noise uitvoering. Hotmelt wordt veel gebruikt door productiebedrijven met een hoge omloopsnelheid. De eigenschappen van PP Hotmelt zijn:

- ▶ **GOED TE GEBRUIKEN VOOR TESTLINER DOZEN**
- ▶ **SCHEURVAST IN LENGTE- EN DWARSRICHTING**
- ▶ **IN DE LENGTE UITREKBAAR**



### PP TAPE SOLVENT

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
706000380	PP tape 38/66 noise	38 mm	66 mtr	25 µ	Transparant	Solvent	48 rollen	3.168 rollen
1 702220150	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	25 µ	Transparant	Solvent	36 rollen	2.592 rollen
2 706000481	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	25 µ	Bruin	Solvent	36 rollen	2.376 rollen
702220310	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 µ	Transparant	Solvent	36 rollen	2.376 rollen
701110024	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 µ	Bruin	Solvent	36 rollen	2.592 rollen

#### MACHINETAPE

3 701110208	PP tape 48/990 solvent noise	48 mm	990 mtr	28 µ	Transparant	Solvent	6 rollen	360 rollen
-------------	------------------------------	-------	---------	------	-------------	---------	----------	------------

### PP TAPE HOTMELT

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
701110604	PP tape 38/66 noise	38 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Hotmelt	48 rollen	3.168 rollen
4 702220304	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Hotmelt	36 rollen	2.592 rollen
702300010	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Hotmelt	36 rollen	2.592 rollen
5 701110706	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	28 µ	Bruin	Hotmelt	36 rollen	2.376 rollen

#### MACHINETAPE

6 701110625	PP tape 38/990 noise	38 mm	990 mtr	28 µ	Transparant	Hotmelt	8 rollen	480 rollen
7 702220305	PP tape 48/990 noise	48 mm	990 mtr	28 µ	Transparant	Hotmelt	6 rollen	360 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# MASKING TAPE

## TAPE & ETIKETTEN

Masking-tape is bij de meeste mensen bekend als schilderstape of afplaktape en wordt gebruikt voor het afplakken van van alles en nog wat voor het schilderen.

De standaardkwaliteit is te gebruiken tot max. 60°C, en heeft een hotmelt belijming. De professionele kwaliteit is te gebruiken tot max 80°C en heeft een solvent belijming. Deze tape is 110 my dik en laat geen lijmresten achter.

We hebben maskeertape doorgaans op voorraad in 19, 25, 38 en 50 mm breed met 50 mtr op de rol.

- ▶ 2 KWALITEITEN
- ▶ LAAT GEEN LIJMRESTEN ACHTER
- ▶ LEVERBAAR IN 4 BREEDTES

### WASHI TAPE

**Gold:** Hoge kwaliteit maskeer tape voor uiterst scherpe randen. Goede hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber. Oplosmiddel resistent. UV Bestendig.

**Paars:** Low tack maskingtape. Geschikt voor droge muren, behangpapier, verse verflagen en andere delicate ondergronden.

**Blauw:** Voor binnen en buitentoepassingen. UV bestendig en gemakkelijk verwijderbaar, laat geen lijmresten tot 14 dagen na bevestiging. Goede kleeftkracht en UV-bestendig.



### MASKING TAPE SCHILDERSTAPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
<b>MASKINGTAPE 60°</b>							
1	723800051 Masking tape 19/50	19 mm	50 mtr	Creme	Hotmelt	48 rollen	5.808 rollen
2	723800052 Masking tape 25/50	25 mm	50 mtr	Creme	Hotmelt	36 rollen	3.356 rollen
	723800054 Masking tape 38/50	38 mm	50 mtr	Creme	Hotmelt	24 rollen	2.904 rollen
	723800055 Masking tape 48/50	48 mm	50 mtr	Creme	Hotmelt	24 rollen	2.904 rollen
<b>MASKINGTAPE 80°</b>							
	723800024 Masking tape 19/50	19 mm	50 mtr	Creme	Solvent	48 rollen	5.184 rollen
3	706000730 Masking tape 25/50	25 mm	50 mtr	Creme	Solvent	36 rollen	3.888 rollen
	706000731 Masking tape 38/50	38 mm	50 mtr	Creme	Solvent	24 rollen	2.304 rollen
4	723800021 Masking tape 50/50	50 mm	50 mtr	Creme	Solvent	24 rollen	1.728 rollen
<b>WASHI MASKINGTAPE</b>							
	723800101 Gold Ricepaper 19/50	19 mm	50 mtr	Goudgeel	Acryl	48 rollen	5.760 rollen
5	723800102 Gold Ricepaper 25/50	25 mm	50 mtr	Goudgeel	Acryl	36 rollen	3.888 rollen
	723800103 Gold Ricepaper 38/50	38 mm	50 mtr	Goudgeel	Acryl	24 rollen	2.592 rollen
	723800105 Gold Ricepaper 50/50	50 mm	50 mtr	Goudgeel	Acryl	24 rollen	1.944 rollen
6	723800302 Purple Low-Tack 25/50	25 mm	50 mtr	Paars	Acryl	36 rollen	3.888 rollen
7	723800202 Blue UV 25/50	25 mm	50 mtr	Blauw	Acryl	36 rollen	3.888 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

### FILAMENT TAPE

#### VOOR ZWARE TOEPASSINGEN

Filamenttape is een verpakkingstape voor extreme toepassingen. Deze PP-hotmelt tape is versterkt met glasvezel draden, naar keuze in de lengterichting of in ruitvorm.

Deze tapes hebben een extreem hoge treksterkte en zijn dus uitermate geschikt voor doossluitingen of bundelingen die extra zekerheid verlangen. Verkrijgbaar in diverse breedtes.



- ▶ **STERKSTE TAPE OP DE MARKT**
- ▶ **MET GLASVEZELDRADEN**
- ▶ **RUIT- OF LENGTE VERSTERKING**
- ▶ **VOOR BUNDELEN VAN STAALPROFIELEN E.D.**

#### FILAMENT TAPE VERSTERKTE TAPE

Art.nr	Omschrijving	Kwaliteit	Breedte	Lengte	Belijming	Per doos	Per pallet
723580024	Filament tape 50/50	Lengte versterkt	50 mm	50 mtr	Hotmelt	18 rollen	1.944 rollen
723580025	Filament tape 25/50	Lengte versterkt	25 mm	50 mtr	Hotmelt	36 rollen	3.888 rollen
723580022	Filament tape 19/50	Lengte versterkt	19 mm	50 mtr	Hotmelt	48 rollen	5.184 rollen
723580021	Filament tape 15/50	Lengte versterkt	15 mm	50 mtr	Hotmelt	60 rollen	6.480 rollen
723580020	Filament tape 12/50	Lengte versterkt	12 mm	50 mtr	Hotmelt	72 rollen	7.776 rollen
723580034	Filament tape 50/50	Ruit versterkt	50 mm	50 mtr	Hotmelt	18 rollen	1.944 rollen
723580035	Filament tape 25/50	Ruit versterkt	25 mm	50 mtr	Hotmelt	36 rollen	3.888 rollen
723580032	Filament tape 19/50	Ruit versterkt	19 mm	50 mtr	Hotmelt	48 rollen	4.752 rollen
723580030	Filament tape 12/50	Ruit versterkt	12 mm	50 mtr	Hotmelt	72 rollen	7.776 rollen

### STRAPPING TAPE

Strapping tape is een dikke PP-tape (66 µ) met een hotmelt-belijming. Het is een hele sterke tape waar veel kracht op uitgeoefend kan worden. De tape wordt veel gebruikt om producten te bundelen of als omsnoering om een pallet, voor bijv. intern transport. De tape plakt goed maar laat geen lijmresten en/of beschadigingen na.

Gebruik voor strapping tape bij voorkeur een lusdispenser.



#### STRAPPING TAPE WIKKELTAPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
723580040	PP strapping tape 12/66	12 mm	66 mtr	66 µ	Oranje	Hotmelt	144 rollen	8.640 rollen
723580041	PP strapping tape 15/66	15 mm	66 mtr	66 µ	Oranje	Hotmelt	120 rollen	7.200 rollen
723580043	PP strapping tape 25/66	25 mm	66 mtr	66 µ	Oranje	Hotmelt	72 rollen	3.240 rollen

#### LUSDISPENSERS

Art. Nr.	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Gewicht	Kleur	Per doos	Per pallet
613310000	Metalen handdozensluiters D-2 lus	Voor eenvoudig bundelen	50 mm	465 gr	Oranje	25 stuks	500 stuks
613310001	Metalen handdozensluiters D-2 lus	Voor eenvoudig bundelen	38 mm	273 gr	Oranje	30 stuks	500 stuks
613310003	Metalen handdozensluiters D-2 lus	Voor eenvoudig bundelen	25 mm	180 gr	Oranje	24 stuks	500 stuks
613310004	Metalen handdozensluiters D-2 lus	Voor eenvoudig bundelen	19 mm	292 gr	Oranje	20 stuks	500 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# DUCT TAPE

## TAPE & ETIKETTEN

### MULTI-FUNCTIONEEL

Duct-tape kenmerkt zich door de vezelstructuur van textiel/ PE en de sterke belijming van syntetisch of natuurlijke rubber (hotmelt of solvent). De hotmelt variant kennen we vooral als de goedkopere allround klustape. De solvent variant laat geen lijmsporen na bij kort gebruik en noemen we ook wel gaffer tape.

### DUCT TAPE LIJMRESTVRIJ (GAFFER TAPE)

Dit is een zeer sterke ducttape met een hoge plakkracht die met de hand te scheuren is, wat het uiterst makkelijk maakt

om te gebruiken. De tape is bovendien water- en vochtbestendig en slijtvast. De tape wordt veel gebruikt bij evenementen om kabels vast te zetten, om ondervloeren vast te tappen, om te markeren, voor het afdichten van luchtkanalen, en nog veel, veel meer.


- ▶ LIJMRESTVRIJ (SOLVENT)
- ▶ PROFESSIONELE KWALITEIT
- ▶ MET DE HAND SCHEURBAAR
- ▶ WATER- EN LUCHTDICHT
- ▶ SLIJTVAST



### DUCTTAPE / GAFFERTAPE

Art.nr	Omschrijving	Kwaliteit	Breedte	Lengte	Drager	Belijming	Per doos	Per pallet	
1	713120024grijs	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	30 dzn
2	713120024zwart	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	30 dzn
3	713120024wit	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	30 dzn
4	713120024rood	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	30 dzn
5	713120024geel	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	30 dzn
6	713120024blauw	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	30 dzn
7	713120024groen	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	30 dzn
8	739900447	Ducttape Nichiban 1200 Grijs	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	18	30 dzn
9	739900401	Ducttape Nichiban 1200 Zwart	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	18	30 dzn
10	739900440	Ducttape Nichiban 1200 Rood	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	18	30 dzn
11	709990400	Ducttape Extra kwaliteit Grijs	Klustape	50 mm	50 mtr	Polyethyleen	Hotmelt	24	30 dzn

Andere specificaties op aanvraag.



### VLOERMARKERINGSTAPE PVC VINYL

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Kwaliteit	Belijming	Per doos	Per pallet
1 739900482	Vloermarkeringstape geel/zwart	50 mm	33 mtr	PVC 150 my	Solvent	24 rollen	60 dozen
2 713120049	Vloermarkeringstape rood/wit	50 mm	33 mtr	PVC 150 my	Solvent	24 rollen	80 dozen
3 739900442	Vloermarkeringstape geel	50 mm	33 mtr	PVC 150 my	Solvent	24 rollen	48 dozen
4 703080001	Bouwtape oranje	50 mm	33 mtr	PVC 150 my	Solvent	36 rollen	60 dozen



### AFZETLINT

#### AFZETLINT

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Kwaliteit	Per doos
3 111710005	Afzetlint dispenserdoos geel/zwart	75 mm	500 mtr	Polypropyleen T40	16 stuks
4 111710006	Afzetlint dispenserdoos rood/wit extreem trekvast	75 mm	500 mtr	Polypropyleen 45my	16 stuks

### ALUMINIUM TAPE

Dit aluminium tape heeft aan de buitenkant een laag aluminium met een dikte van 30 micron. Aan de binnenkant zit een 40 micron dikke kleeflaag van speciale acryllijm welke bestand is tegen extreme temperaturen van -35 tot +120 graden.

De tape is voorzien van een schutvel, deze moet eerst verwijderd worden voor gebruik.



#### ALUMINIUMTAPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Belijming	Per doos	Per pallet
6 739900229	Aluminium tape 30my	50 mm	50 mtr	Acryl	24 rollen	nvt
7 723580008	Aluminium tape 30my	100 mm	50 mtr	Acryl	12 rollen	nvt

# GEGOMDE TAPE DISPENSER NK4000

### Maximale transport- en diefstalbeveiliging voor pakketten

De NK4000 sluit verpakkingen betrouwbaar af en voorkomt zo ongewenst openen. Daarnaast heeft de NK4000 tal van functies die het werk in uw magazijn een stuk makkelijker maken. De machine kan automatisch dezelfde tape-lengtes reproduceren of verschillende lengtes in een vrij programmeerbare volgorde uitvoeren. De kleurrijke knoppen helpen het overzicht te behouden en zorgen zo voor een snelle workflow.

# NK4000

### TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	12 kg
Snelheid	30 cm/s
Afmeting (mm)	480 x 330 x 280
Voltage	200-230 V



### APPARATUUR T.B.V. GEGOMD PAPIEREN PLAKBAND

	Art.nr	Omschrijving	
1	613410556	Papieren plakband dispenser Activa NK4000	Automatisch, lengte programeerbaar
2	613410377	Papieren plakband dispenser 76mm	Handmatig

Andere modellen op aanvraag.

# PAPIEREN PLAKBAND

TAPE & ETIKETTEN



## PAPIEREN TAPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Belijming	Per doos	Per pallet
<b>ZELFKLEVENDE</b>						
1	743580010 Papieren tape ZK, bruin	50 mm	50 mtr	Solvent	36 rollen	1.944rollen
	743580019 Papieren tape ZK, bruin	75 mm	50 mtr	Solvent	24 rollen	1.296 rollen
2	743580011 Papieren tape ZK, bruin	50 mm	500 mtr	Solvent	6 rollen	360 rollen
<b>WATER-GEACTIVEEERD (GOM)</b>						
	743580005 Papieren tape bruin K-60	50 mm	200 mtr	gom	12 rollen	680 rollen
	749900003 Papieren tape bruin K-60	60 mm	200 mtr	gom	8 rollen	480 rollen
	7499000016 Papieren tape bruin K-70	70 mm	200 mtr	gom	6 rollen	480 rollen
	743210005 Papieren tape lengte-versterkt, bruin K-60	60 mm	200 mtr	gom	12 rollen	480 rollen
	743580001 Papieren tape kruis-versterkt, bruin	70 mm	150 mtr	gom	12 rollen	480 rollen
4	743580016 Papieren tape kruis-versterkt, wit	70 mm	150 mtr	gom	4 rollen	480 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

# HANDDOZENSLUITERS

## TAPE & ETIKETTEN

### HANDDOZENSLUITER R30 DE LUXE

Zeer sterke en makkelijk hanteerbare handdozensluiters voor intensief gebruik. Voorzien van rubberen rol en gehard mes.

### HANDDOZENSLUITER H75

Robuuste handdozensluiters voor de brede, 75 mm tape. Voorzien van rubberen rol en gehard mes.

### HANDDOZENSLUITER BASIC

Prima low budget handdozensluiters. De metalen zijkant zorgt voor extra stevigheid. Zeer licht van gewicht en voorzien van rem.



### TWINCORE (2 KERNEN) HANDDOZENSLUITER

Speciaal voor de 150 mtr-tape leveren wij de "Twincore" tape dispenser. Deze is geschikt voor kerndiameter 50 én 76 mm. Eenvoudig om te stellen. Daarnaast is hij voorzien van een geluidreducerende inrichting (noise-reducer).



Het gebruik van rollen met meer meters (150 mtr) biedt veel voordelen t.o.v. de gangbare 66 mtr rollen:

- ▶ VERHOOGING VAN UW PRODUCTIVITEIT
- ▶ VERHOOGING VAN BESPARINGEN
- ▶ MINDER ROLWISSELING DOOR MEER METERS OP ROL
- ▶ MINDER VERPAKKINGSAFVAL DOOR KLEINE (50mm) KERN  
I.P.V. 3 GROTE KERNEN BIJ 66 MTR ROLLEN
- ▶ GELUIDREDUCEREND



## HANDDOZENSLUITERS

Art. nr.	Omschrijving	Uitvoering	Tapebreedte	Gewicht	Kleur	Per doos	Per pallet
1	611090002 R Handdozensluiters R30 de Luxe	Met rubberen rol en gehard mes	50 mm	600 gr	Rood	24 stuks	576 stuks
2	613100000 Handdozensluiters H75	Met rubberen rol en gehard mes	75 mm	750 gr	Blauw	5 stuks	600 stuks
3	613120001 Handdozensluiters Basic	H11cp met rem	50 mm	390 gr	Rood/grijs	40 stuks	600 stuks
4	613110004 Twincore noise reducer met rem	Voor kerndiameter 50 én 76 mm	50 mm	800 gr	Grijs/Blauw	6 stuks	288 stuks

## PP TAPE ACRYL 150 METER PER ROL (50mm kern)

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Folie dikte	Lijm dikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
5	709990000 PP tape 48/150 Hight Tack Npise	48 mm	150 mtr	23 µ	15 µ	Transparant	Acryl	36 rollen	1.944 rollen
	709990001 PP tape 48/150 Hight Tack Plus Noise	48 mm	150 mtr	23 µ	19 µ	Transparant	Acryl	36 rollen	1.944 rollen

Andere specificaties op aanvraag.



# TAFELDISPENSERS

TAPE & ETIKETTEN



Alle dispensers zijn voorzien van anti-slip rubber.

## TAFELDISPENSERS VOOR TAPE

Art. Nr.	Omschrijving + Type	Uitvoering	Tapebreedte	Kernmaat	Kleur	Gewicht	Per doos
1	613000050 Tafeldispenser Heavy duty 50mm	4mm staal	50 mm	76 mm	Rood	1.500 gr	12 stuks
2	613000075 Tafeldispenser Heavy duty 75mm	4mm staal	75 mm	76 mm	Rood	1.660 gr	8 stuks
	613000100 Tafeldispenser Heavy duty 100mm	4mm staal	100 mm	76 mm	Rood	1.955 gr	6 stuks
3	613000100 Tafeldispenser Duo 2 x25mm	4mm staal	25 mm	76 mm	Rood	2.420 gr	12 stuks
4	611089998 Tafeldispenser Nova N-1300	Kunststof	25 mm	25-76 mm	Zwart	1.300 gr	10 stuks
5	613120004 Tafeldispenser Eclips B21	Kunststof	19 mm	25 mm	Wit	620 gr	24 stuks
6	613120018 Tafeldispenser Eclips B560	Kunststof	19 mm	25 mm	Zwart	560 gr	24 stuks
7	613600000 Tafeldispenser met tafelklem B-3TC	Metaal	50 mm	76 mm	Blauw	630 gr	24 stuks

Andere specificaties op aanvraag.



**SLUITEN EN NETJES  
AFSNIJDEN IN  
ÉÉN BEWEGING!**

Zie pag. 56 voor tape

## ZAKKENSUITERS

Art. Nr.	Omschrijving + Type	Uitvoering	Tapebreedte	Gewicht	Kleur	Ø Kern	Per doos
8	613150007 Zakkensluiters H7	Metaal, met afsnij-unit	9-12 mm	862 gr	Blauw	76 mm	12 stuks
9	613150012 Zakkensluiters E7R RVS	Inox met afsnij-unit	9-12 mm	718 gr	Chroom	76 mm	12 stuks

# ZELFKLEVENDE ETIKETTEN

## TAPE & ETIKETTEN

Labels voor het communiceren van transport-handling op dozen, pallets en andere verpakkingen.  
Wij leveren de 4 onderstaande waarschuwingsetiketten uit voorraad.  
Informeer naar de complete lijst bij de verkoopafdeling.

Liever een eigen etiketten-opdruk? Vraag naar de mogelijkheden.

### DISPENSERS VOOR ETIKETTEN

Om snel en efficiënt labels op rol te verwerken zijn er deze functionele etiketten-dispensers. Solide, metalen tafel-uitvoering met gepatenteerde labelscheider. In meerdere breedtematen leverbaar voor het verwerken van meerdere rollen naast elkaar. Wandmodellen op aanvraag.



### ZELFKLEVENDE ETIKETTEN

Art.nr	Omschrijving	Maat	Aantal	Verpakking	Overdoos
803750003	Etiket BREEKBAAR GLAS in 4 talen	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rol
803750004	Etiket FRAGILE-KEEP DRY-PIJL-GLAS	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rol
803750005	Etiket BREEKBAAR VOORZICHTIG rood	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rol
803750006	Etiket RODE PIJLEN	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rol
	<i>Diverse andere opdrukken op aanvraag.</i>				

### METALEN ETIKETTENDISPENSER

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Breedte	Gewicht	Vakverdeling	Per doos
613120033	Metalen etikettendispenser	Blauw	75 mm	1.600 gr	Geen	6 stuks
613120034ND	Metalen etikettendispenser	Blauw	115 mm	1.700 gr	2 Vakken instelbaar	6 stuks
613120035ND	Metalen etikettendispenser	Blauw	165 mm	1.870 gr	3 Vakken instelbaar	6 stuks

*Andere specificaties op aanvraag.*

Deze etiketten zijn onderverdeeld in Thermal Transfer (te bedrukken met een carbon inkt lint) en Direct Thermisch (bedrukbaar zonder lint door hittegevoelige coating).

Voor alle gangbare labelprinters zijn blanco etiketten leverbaar. Staat uw product niet in de onderstaande lijst? Stuur dan uw aanvraag voor de beste prijs.

Bedrukte etiketten nodig? Neem contact op met één van onze vertegenwoordigers voor een vrijblijvende offerte.

### TRANSFER ETIKETTEN:

TTR is een niet-gecoat, transfer geschikt, wit papier met een permanente lijm op acrylbasis (ook bekend als vellum). De prijs kwaliteit verhouding van dit materiaal is optimaal.

Aanbevolen voor een brede range applicaties zoals product- en palletetikettering en zeer geschikt als verzend- etiket. TTP is gecoat papier.

### DIRECT THERMISCHE ETIKETTEN:

Een direct thermisch niet-gecoat, papieren etiket met een permanente lijm op acryl basis. Dit materiaal biedt een perfecte prijs kwaliteit verhouding.

Aanbevolen voor een brede range applicaties zoals product- en palletetikettering en zeer geschikt als verzend- etiket. Niet aanbevolen voor gebruik in direct zonlicht of bij hoge temperaturen.



### KERN Ø 76 MM - BUITEN Ø 200 MM

Blanco thermische labels met de wikkeling naar buiten.  
Geschikt voor industriële printers o.a ZEBRA, DATAMAX, SATO

Art.nr	B	H	Type	Per rol	Per doos
<b>TRANSFER ETIKETTEN (met inktlint) : VELLUM EXTRA</b>					
806040201	50	25	TTR	5.400	16 rol
806040202	* 50	25	TTR	5.400	16 rol
806040203	88	48	TTR	2.950	8 rol
806040204	* 63	46	TTR	3.000	12 rol
806040205	82	140	TTR	1.000	8 rol
806040206	* 100	50	TTR	2.500	8 rol
806040207	100	50	TTR	2.500	8 rol
806040208	100	70	TTP	2.000	8 rol
806040209	100	150	TTR	1.000	8 rol
806040210	148	210	TTP	700	4 rol
806040211	* 100	210	TTR	700	4 rol

### DIRECT THERMISCHE ETIKETTEN (zonder inktlint)

807040301	82	140	Thermo ECO	1.000	8 rol
807040302	* 100	50	Thermo ECO	3.000	8 rol
807040303	100	150	Thermo ECO	1.000	8 rol
807040304	148	210	Thermo ECO	700	4 rol
807040305	100	210	Thermo ECO	700	8 rol

\* = zonder perforatie

### KERN Ø 25,4 MM - BUITEN Ø 110 MM

Blanco thermische labels met de wikkeling naar buiten.  
Geschikt voor desktop printers o.a ZEBRA, TOSHIBA, DATAMAX, SATO

Art.nr	B	H	Type	Per rol	Per doos
<b>TRANSFER ETIKETTEN (met inktlint) : VELLUM EXTRA</b>					
806040212	* 50	25	TTR	1.630	16 rol
806040215	* 100	50	TTR	1.000	16 rol


### DIRECT THERMISCHE ETIKETTEN (zonder inktlint)

807040307	* 50	25	Thermo top	2.512	16 rol
807040308	* 76	51	Thermo top	1.330	16 rol
807040309	82	140	Thermo ECO	330	16 rol
807040310	* 100	50	Thermo top	1.300	16 rol
807040311	* 100	150	Thermo top	435	18 rol
807040312	100	210	Thermo ECO	350	16 rol

\* = zonder perforatie


# LUCHKUSSEN ENVELOPPEN

ENVELOPPEN & ZAKKEN



- ▶ PEEL-SEAL SLUITSTRIP
- ▶ LAGE TRANSPORTKOSTEN DOOR LAAG GEWICHT
- ▶ SNEL VULLEN DANKZIJ EXTRA GLADDE BINNENZIJDE
- ▶ OOK LEVERBAAR IN BRUIN
- ▶ GUNSTIGE PRIJZEN

**PREMIUM KWALITEIT**



## LUCHKUSSEN ENVELOPPEN

Art.Nr.	Omschrijving	Type	Buitenmaat (mm)	Binnenmaat (mm)	Per doos	Per pallet
1 513600120T	Luchtkussen enveloppen classic wit	11/A	120 x 175	100 x 165	200 stuks	9.000 stuks / 45 dzn
2 513600121T	Luchtkussen enveloppen classic wit	12/B	140 x 225	120 x 215	200 stuks	6.000 stuks / 30 dzn
3 513600122T	Luchtkussen enveloppen classic wit	13/C	170 x 225	150 x 215	100 stuks	4.500 stuks / 45 dzn
4 513600123T	Luchtkussen enveloppen classic wit	14/D	200 x 275	180 x 265	100 stuks	3.600 stuks / 36 dzn
5 513600124T	Luchtkussen enveloppen classic wit	15/E	240 x 275	220 x 265	100 stuks	3.000 stuks / 30 dzn
6 513600125T	Luchtkussen enveloppen classic wit	16/F	240 x 350	220 x 340	100 stuks	2.000 stuks / 20 dzn
7 513600126T	Luchtkussen enveloppen classic wit	17/G	250 x 350	230 x 340	100 stuks	2.000 stuks / 20 dzn
8 513600127T	Luchtkussen enveloppen classic wit	18/H	290 x 370	270 x 360	100 stuks	1.600 stuks / 16 dzn
9 513600128T	Luchtkussen enveloppen classic wit	19/I	320 x 455	300 x 445	100 stuks	800 stuks / 8 dzn
10 513600129T	Luchtkussen enveloppen classic wit	20/K	370 x 480	350 x 470	100 stuks	1.200 stuks / 12 dzn
11 513600130T	Luchtkussen enveloppen classic wit	CD	200 x 175	180 x 165	100 stuks	3.600 stuks / 36 dzn

Andere specificaties op aanvraag.



### PAKLIJSTENVELOPPEN (DOCUMENTHOEZEN)

Art.Nr.	Omschrijving	Type	Inhoudsmaat	Binnenmaat in mm	Aantal per doos	Aantal per pallet
<b>LDPE</b>						
523260001	Packlist blanco	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122	1.000 stuks	256 dzn
523260002	Packlist blanco	DL	1/3 A4	225 x 122	1.000 stuks	192 dzn
523260005	Packlist blanco	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165	1.000 stuks	144 dzn
1 523260017	Packlist blanco	C4	A4	315 x 225	500 stuks	128 dzn
2 523260003	Packlist "documents enclosed"	DL	1/3 A4	225 x 115	1.000 stuks	192 dzn
523260013	Packlist "documents enclosed"	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165	1.000 stuks	144 dzn
3 523260004	Packlist "packing list"	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122	1.000 stuks	256 dzn
523260008	Packlist "packing list"	DL	1/3 A4	225 x 122	1.000 stuks	192 dzn
523260009	Packlist "packing list"	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165	1.000 stuks	144 dzn
4 523260045	Packlist meertalig	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122	1.000 stuks	96 dzn
523260044	Packlist meertalig	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165	1.000 stuks	80 dzn
<b>PAPIER</b>						
523260055	Packlist BIO papier "packing list"	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122	1.000 stuks	144 dzn
523260056	Packlist BIO papier "packing list"	C5	A5 (1/2 A4)	228 x 165	1.000 stuks	100 dzn

Andere specificaties op aanvraag.

# VERZENDVERPAKKINGEN

## ENVELOPPEN & ZAKKEN

### VERZENDZAKKEN LDPE

Deze sterke verzendzakken in enveloppe-vorm zijn vervaardigd van scheurvast en ondoorschijnend CoEx-LDPE, waardoor de inhoud van de envelopzak niet zichtbaar is. Voorzien van een permanente sluiting. Bovendien waterbestendig, gewicht- en ruimtebesparend.

Toepasbaar voor verzending van o.a. kleding, textiel, drukwerk en andere goederen die niet breekbaar zijn. Op aanvraag met opdruk leverbaar,



#### VERZENDZAKKEN CoEx LDPE

Art. Nr.		Sluiting	Maat	Dikte	Per doos	Per pallet
523260208	Verzendzak CoEx LDPE L	enkele plakstrip	260 x 350 mm +50 mm klep	65 µ	500 stuks	70.000 stuks
523260209	Verzendzak CoEx LDPE XL	enkele plakstrip	320 x 420 mm +50 mm klep	50 µ	500 stuks	35.000 stuks
523260210	Verzendzak CoEx LDPE XXL	enkele plakstrip	350 x 470 mm +50 mm klep	50 µ	500 stuks	20.000 stuks
523260204	Verzendzak CoEx LDPE XXL	dubbele plakstrip	359 x 460 mm +70 mm klep	70 µ	500 stuks	20.000 stuks
523260205	Verzendzak CoEx LDPE XXXL	dubbele plakstrip	620 x 460 mm +70 mm klep	70 µ	500 stuks	20.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag.



### KARTONNEN VERZENDENVELOPPEN

#### KARTONNEN VERZENDENVELOPPEN 450 GRS

Art. Nr.	Buitenmaat	Per doos	Per pallet
530000100	176 x 250 mm	100 stuks	6.000 stuks
530000101	215 x 270 mm	100 stuks	4.000 stuks
530000102	229 x 324 mm	100 stuks	4.000 stuks
530000103	250 x 353 mm	100 stuks	3.500 stuks
530000104	262 x 371 mm	100 stuks	2.800 stuks
530000105	292 x 374 mm	100 stuks	2.100 stuks
530000106	320 x 455 mm	100 stuks	2.100 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

VULHOOGTE VARIABEL

### BRIEVENBUSDOOSJES



(-) VULHOOGTE VARIABEL TOT 28 MM.

#### BRIEVENBUSDOZEN

Art.Nr.	Omschrijving	Afmetingen LxBxH	Per bundel	Per pallet
1	343500001	Brievenbusdoos e-Com Mailbox 1, Wit, A5+	25 stuks	5.100 stuks
	343500002	Brievenbusdoos e-Com Mailbox 2, Wit, A4+	25 stuks	2.550 stuks
	343500003	Brievenbusdoos e-Com Mailbox 3, Wit, A6+	25 stuks	6.000 stuks
	343500006	Brievenbusdoos e-Com Mailbox 6, Wit	25 stuks	2.200 stuks
2	343170042	Stansdozen / Brievenbusdoos A4	50 stuks	3.960 stuks
<b>Per doos</b>				
3	343430000	Brievenbusdoos / karton-enveloppe met plakstrip	100 stuks	50 dozen
	343430001	Brievenbusdoos / karton-enveloppe met plakstrip	100 stuks	40 dozen
	343430002	Brievenbusdoos / karton-enveloppe met plakstrip	100 stuks	40 dozen
	343430003	Brievenbusdoos / karton-enveloppe met plakstrip	100 stuks	42 dozen
	343430004	Brievenbusdoos / karton-enveloppe met plakstrip	100 stuks	24 dozen
	343430005	Brievenbusdoos / karton-enveloppe met plakstrip	100 stuks	12 dozen

Andere specificaties op aanvraag.

# VERZENDVERPAKKINGEN COLOMPAC®

KARTON & PAPIER



Art. Nr.	Colompac code	Golf	Binnenmaat L X B X H (mm)	Per bundel	Per pallet
----------	---------------	------	---------------------------	------------	------------

## EUROBOX CP 154 MODUULDOZEN

### Size S

343600103	CP 154.151015	E	145 x 95 x 140	20 st.	6.600 st.
343600104	CP 154.201010	E	195 x 95 x 90	20 st.	6.720 st.
343600105	CP 154.201510	E	195 x 145 x 90	20 st.	4.180 st.
343600106	CP 154.201515	E	195 x 145 x 140	20 st.	3.420 st.
343600107	CP 154.201520	E	195 x 145 x 190	20 st.	3.360 st.
343600108	CP 154.202010	B	194 x 194 x 87	10 st.	2.500 st.
343600109	CP 154.202020	E	194 x 194 x 187	10 st.	1.560 st.
343600110	CP 154.202040	B	194 x 194 x 387	10 st.	1.120 st.

### Size M

343600111	CP 154.301015	B	294 x 94 x 137	10 st.	2.900 st.
343600112	CP 154.301030	B	294 x 94 x 287	10 st.	1.740 st.
343600113	CP 154.301040	B	294 x 94 x 387	10 st.	1.160 st.
343600114	CP 154.302010	B	294 x 194 x 87	10 st.	1.960 st.
343600115	CP 154.302015	B	294 x 194 x 137	10 st.	1.680 st.
343600116	CP 154.302020	B	294 x 194 x 187	10 st.	1.600 st.
343600117	CP 154.302030	B	294 x 194 x 287	10 st.	1.200 st.
343600118	CP 154.302040	B	294 x 194 x 387	10 st.	730 st.

### Size L

343600119	CP 154.401010	B	394 x 94 x 87	10 st.	2.160 st.
343600120	CP 154.401040	B	394 x 94 x 387	10 st.	580 st.
343600121	CP 154.401510	B	394 x 144 x 87	10 st.	2.000 st.
343600122	CP 154.401515	B	394 x 144 x 137	10 st.	1.620 st.
343600123	CP 154.401520	B	394 x 144 x 187	10 st.	1.620 st.
343600124	CP 154.401530	B	394 x 144 x 287	10 st.	1.120 st.
343600125	CP 154.401540	B	394 x 144 x 387	10 st.	580 st.
343600126	CP 154.402010	B	394 x 194 x 87	10 st.	1.440 st.
343600127	CP 154.402040	B	394 x 194 x 387	10 st.	560 st.
343600128	CP 154.403030	B	394 x 294 x 287	10 st.	520 st.
343600129	CP 154.403040	B	394 x 294 x 387	10 st.	540 st.
343600130	CP 154.404040	B	394 x 394 x 387	10 st.	520 st.

### Size XL

343600131	CP 154.604010	B	570 x 382 x 94	10 st.	320 st.
343600132	CP 154.604020	B	563 x 382 x 191	10 st.	160 st.
343600133	CP 154.604030	B	563 x 382 x 282	10 st.	160 st.
343600134	CP 154.604001	B	577 x 389 x 97	10 st.	640 st.

## COLOMPAC® EUROBOXEN

### OPTIMAAL AFGESTEMD EUROPALLET 1200 x 800 MM.

Het uitgebreide assortiment met logisch op elkaar afgestemde formaten maakt veel combinaties mogelijk: u definieert uw wensen, wij zorgen voor de juiste verpakking met ColomPac® zelfklevende sluiting, scheurstrip en Kraftliner- buitenlaag. Klimaat-neutrale productie!



OPTIMALE PALLETSTAPELING




AUTOMATISCHE BODEM



EXTRA VEILIGE Z-VOUW DEKSEL



ZELFKLEVENDE SLUITING



TREKSTRIP OPENING



34 MATEN IN DEZE SERIE





Art. Nr.	Golf	Binnenmaat L X B X H (mm)	per bundel	per pallet
<b>VERZEND-ENVELOPPEN CP 010</b>				
343600001	CP 010.02	E 185 x 270 x -50	100 st.	5.000 st.
343600003	CP 010.04	E 235 x 340 x -35	100 st.	3.600 st.
343600005	CP 010.05	E 250 x 340 x -50	100 st.	3.600 st.
343600006	CP 010.06	E 250 x 360 x -50	100 st.	3.600 st.
343600007	CP 010.07	E 290 x 400 x -50	100 st.	2.400 st.

<b>VERZEND ENVELOPPEN CP 014 (MASSIEFKARTON)</b>				
343600026	CP 014.04	- 217 x 155 x -60	100 st.	4.900 st.

<b>BOEKVERPAKKING CP 020</b>				
343600068	CP 020.02	B 217 x 155 x -60	20 st.	3.120 st.
343600071	CP 020.08	B 302 x 215 x -80	20 st.	1.680 st.
343600076	CP 020.18	B 455 x 320 x -70	20 st.	880 st.
343600082	CP 035.06	B 430 x 310 x -90	20 st.	800 st.

<b>DOOS VARIABLE VULHOOGTE CP 141</b>				
343600092	CP 141.101	B 229 x 164 x 50-115 (A5)	10 st.	3.520 st.
343600093	CP 141.201	B 304 x 216 x 130-220 (A4)	10 st.	1.550 st.
343600096	CP 141.301	B 445 x 315 x 180-300 (A3)	10 st.	560 st.

De hier getoonde modellen zijn een kleine greep uit het aanbod. Vraag naar de Colompac® catalogus voor het complete overzicht verzendverpakkingen.

<b>LONGBOX CP 072</b>				
343600143	CP 072.02	B 430 x 108 x 108	10 st.	1.600 st.
343600144	CP 072.04	B 610 x 108 x 108	10 st.	1.600 st.
343600145	CP 072.05	B 705 x 108 x 108	10 st.	960 st.
343600146	CP 072.06	B 860 x 108 x 108	10 st.	960 st.

<b>TELESCOOPDOOS CP 073</b>				
343600148	CP 073.060 OT	B 604 x 115 x 115	10 st.	750 st.
343600149	CP 073.100 UT	B 1.060 x 108 x 108	10 st.	750 st.

<b>TRAPEZIUMDOOS CP 070</b>				
343600151	CP 070.04	B 610 x 105/55 x 75	20 st.	2.160
343600152	CP 070.05	B 705 x 105/55 x 75	20 st.	1.440

# VERZENDVERPAKKINGEN

KARTON & PAPIER

- ▶ SNEL OPZETTEN
- ▶ SNEL SLUITEN
- ▶ VEILIG VERZENDEN
- ▶ GUNSTIGE PRIJZEN



## E-COM BOX

### BUDGET E-COMMERCEDOZEN

Deze slimme verzendozen "e-Com@Box" zijn speciaal ontwikkeld voor het optimaal verzenden van online bestellingen per post (e-commerce). De e-Com@Box is zeer snel op te zetten dankzij zijn handige autolock-bodem. Door de bodem-lipsluiting blijft deze goed in model, ook bij zwaardere producten.

Na het afvullen sluit u de e-Com@Box" zeer snel met de plakstrip, deze is permanent klevend en niet meer los te krijgen. U heeft dus voor deze dozen geen tape, nieten of lijm nodig. Na ontvangst op de eindbestemming kan de doos simpel en netjes worden geopend middels de duidelijk aangegeven trekstrip.

De combinatie van de plakstrip (Peel & seal) en de trekstrip maakt dat deze postdoos optimaal is beveiligd tegen het onbevoegd openen tijdens de zending.

### E-COMBOX VERZENDVERPAKKINGEN

Art. Nr.	Omschrijving	Binnenmaat LxBxH (mm)	Per bundel	Per pallet
343400000	E-com Box 1	160 x 130 x 70	10 st.	2.720 st.
343400001	E-com Box 2, A5	213 x 153 x 109	10 st.	1.620 st.
343400007	E-com Box 26	220 x 190 x 120	10 st.	1.200 st.
343400002	E-com Box 3,	230 x 160 x 80	10 st.	1.800 st.
343400004	E-com Box 5	270 x 200 x 100	10 st.	900 st.
343400005	E-com Box 6	260 x 200 x 160	10 st.	1.000 st.
343400006	E-com Box 7	310 x 230 x 160	10 st.	800 st.
343400008	E-com Box 8, A4+	310 x 230 x 110	10 st.	800 st.
343400009	E-com Box 9	400 x 260 x 260	10 st.	400 st.



## POSTBOX

Deze fecco 0427 postdoosjes "POSTBOX" zijn vervaardigd van een sterk maar toch licht kartonmateriaal waardoor deze prima geschikt is voor pakketverzending. Daarnaast wordt dit type doos ook vaak voor algemene verpakkingsdoeleinden ingezet. Zelfsluitend, zonder tape of lijm.

### POSTDOOSJES FEFCO 0427

Art. Nr.	Binnenmaat L X B X H	Per bundel	Per pallet
303420013	315 x 220 x 48 mm	50 stuks	2.000 stuks
303420014	235 x 185 x 46 mm	50 stuks	4.000 stuks
303420015	137 x 90 x 34 mm	50 stuks	8.000 stuks
303420016	162 x 154 x 52 mm	50 stuks	4.000 stuks
303420017	100 x 100 x 40 mm	50 stuks	8.000 stuks
303420018	262 x 190 x 60 mm	50 stuks	2.000 stuks
303420019	199 x 121 x 45 mm	50 stuks	4.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag.



(-) VULHOOGTE VARIABEL

### WIKKEL / BOEK VERPAKKING VARIABELE VULHOOGTE

Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH (mm)	Per bundel	Per pallet
343420000	274 x 191 x (-) 80 mm	25 st.	2.000 st.
343420001	304 x 215 x (-) 74 mm	25 st.	1.500 st.
343420002	335 x 275 x (-) 80 mm	25 st.	1.500 st.
343420003	378 x 295 x (-) 80 mm	25 st.	1.000 st.
343480000	217 x 155 x (-) 50 mm	100 st.	3.000 st.
343480001	302 x 215 x (-) 75 mm	100 st.	3.000 st.



### VERZENDDOZEN SPECIAAL

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen LxBxH	Per bundel	Per pallet
343440000	Long Box A2, vierkante verzendkoker met sluitstrip	105 x 105 x 435 mm	10 stuks	900 stuks
343440001	Long Box A1, vierkante verzendkoker met sluitstrip	105 x 105 x 610 mm	10 stuks	900 stuks
343440002	Long Box A0, vierkante verzendkoker met sluitstrip	105 x 105 x 860 mm	10 stuks	720 stuks
343460000	Wijnflessendoos met opdruk, voor 1 fles, DG	105 x 105 x 420 mm	20 stuks	1.000 stuks
343460001	Wijnflessendoos met opdruk, voor 2 flessen, DG	204 x 108 x 368 mm	10 stuks	330 stuks
343460002	Wijnflessendoos met opdruk, voor 6 flessen, DG	305 x 212 x 368 mm	5 stuks	160 stuks
343470000	Orderdoos, met sluitstrip	320 x 290 x 80 mm	20 stuks	1.380 stuks
343490000	Archiefdoos met losse deksel en opdruk schrijfkader	413 x 330 x 266 mm	10 stuks	280 stuks
343490001	Archiefdoos met losse deksel en opdruk schrijfkader	414 x 331 x 266 mm	10 stuks	280 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# VOUWDOZEN FEFCO 0201

KARTON & PAPIER



DIVERSE  
MOGELIJKHEDEN  
VOOR BEDRUKKING.

BIJ MODULE-DOZEN IS DE MAATVOERING  
AFGESTEMD OP DE STANDAARD PALLETMATEN

Enkelgolf: 25 st. per bundel  
Dubbelgolf 15 st. per bundel

## VOUWDOZEN BRUIN ENKEL GOLF

Art. Nr.	Binnenmaat L X B X H in mm	Omschrijving	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
313570010kl	150 x 110 x 110	Doos 10		Enkel golf B	Bruin	5.850 stuks
313570020kl	265 x 135 x 140	Doos 20		Enkel golf B	Bruin	2.600 stuks
313690022	305 x 220 x 100	Doos A4		Enkel golf C	Bruin	900 stuks
313690023	305 x 220 x 150	Doos A4		Enkel golf C	Bruin	900 stuks
313690025	305 x 220 x 200	Doos A4		Enkel golf C	Bruin	900 stuks
313690024	305 x 220 x 250	Doos A4		Enkel golf C	Bruin	900 stuks
313570030	350 x 260 x 180	Doos 30	Extra rillijn op 90 mm.	Enkel golf B	Bruin	1.100 stuks
313570040	400 x 250 x 250	Doos 40	Extra rillijn op 125 mm.	Enkel golf B	Bruin	500 stuks
313570050	450 x 350 x 350	Doos 50	Extra rillijn op 175 mm en 250 mm.	Enkel golf C	Bruin	500 stuks

## VOUWDOZEN WIT ENKEL EN DUBBEL GOLF

Art. Nr.	Binnenmaat L X B X H in mm	Omschrijving	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
313570100	290 x 190 x 150	Module 1 (16 per laag)	Gemarmerd.	Enkel golf B	Wit	2.100 stuks
313570110	290 x 190 x 240	Module 2 (16 per laag)	Gemarmerd. Extra rillijn op 200 mm.	Enkel golf B	Wit	1.000 stuks
309999042	348 x 240 x 282	Doos H	Gemarmerd.	Enkel golf B	Wit	1.200 stuks
313570130	385 x 285 x 300	Module 4 (8 per laag)	Gemarmerd. Extra rillijn op 250 mm.	Dubb. golf EB	Wit	960 stuks
311050009	400 x 285 x 315	Doos E	Gemarmerd.	Enkel golf B	Wit	600 stuks
301550001	420 x 320 x 320	Doos G	Gemarmerd. Extra rillijn op 160 mm.	Dubb. golf BE	Wit	450 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# VOUWDOZEN FEFCO 0201

KARTON & PAPIER



313700000 kartonverkleiner



89600200 Kleppenklemmen

Dubbel golf 15 per bundel

## VOUWDOZEN BRUIN DUBBEL GOLF

Art. Nr.	Binnenmaat L X B X H in mm	Omschrijving	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
313570060	450 x 450 x 300	Doos 60	Extra rillijn op 150 mm	Dubbel golf BC	Bruin	135 stuks
303570648	290 x 190 x 100			Dubbel golf BE	Bruin	1.800 stuks
303570649	290 x 190 x 150			Dubbel golf BE	Bruin	1.350 stuks
303570650	250 x 250 x 250			Dubbel golf BC	Bruin	600 stuks
313570070	550 x 380 x 310	Doos 70		Dubbel golf BC	Bruin	150 stuks
313570080	800 x 400 x 300	Doos 80	Extra rillijn op 150 mm	Dubbel golf BC	Bruin	135 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

## ANTI-STAPELHOEDJE



## PALLETDOZEN



## PALLETDOZEN

Art.Nr.	Omschrijving	Fefco	Binnenmaat L X B X H in mm	Per pallet
303490002	Palletdoos DG Europallet	0201	1.185 x 785 x 800	150 stuks
3035700193	Palletdoos DG 1/2 Europallet	0201	780 x 560 x 560	150 stuks
310000006	Anti-Stapelhoedje DG ("Do not stack")		25 cm hoog	1.640 stuks
310000006ZK	Anti-Stapelhoedje DG ("Do not stack") Zelfklevend		25 cm hoog	1.640 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# PARAATDOZEN

## KARTON & PAPIER

Paraatdozen zijn vervaardigd van extra sterk massiefkarton en bestaan uit 2 losse delen, een bodem en een deksel. Dankzij de voorgelijmde hoeken zijn ze snel op te zetten. Paraatdozen worden veel toegepast in drukkerijen, voedingsindustrie (diepvries) en tuinbranche (trays). Naast de standaardmaten leveren wij ook maatwerk en bedrukte dozen op aanvraag.



### PARAATDOZEN

Art. nr.	Omschrijving	Binnenmaat L X B X H	Kleur	Vriesgaten	Per pallet
BO2172	Paraatbodems 950 g/m <sup>2</sup> , bruin/wit buiten, uitgestanste handgreep	565 x 365 x 150	wit/bruin	Nee	900 stuks
DE2172	Paraatdeksels 900 g/m <sup>2</sup> , bruin/wit buiten, uitgestanste handgreep	573 x 373 x 151	bruin/wit	Nee	900 stuks
BO2110	Paraatbodems 750 g/m <sup>2</sup> , bruin/bruin-kraft	493 x 297 x 70	bruin/bruin	Nee	2.800 stuks
DE2110	Paraatdeksels 700 g/m <sup>2</sup> , bruin/wit buiten-kraft	499 x 292 x 70	bruin/wit	Nee	2.800 stuks
BO2012	Paraatbodems 1000 g/m <sup>2</sup> , wit/bruin buiten-kraft	575 x 375 x 180	wit/bruin	Ja	800 stuks
DE2012	Paraatdeksels 900 g/m <sup>2</sup> , bruin/wit buiten-kraft	583 x 383 x 181	bruin/wit	Ja	800 stuks
BO2193	Paraatbodems 1000 g/m <sup>2</sup> , wit/bruin buiten-kraft	575 x 375 x 180	wit/bruin	Nee	800 stuks
DE2193	Paraatdeksels 900 g/m <sup>2</sup> , bruin/wit buiten-kraft	583 x 383 x 181	bruin/wit	Nee	800 stuks
BO2023	Paraatbodems 900 g/m <sup>2</sup> , wit/bruin buiten-kraft	380 x 280 x 80	wit/bruin	Nee	2.400 stuks
DE2021	Paraatdeksels 800 g/m <sup>2</sup> , wit/bruin buiten-kraft	388 x 288 x 80	wit/bruin	Nee	2.400 stuks
BO2128	Paraatbodems 700 g/m <sup>2</sup> , wit/wit buiten-kraft	390 x 290 x 120	wit/wit	Ja	2.000 stuks
DE2128	Paraatdeksels 650 g/m <sup>2</sup> , wit/wit buiten-kraft	398 x 298 x 121	wit/wit	Ja	2.000 stuks
BO2127	Paraatbodems 700 g/m <sup>2</sup> , wit/bruin buiten-kraft	476 x 290 x 100	wit/bruin	Ja	2.940 stuks
DE2127	Paraatdeksels 700 g/m <sup>2</sup> , bruin/wit buiten-kraft	465 x 295 x 100	bruin/wit	Ja	2.940 stuks
BO2008	Paraatbodems 1000 g/m <sup>2</sup> , Bruin/bruin buiten-Kraft	590 x 390 x 110	bruin/bruin	Nee	9.00 stuks
DE2008	Paraatdeksels 800 g/m <sup>2</sup> , bruin/wit buiten-kraft	590 x 390 x 110	bruin/wit	Nee	9.00 stuks
BO2165	Paraatbodems 1000 g/m <sup>2</sup> , bruin/bruin buiten-kraft	580 x 380 x 110	bruin/bruin	Ja	9.00 stuks
DE2165	Paraatdeksels 800 g/m <sup>2</sup> , wit/bruin-kraft	582 x 382 x 110	wit/bruin	Ja	9.00 stuks
BO2002	Paraatbodems A4 700 g/m <sup>2</sup> , grijs/wit	300 x 215 x 100	grijs/wit	Nee	2.200 stuks
DE2002	Paraatdeksels A4 700 g/m <sup>2</sup> , grijs/wit	305 x 215 x 100	grijs/wit	Nee	2.200 stuks
TD4001	Tuintray 700 g/m <sup>2</sup> - bruin/bruin	380 x 280 x 80	bruin/bruin	Nee	2.400 stuks
TD4003	Tuintray 700 g/m <sup>2</sup> -bruin/bruin	440 x 335 x 80	bruin/bruin	Nee	1.875 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# ROLLEN & PLATEN KARTON

KARTON & PAPIER



## GOLFKARTON

Art. nr.	Omschrijving	Kwaliteit	Rolbreedte	Lengte	Gewicht rol	Per pallet
1 331310002	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	50 cm	70 mtr	± 5,6 kg	24 rollen
331310003	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	66 cm	70 mtr	± 7,4 kg	18 rollen
331310008	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	75 cm	70 mtr	± 8,3 kg	18 rollen
331310001	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	100 cm	70 mtr	± 11,2 kg	12 rollen
331310000	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	120 cm	70 mtr	± 13,5 kg	12 rollen
331310004	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	150 cm	70 mtr	± 16,8 kg	6 rollen
331310006	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	200 cm	70 mtr	± 26,2 kg	6 rollen
2 823260162	Multifunctionele, verticale dispenser blauw. Voor het gemakkelijk afrollen van golfkarton.					

## KARTONPLATEN

Art. nr.	Maat	Omschrijving	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
3 303580002	1.150 x 750 mm	Kartonplaat	T.b.v. Europallet	Enkel golf B	Bruin	700 stuks
303570033	1.150 x 960 mm	Kartonplaat	T.b.v. Blokpallet	Enkel golf B	Bruin	700 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

# PAKPAPIER

KARTON & PAPIER



## NATRONKRAFT INPAKPAPIER OP ROL

Art. Nr.	Omschrijving	Kwaliteit	Rolbreedte	Lengte	Gewicht rol	Ø rol	Per pallet
339000011	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	30 cm	± 285 mtr	± 6 kg	± 22 cm	96 rollen
323120027	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	40 cm	± 285 mtr	± 8 kg	± 22 cm	72 rollen
323120001	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	50 cm	± 285 mtr	± 10 kg	± 22 cm	48 rollen
323120004	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	70 cm	± 285 mtr	± 14 kg	± 22 cm	48 rollen
323120014	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	80 cm	± 285 mtr	± 16 kg	± 22 cm	24 rollen
323120003	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	100 cm	± 285 mtr	± 20 kg	± 22 cm	24 rollen
323120008	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	120 cm	± 285 mtr	± 24 kg	± 22 cm	24 rollen
541310102	Rocholz rolhouders (zie pag.85)						

Andere specificaties op aanvraag.




Door gebruik te maken van antislip-papier voorkomt u op eenvoudige en goedkope wijze productschade door het schuiven van lading op de pallet tijdens transport. U kunt de pallet tot een hoek van ca. 40° zonder gevolgen kantelen.

Belangrijker is wellicht nog de krachten op de lading die vrijkomen bij het optrekken en remmen van de vrachtwagen.

Met antislipvellen kunt het gebruik van rekwikkelfolie en omsnoeringsbanden tot een minimum beperken. Bovendien kunt u hoger laden. Goed voor uw portemonnee en het milieu. Het papier is 100% recyclebaar.

U kunt antislipvellen inzetten als tussenvellen maar ook als bodemvel voor stabiele verbinding tussen pallet en lading.

Met antislipvellen heeft u veel meer zekerheid dat uw pallet-transport veilig bij uw klant aankomt.



### ANTSLIPVELLEN VOOR PALLETPRODUCTEN

Art. Nr.	Omschrijving	Maat L x B	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
322060006	Antislipvellen papier	1.150 x 750 mm	Tbv Europallet	100 grs	Bruin	5.000 stuks
322060007	Antislipvellen papier	1.150 x 950 mm	Tbv Blokpalet	100 grs	Bruin	5.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

## DIVERS PAPIER



### PAPIER

Art. Nr.	Omschrijving	Kwaliteit	Formaat	Per pak	Per doos	Per pallet
1 326600000	Kopieer - / printerpapier	80 gr/m <sup>2</sup>	A4	500 vel	5 pak	240 pak
2 32199000210	Zijde - / vloepapier, zuurvrij, Zuiverwit	25 gr/m <sup>2</sup>	37,5 x 50 cm	5 kg		500 kg
3 321990004	Zijde - / vloepapier, zuurvrij, Grijs	25 gr/m <sup>2</sup>	37,5 x 50 cm	10 kg		500 kg

Andere specificaties op aanvraag.

# HYGIËNEPAPIER

KARTON & PAPIER

**FIX**HYGIËNE®



## TOILETPAPIER FIXHYGIËNE

Art. Nr.	Omschrijving	Code	Lagen	VE	Colli/pallet
1 865000100	Toiletpapier traditioneel cellulose, 200 vel per rol	423	2	12 x 4 rollen	48 colli
2 865000101	Toiletpapier traditioneel cellulose, 400 vel per rol	426	2	10 x 4 rollen	48 colli
3 865000102	Toiletpapier Mini Jumbo cellulose	418	2	12 x 180 meter	48 colli
4 865000103	Toiletpapier Maxi Jumbo cellulose	438	2	6 x 360 meter	48 colli
5 865000104	Toiletpapier bulkpack cellulose 11 x 18 cm	462	2	40x225 vel	40 colli
6 865000105	Toiletpapier doprol tissue wit	461	2	36x100 meter	28 colli
7 865000106	Toiletpapier compact coreless cellulose	470	2	24 x 112,5 meter	54 colli
8 865000400	Navulzeep 5 liter lotion zeep	607		2 x 5 liter	75 colli

Andere specificaties op aanvraag.



**FIXHYGIËNE®**

### HANDDOEK- EN INDUSTRIEROLLEN FIXHYGIËNE

Art. Nr.	Omschrijving	Code	Maat	Lagen	VE	Colli/pallet
1	Handdoekjes Z-vouw cellulose	201	21 x 25 cm	2	20 x 160 vel	36 colli
2	Handdoekjes Z-vouw naturel	211	23 x 25 cm	1	20 x 250 vel	36 colli
3	Handdoekjes nwx-press cellulose	218	27 x 22 cm	2	18 x 170 vel	40 colli
4	Handdoekrol Midi recycled tissue wit	303	20 cm breed	1	6 x 300 meter	48 colli
5	Handdoekrol Mini coreless cellulose	321 zk	20 cm breed	1	12 x 120 meter	60 colli
5	Handdoekrol Midi coreless cellulose	322 zk	20 cm breed	1	6 x 300 meter	48 colli
6	Handdoekrol HPG Midi blauw zwaar	319	21 cm breed	1	6 x 9 kilogram	48 colli
7	Handdoekrol HPG Matic cellulose	312		2	6 x 150 meter	36 colli
8	Handdoekrol HPG Motion cellulose	316	24 cm breed, dubb. koker	2	6 x 150 meter	32 colli
9	Industriërol verlijmd blauw	327	24 cm breed	2	2 x 300 meter	60 colli
9	Industriërol verlijmd blauw	333	22 cm breed	2	2 x 380 meter	60 colli
11	Industriërol verlijmd cellulose	349	24 cm breed	2	2 x 340 meter	60 colli

Andere specificaties op aanvraag.

# PAPIERSNIJ-APPARATUUR

## WERKPLEK

Wij leveren een ruim assortiment papiersnij-apparaten of wel rolhouders van het merk Rocholz, waarvan wij het officiële dealerschap hebben.

U kunt kiezen uit een puur functionele oplossing (STANDARD), een beproefde en geteste klassieker (ZAC) of het aantrekkelijke 'designer model' (VARIO).

De leverbare maten zijn van 30 cm olopend tot 100 cm. Alle types kunnen voorzien worden van lintafrollers.

### KIES GLAD MES OF KARTELMES

Let bij de keuze van een Rocholz rolhouder op het type mes van de afscheurbalk. Het gladde scheurmes is geschikt voor het afsnijden van alleen papier, het kartelmes is geschikt voor zowel papier als voor cellofaanfolie.



### STANDARD ONDERTAFELMODEL

Art. Nr.	Rol breedte	Code	Kleur	Materiaal	Totaal breedte
<b>MET GLAD MES</b>					
1 541310102	30 cm	180130	Grijs	Papier	364 mm
541310088	40 cm	180140	Grijs	Papier	464 mm
541310106	50 cm	180150	Grijs	Papier	564 mm
541310108	60 cm	180160	Grijs	Papier	664 mm
541310110	75 cm	180170	Grijs	Papier	814 mm
541310112	80 cm	180180	Grijs	Papier	864 mm

### MET KARTELMES

1 541310121	30 cm	180131	Grijs	Papier/folie	364 mm
541310105	40 cm	180141	Grijs	Papier/folie	464 mm
541310107	50 cm	180151	Grijs	Papier/folie	564 mm
541310109	60 cm	180161	Grijs	Papier/folie	664 mm
541310122	75 cm	180171	Grijs	Papier/folie	814 mm
541310115	100 cm	180111	Grijs	Papier/folie	1.130 mm



### STANDARD VERTICAAL MODEL

Art. Nr.	Rol breedte	Code	Kleur	Materiaal	Totaal hoogte
<b>MET GLAD MES</b>					
2 541310117	50 cm	175150	Grijs	Papier	600 mm
541310119	60 cm	175160	Grijs	Papier	700 mm
541310094	75 cm	175170	Grijs	Papier	850 mm
541310099	100cm	175110	Grijs	Papier	1.100 mm
<b>MET KARTELMES</b>					
2 541310095	50 cm	175151	Grijs	Papier/folie	600 mm
541310123	60 cm	175161	Grijs	Papier/folie	700 mm
541310120	75 cm	175171	Grijs	Papier/folie	850 mm
541310100	100cm	175111	Grijs	Papier/folie	1.100 mm



2





## WAND-, TAFEL- EN OPZETMODEL

Art. Nr.	Rol breedte	Code	Kleur	Materiaal	Totaal breedte	
<b>MET GLADMES</b>						
3	541310066	30 cm	150130	Grijs	Papier	384 mm
	541310068	40 cm	150140	Grijs	Papier	484 mm
	541310070	50 cm	150150	Grijs	Papier	584 mm
	541310072	60 cm	150160	Grijs	Papier	684 mm
	541310074	75 cm	150170	Grijs	Papier	834 mm
	541310076	80 cm	150180	Grijs	Papier	884 mm
	541310079	100 cm	150110	Grijs	Papier	1.084 mm

Art. Nr.	Rol breedte	Code	Kleur	Materiaal	Totaal breedte	
<b>MET KARTELMES</b>						
	541310067	30 cm	150131	Grijs	Papier/folie	384 mm
	541310069	40 cm	150141	Grijs	Papier/folie	484 mm
	541310071	50 cm	150151	Grijs	Papier/folie	584 mm
	541310073	60 cm	150161	Grijs	Papier/folie	684 mm
	541310081	75 cm	150171	Grijs	Papier/folie	834 mm
	541310077	80 cm	150181	Grijs	Papier/folie	884 mm
	541310143	100 cm	150111	Grijs	Papier/folie	1.084 mm

## ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Code	Kleur	
4	541310001	Voetsteunen set tbv raam "standard"	101100	Grijs
5	541310002	Wandsteunen set tbv raam "standard"	102100	Grijs
6	541310003	Set klemmen voor 2 ramen "standard"	104100	Grijs
	541310078	Foliemes 100cm met kleefstrip	615011	Grijs

## LINTROLHOUDERS

Art. nr	Omschrijving	Code	
7	541310010	Lintrolhouder "standard", voor 2 rol	124221
8	541310011	Lintrolhouder "standard", voor 1 rol	124211
9	541310139	Lintrolhouder "standard", voor 8 rol (raam)	124108

# SNIJSTANDAARDS

## WERKPLEK

De snijstandaards (rolhouders met afsnij-unit) System 2000 van Rocholz zijn voorzien van een innovatieve snijtechnologie.

De ergonomisch ontworpen mescassette verzekert u van veilig snijden in twee richtingen. De cassette kan met een enkele handeling worden vervangen. Er is een cassette met cirkelvormig mes voor papier, golfkarton, etc. en een cassette met 'V'-mes voor vele types folie.

De snijstandaards kunnen worden ingezet als vrijstaande units of geïntegreerd in een paktafel. De hoogte is traploos verstelbaar.

Leverbaar in diverse maten, variërend van 750 tot 2.000 mm. Wielen zijn op optioneel leverbaar. Vraag de complete Rocholz catalogus aan bij het verkoopteam.



## SNIJSTANDAARDS SYSTEM 2000

Art. Nr.	Omschrijving	Rol Breedte	Code	Totaal maat breedte x diepte x hoogte	Gewicht	Ø Rol	Aantal rol	Max. Rolgewicht	
<b>MET 1 AFSNIJ-UNIT</b>									
1	823260138	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	75 cm	26207N	1.120 x 920 x 1.165 mm	25 kg	80 cm	1 rol	100 kg
	823260139	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	100 cm	26210N	1.370 x 920 x 1.165 mm	27 kg	80 cm	1 rol	100 kg
	823260140	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	125 cm	26212N	1.620 x 920 x 1.165 mm	30 kg	80 cm	1 rol	100 kg
	823260141	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	160 cm	26216N	1.970 x 920 x 1.165 mm	34 kg	80 cm	1 rol	100 kg
	823260142	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	200 cm	26220N	2.370 x 920 x 1.165 mm	39 kg	80 cm	1 rol	100 kg
2	823260143	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	75 cm	26507	1.120 x 920 x 1.165 mm	29 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260144	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	100 cm	26510	1.370 x 920 x 1.165 mm	31 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260145	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	125 cm	26512	1.620 x 920 x 1.165 mm	34 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260146	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	160 cm	26516	1.970 x 920 x 1.165 mm	39 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260147	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	200 cm	26520	2.370 x 920 x 1.165 mm	46 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
<b>MET 2 AFSNIJ-UNITS</b>									
3	823260148	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	75 cm	26407	1.120 x 920 x 1.165 mm	40 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260149	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	100 cm	26410	1.370 x 920 x 1.165 mm	44 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260150	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	125 cm	26412	1.620 x 920 x 1.165 mm	48 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260151	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	160 cm	26416	1.970 x 920 x 1.165 mm	56 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260152	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	200 cm	26420	2.370 x 920 x 1.165 mm	67 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260186	set zwenkwielen (2 met rem)		23601	Hoogte ca. 106mm		75 mm		

Andere specificaties op aanvraag.

In ons leveringsprogramma is de volledige collectie van het Duitse kwaliteitsmerk Rocholz opgenomen. Deze bestaat onder meer uit verschillende serie's paktafels in diverse prijscategorieën. Allen van uitstekende kwaliteit en met verschillende mogelijkheden tot uitbreiding. Voor grote projecten zijn maatwerkoplossingen mogelijk.

Op verzoek sturen wij u de brochure met het complete aanbod paktafels en aanverwante artikelen toe.



Rocholz System 2000



Rocholz System 5000




Rocholz System Flex

FLEXIBELE, MOBIELE WERKSTATIONS  
LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN




CUSTOM MADE INPAKLIJNEN  
EN SLIMME OPLOSSINGEN  
VOOR FULFILMENT EN INDUSTRIE.



# ROLDISPENSERS

## WERKPLEK



1

- ▶ VERSTELBAAR
- ▶ EENVOUDIG MAAR OERSTERK
- ▶ MULTIFUNCTIONEEL
- ▶ DIVERSE MONTAGEMOGELIJKHEDEN
- ▶ VOOR EEN OPPERVLEKTE WERKPLEK



2

2

- ▶ VOOR PAKPAPIER, FOLIES, ETIKETTEN
- ▶ VOOR BUISFOLIES
- ▶ BREEDTE INSTELBAAR 40-100 CM



3

- ▶ VOOR NOPPENFOLIE
- ▶ VOOR SCHUIMFOLIE
- ▶ VOOR TOPVELLEN
- ▶ VOOR AFDEKFOILIE
- ▶ TOT 174 CM

### ROLDISPENSERS

Art. Nr.	Omschrijving + Type	Rol	Rol	Kleur	Gewicht
1	824000000 Afroller tafel/ondertafel & wandmodel	70-120 cm	33 cm	Grijs	7 kg
2	825000005 Tafeldispenser Blauw	40-100 cm	40 cm	Blauw	3 kg
3	823260162 Multifunctionele verticale dispenser	100-174 cm	100 cm	Blauw	18 kg

Andere modellen op aanvraag.



## ROBUUSTE DOZENNIETER MET MECHANISCHE- OF PNEUMATISCHE BEDIENING

Alsafix is al jaren een grote speler op de markt van tack- en nietapparatuur voor de professionele industrie in met name Duitsland en Frankrijk. Sinds kort heeft Alsafix ook producten die speciaal voor de verpakingsindustrie een perfecte oplossing bieden.

Na diverse kwaliteitstesten hebben wij besloten dit mooie productassortiment in het leveringsprogramma op te nemen.

Zoekt u een dozennieter van een onberispelijke kwaliteit voor een redelijke prijs? Koop dan een Alsafix!

De behuizing bestaat volledig uit hoogwaardig kunststof. De dozennieters zijn licht van gewicht en eenvoudig voor iedereen hanteerbaar.

De Alsafix dozennieters zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, met handmatige bediening of met luchtdruk, met verschillende nietmaten.



### DOZENNIETERS ALSAFIX

	Art. Nr.	Omschrijving	Nietmaat	Gewicht	Per doos
1	854000000	Mechanische nietmachine M1	32/18 mm	1,7 kg	n.v.t.
	854000001	Mechanische nietmachine M1	35/18 mm	1,70 kg	n.v.t.
2	854000101	Pneumatische nietmachine P1	35/18 mm	1,88 kg	n.v.t.
	854000200	Pneumatische nietmachine P1	32/22 mm	1,88 kg	n.v.t.
	854000201	Pneumatische nietmachine P1	35/22 mm	1,88 kg	n.v.t.
3	854000405	Verkoperde nieten R-15	32/15 mm	14,8 kg	20.000 st.
	854000408	Verkoperde nieten R-18	32/18 mm	16,6 kg	20.000 st.
	854000407	Verkoperde nieten R-22	32/22 mm	14,1 kg	15.000 st.
	854000410	Verkoperde nieten B-16	35/16 mm	12,0 kg	10.000 st.
	854000409	Verkoperde nieten B-19	35/19 mm	12,0 kg	10.000 st.
	854000404	Verkoperde nieten B-22	35/22 mm	9,75 kg	7.500 st.



# easy tapecutter

[www.easytapecutter.com](http://www.easytapecutter.com)



## Easy cutting with a twist.

### Praktisch

- ☞ Werkt vlot

### Economisch

- ☞ Besparing verzekerd

### Veilig

- ☞ Beschermd messen

### Eenvoudig

- ☞ 9 Lengtes klaar in een handomdraai

### Gemakkelijk

- ☞ Verschillende combinaties mogelijk verzekerd

Easy Tape Cutter is economisch, gemakkelijk, veilig, praktisch en eenvoudig.

### Variabele & Vaste Lengtes





**Ondernemersstraat 3 Unit C – 2500 Lier**

**Telefoon: +32 3 613 21 12**

**E-mail: [info@rovapack.be](mailto:info@rovapack.be)  
Website: [www.rovapack.be](http://www.rovapack.be)**

