



▶ Elektrische afrasteringen	02 - 41	Hoef- & klauwbehandeling	105 - 108
Speedrite® A15Xi	3	Veterinaire instrumenten	109 - 111
Speedrite® Unigizer 12V/230V	4	Onthooring	112
Speedrite® Batterij / Accu apparaten	5	Identificatie	112 - 113
Speedrite® Solarapparaten	5	Opdrijfmiddelen	114
Speedrite® Solar System	5	Varkensbenodigdheden	115 - 116
Speedrite® Basic lichtnetapparaten	8	Infraroodlampen & armaturen	117
Batterijen en accu's	7	▶ Kleinvee/Neerhofdieren	118 - 132
Toebehoren voor apparaten	8	Schapenbenodigdheden	118 - 120
Aardpennen	9	Kleinveebenodigdheden	121 - 132
Isolatoren	9 - 15	▶ Paardensportartikelen	133- 163
Doorgangen	16 - 18	Likstenen	133
Geleiders	19 - 23	Speelgoed en snoepjes	134 - 135
Palen & rantsoenpalen	24 - 25	Zadelkasten	136 - 137
Euronetz® afrasteringsnetten	26 - 29	Artikelen voor box en manège	137
Afrasteringsnetten niet elektrificeerbaar	30	Zadelwagens	138
AKO® afrasteringsnetten	31	Dekenrek & dekenhouders	138 - 139
Testers	33 - 34	Zadeldragers & hoofdstelophangers	140 - 141
Spanners	34	Stalringen	142 - 143
Verbindingsklemmen & kabels	35 - 37	Matten	144
Haspels	37 - 39	Krabmatten en borstels	144
Gereedschappen weide-afrastering	38 - 39	Stalplaten	145
Beslag voor weidepoorten	40 - 41	Hindernismateriaal	146
Betafence® afrasteringsdraad	41	Verzorgingsproducten en voedingssupplementen	147
▶ Voer- & drinkwatervoorziening	42 - 61	Frey®	147
Hooruiven & hooinetten	49 - 52	Speed®	148 - 149
Maatbekers	53	Grand National®	150 - 153
Meelscheppen	53 - 54	MagicBrush®	154
Liksteenhouders	54	Oster®	155
Drinkbakken & toebehoren	55 - 60	Verzorgingsproducten en varia	156 - 159
Weidepompen	60 - 61	Safety-artikelen	159
▶ Schoeisel & kleding	62 - 67	Halsters en leidsels	160 - 161
Bedrijfshygiëne	66 - 67	Vliegendekeus en -netjes	162 - 163
▶ Gereedschappen voor stal, erf & piste	68 - 92	▶ Ongediertebestrijding	164 - 169
Stelen	78	▶ Scheermachines & toebehoren	170 - 177
Zeisen & sikkels	79	Kleine dieren - Aesculap®	170 - 172
Kleine ijzerwaren	80 - 82	Favorita II systeem - Aesculap®	170 - 171
Alles voor voertuigen & werkplaats	82 - 90	SnapOn systeem - Aesculap®	171
Diversen	91- 92	Trimmer - Aesculap®	172
▶ Veeteeltbenodigdheden	93 - 117	Vee - Aesculap®	172 - 173
Verloshulp	93	Econom messen - Aesculap®	173
Opfok	94 - 95	Kleine dieren - Heiniger®	174
Melkhygiëne & uierverzorging	96 - 99	Vee - Heiniger®	175
Dwang- & bindartikelen	100 - 103	Messen - Heiniger®	175
Verzorging	103	Scheerapparaten & toebehoren - Lister®	176
Zuigontwenning	104	Scheerapparaten & toebehoren - Moser®	176 - 177
		Diversen	177

Speedrite™
DATAMARS

**SERIOUSLY
POWERFUL.**
**SERIOUSLY
BETTER.**



Speedrite, al bijna 100 jaar pionier in elektrische afrastering, geniet internationaal een ijzersterke reputatie.

Zo blinkt het Speedrite-assortiment uit op het vlak van prestaties en duurzaamheid. Alle Speedrite-schrikdraadapparaten en -schrikdraadaccessoires doorstaan ook moeiteloos de tand des tijds, zelfs in zeer zware weersomstandigheden.

Daarenboven blijft Speedrite inzetten op onderzoek en ontwikkeling. Dat resulteert in unieke technologieën, waardoor Speedrite zijn pioniersrol blijft behouden en voortdurend nieuwe of vernieuwde producten uitbrengt. Die combinatie van performantie, extreme duurzaamheid en innovatie maakt van Speedrite dé wereldwijde referentie in elektrische afrastering.

MOST POWERFUL EUROPEAN COMPLIANT ENERGIZER

NIEUW

A15Xi

- lichtnetapparaat
- laadenergie: 21 Joules
- impulsenergie: 14,2 Joules
- geschikt tot 270 km of 160 hectare

art.nr.



TR117

1



Optimale efficiëntie

- output performantie rijkt ver boven die van andere apparaten met vergelijkbare output Joules, wat resulteert in een veel effectievere shock om dieren binnen de afrastering of predatoren buiten de afrastering te houden
- 'Load Response Feature': dit apparaat past zichzelf automatisch aan. Het afgegeven vermogen wordt verhoogd indien de toestand van de afrastering dit vereist, bijvoorbeeld bij vegetatie tegen de afrastering

Visuele en auditieve indicatoren

- visueel en auditief alarm bij plotseling stroomverlies
- visueel alarm wanneer de afrastering zwaar belast is
- constante monitoring van het aardingsstelsel waarschuwt bij problemen
- visuele indicatie van de algemene performantie

Betrouwbaarheid en flexibiliteit

- nieuwe grote terminals verzekeren een perfecte aansluiting
- klaar voor gebruik met de optionele Faultfinder-afstandsbediening (TR902)

Unigizer 12V/230V



Deze apparaten functioneren op het lichtnet (230V) of op een optionele 12V accu

SPEEDRITE® 500 Unigizer

- lichtnet- en accu-apparaat
- laadenergie: 0,70 Joule
- impulsenergie: 0,50 Joule
- geschikt tot 5 km of 3 hectare

art.nr.



TR058 1/5



SPEEDRITE® 6000 Unigizer

- lichtnet- en accu-apparaat
- laadenergie: 9 Joules
- impulsenergie: 6 Joules
- geschikt tot 60 km of 36 hectare

art.nr.



TR075 1/4



SPEEDRITE® 1000 Unigizer

- lichtnet- en accu-apparaat
- laadenergie: 1,40 Joules
- impulsenergie: 1 Joule
- geschikt tot 10 km of 6 hectare

art.nr.



TR060 1/5



SPEEDRITE® 6000i Unigizer

- idem als 6000 Unigizer maar met digitaal controle-display
- lichtnet- en accu-apparaat
- laadenergie: 9 Joules
- impulsenergie: 6 Joules
- geschikt tot 60 km of 36 hectare

art.nr.



TR078 1/4



SPEEDRITE® 2000 Unigizer

- lichtnet- en accu-apparaat
- laadenergie: 2,70 Joules
- impulsenergie: 2 Joules
- geschikt tot 20 km of 12 hectare

art.nr.



TR065 1/5



SPEEDRITE® 10000 Unigizer

- lichtnet- en accu-apparaat
- laadenergie: 14 Joules
- impulsenergie: 10,7 Joules
- geschikt tot 100 km of 60 hectare

art.nr.



TR082 1



SPEEDRITE® 3000 Unigizer

- lichtnet- en accu-apparaat
- laadenergie: 4,50 Joules
- impulsenergie: 3 Joules
- geschikt tot 30 km of 18 hectare

art.nr.



TR070 1/5



SPEEDRITE® Accukabel

- geschikt voor alle Unigizer apparaten

art.nr.



TR967 1



SPEEDRITE® Universele lichtnet-adapter

- geschikt voor alle Unigizer apparaten

art.nr.



TR959 1



3 jaar garantie op alle Speedrite® schrikdraadapparaten. Garantie is nooit van toepassing op eventueel meegeleverde batterijen of accu's. Alle Unigizer apparaten worden geleverd inclusief lichtnetadapter (TR959) en accukabel (TR967), model 1000, 2000 en 3000 tevens inclusief kabelset voor aarding en afrastering (TR960).

Batterij- & accu-apparaten

Speedrite
DATAMARS

SPEEDRITE® SG160

- batterij-apparaat (9 volt) (batterij niet meegeleverd)
- laadenergie: 0,22 Joule
- impulsenergie: 0,17 Joule
- geschikt tot 2 km of 70 are



art.nr.



TR006 1/2

SPEEDRITE® SG320

- batterij-apparaat (9 volt) (batterij niet meegeleverd)
- laadenergie: 0,43 Joule
- impulsenergie: 0,33 Joule
- geschikt tot 4 km of 1,4 hectare



art.nr.



TR008 1/2

SPEEDRITE® AN20 batterij apparaat

- laadenergie: 0,05 Joule
- impulsenergie: 0,04 Joule
- functioneert op 2 ronde batterijen type D (niet meegeleverd)



art.nr.



TR040 1/6

Solar System

Speedrite
DATAMARS

- stevige, weersbestendige en afsluitbare koffer
- inclusief 2 sleutels
- voorzien van laadregelaar met controlelampjes
- premium kwaliteit Bosch semi-tractie accu



TR172

TR170

art.nr.	type	laadenergie	impulsenergie	afstand	zonnepaneel	accu	
TR170	3000	4,5 Joules	3 Joules	30km / 18 ha	60 watt	12V/140 Ah	1
TR172	6000	9,0 Joules	6 Joules	60km / 36 ha	115 watt	12V/140 Ah	1

Solarapparaten

Speedrite
DATAMARS

SPEEDRITE® S80

- accu-apparaat met geïntegreerd zonnepaneel
- laadenergie: 0,11 Joule
- impulsenergie: 0,08 Joule
- geschikt tot 1 km of 0,6 hectare



art.nr.



TR042 1

SPEEDRITE® S150

- accu-apparaat met geïntegreerd zonnepaneel
- laadenergie: 0,21 Joule
- impulsenergie: 0,15 Joule
- geschikt tot 2 km of 1,2 hectare



art.nr.



TR043 1

SPEEDRITE® S500

- accu-apparaat met geïntegreerd zonnepaneel
- laadenergie: 0,65 Joule
- impulsenergie: 0,50 Joule
- geschikt tot 5 km of 3 hectare



art.nr.



TR044 1



SPEEDRITE® S1000

- accu-apparaat met geïntegreerd zonnepaneel
- laadenergie: 1,3 Joule
- impulsenergie: 1,0 Joule
- geschikt tot 10 km of 6 hectare



art.nr.



TR045 1

Alle Solarapparaten worden compleet en gebruiksklaar geleverd, enkel een aarding is nog noodzakelijk



Basic lichtnetapparaten (230V)



SPEEDRITE® M500

- lichtnetapparaat
- laadenergie: 0,85 Joule
- impulsenergie: 0,50 Joule
- geschikt tot 5 km of 3 hectare

art.nr.	
TR011	1



SPEEDRITE® M2000

- lichtnetapparaat
- laadenergie: 3,0 Joule
- impulsenergie: 2,0 Joule
- geschikt tot 20 km of 12 hectare

art.nr.	
TR013	1



SPEEDRITE® M1200

- lichtnetapparaat
- laadenergie: 1,7 Joule
- impulsenergie: 1,5 Joule
- geschikt tot 12 km of 7 hectare

art.nr.	
TR012	1



SPEEDRITE® M3500

- lichtnetapparaat
- laadenergie: 6,4 Joule
- impulsenergie: 3,5 Joule
- geschikt tot 35 km of 20 hectare

art.nr.	
TR014	1



Basic accu-apparaten (12V)



SPEEDRITE® B500

- accu-apparaat*
- laadenergie: 0,67 Joule
- impulsenergie: 0,50 Joule
- geschikt tot 5 km of 3 hectare

art.nr.	
TR021	1



SPEEDRITE® B1200

- accu-apparaat*
- laadenergie: 1,70 Joule
- impulsenergie: 1,20 Joule
- geschikt tot 12 km of 7 hectare

art.nr.	
TR022	1



SPEEDRITE® B2000

- accu-apparaat*
- laadenergie: 2,70 Joule
- impulsenergie: 2,00 Joule
- geschikt tot 20 km of 12 hectare

art.nr.	
TR023	1



*te combineren met een externe 12V accu

Basic 9V-apparaten



SPEEDRITE® SV170

- batterij-apparaat (9V)
(batterij niet meegeleverd)
- laadenergie: 0,22 Joules
- impulsenergie: 0,17 Joules
- geschikt tot 2 km

art.nr.	
TR004	1



SPEEDRITE® SV330

- batterij-apparaat (9V)
(batterij niet meegeleverd)
- laadenergie: 0,43 Joules
- impulsenergie: 0,33 Joules
- geschikt tot 4 km

art.nr.	
TR005	1



Batterijen & accu's

GÖBEL® Batterij 9V/55Ah

- zink-koolstof batterij voor schrikdraadapparaten
- zonder kwik, cadmium en lood
- niet herlaadbaar

art.nr.	LxBxH		
FG10551	165x100x100mm	1/4	360



GÖBEL® Batterij 9V/90Ah - 130Ah

- zink-koolstof batterij voor schrikdraadapparaten
- zonder kwik, cadmium en lood
- niet herlaadbaar

art.nr.	V/ Ah	LxBxH		
FG10553	9V/90Ah	190x130x160mm	1/4	216
FG10554	9V/130Ah	190x130x160mm	1/4	216



FG10553



FG10554

GÖBEL® Batterij Alkaline 9V/55Ah - 75Ah - 120Ah

- alkaline batterij voor schrikdraadapparaten
- zonder kwik en cadmium
- niet herlaadbaar
- LxBxH in mm: ± 165x100x100

art.nr.	V/ Ah		
FG10571	9V/55Ah	1/4	360
FG10572	9V/75Ah	1/4	360
FG10573	9V/120Ah	1/4	360



FG10571



FG10572



FG10573

GÖBEL® Batterij Alkaline 9V/175Ah - 200Ah - 275Ah

- alkaline batterij voor schrikdraadapparaten
- zonder kwik en cadmium
- niet herlaadbaar
- LxBxH in mm: ± 190x130x160

art.nr.	V/ Ah		
FG10574	9V/175Ah	1/4	216
FG10575	9V/200Ah	1/4	216
FG10576	9V/275Ah	1/4	216



FG10574



FG10575



FG10576

AKO® Batterij Alkaline 9V/175Ah

- alkaline batterij voor schrikdraadapparaten
- zonder kwik en cadmium
- niet herlaadbaar

art.nr.	LxBxH		
AK350531	190x125x160mm	1/4	216



Batterij rond 7,5V/90Ah

- niet herlaadbaar
- zink-koolstof batterij voor o.a. schrikdraadapparaat Koltec ST en andere oude modellen

art.nr.	ØxH	
FG10556	180x165mm	1/4



Accu voor Solar apparaten

- vervangaccu
- **TR903** voor Speedrite S80 en Speedrite S150
- **TR961** voor Speedrite S500 en Speedrite S1000

art.nr.	V/ Ah	LxBxH	
TR903	6V/4Ah	70x47x100mm	1/5
TR961	12V/7Ah	151x65x94mm	1/5



TR903



TR961

Accu 12V/90Ah

- calcium accu voor schrikdraadapparaten

art.nr.	LxBxH	
FG10595	353x190x175mm	1



AKO® 12 volt Premium AGM-accu

- herlaadbare AGM-vliesaccu
- gevuld en opgeladen, onmiddellijk klaar voor gebruik
- onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk!

art.nr.	V/ Ah	LxBxH	
AK441203	12V/88Ah	275x175x190mm	1
AK441204	12V/110Ah	353x175x190mm	1



AK441203



AK441204

AKO® Batterijlader

- geschikt voor 12 Volt accu's van 14 tot 230 Ah
- laadspanning: 14,4 of 28,8 V, laadstroom: 1,5 - 10,0 A (oplaadenergie)
- uitgerust met twee verwijderbare aansluitkabels met kleurcodering (1 x krokodil-poolklem en 1 x ringoog)

art.nr.	
AK371017/011	1



Toebehoren voor apparaten

AKO® Bliksembeveiliging

- te monteren tussen schrikdraadapparaat en de afrastering
- voorkomt schade aan het schrikdraadapparaat bij een inslag aan de kant van de afrastering



art.nr.	
AK44601	1/10

AKO® Bliksembeveiliging

- beschermt schrikdraadapparaat tegen te hoge spanning, veroorzaakt door blikseminslag op het afrasteringssysteem
- voor montage aan omheiningspaal
- dankzij een vaste vonkenbaan leidt de bliksemafleider de spanningspieken van het afrasteringssysteem direct af naar aarde



art.nr.	
AK449602/011	1

GÖBEL® Waarschuwingsbordje

- bedrukt op beide zijden
- tekst in D / E / FR / NL

art.nr.	afmetingen	
FG10521	20x12cm	1



SPEEDRITE® Waarschuwingsbordje

- duidelijk internationaal symbool

art.nr.	afmetingen	
TR601	25x0,22x13cm	1/100



Inbraakwerende kast

- verzinkt
- elektrificeerbaar
- te bevestigen op paal van max 33 mm doorsnede



art.nr.	LxBxH in cm	
FG11238	40 x 25 x 46,5	1



Afsluitbare kunststof koffer

- ideaal om accu en schrikdraadapparaat op te bergen
- inclusief legplank tussen accu en apparaat
- inclusief 2 sleutels



art.nr.	
GP4180	1

Kabelset met accu-klemmen

- kabelset om een combi 9V/12V schrikdraadapparaat (zoals bijvoorbeeld Speedrite SG160 of SG320) aan te sluiten op een 12 Volt accu



art.nr.	
FG10523	1

SPEEDRITE® Grondkabel 1,6 mm dubbel geïsoleerd

art.nr.	Rol	
TR526	25m	1/6
TR527	50m	1/5



SPEEDRITE® Grondkabel 2,5 mm 'Premium' dubbel geïsoleerd

art.nr.	rol	
TR525	15m	1
TR529	25m	1/6
TR530	50m	1/3
TR532	100m	1/2



SPEEDRITE® Grondkabel 2,7 mm 'Extreme' dubbel geïsoleerd

art.nr.	rol	
TR540	100m	1/2
TR541	500m*	1



*500m enkel op bestelling (lange levertermijn)

AKO® Grondkabelverbinder

- voor een hoogspanningsbestendige, waterdichte verbinding van hoogspanningskabels 1,6 - 2,7 mm

art.nr.	
AK440121	1/100



Aardpennen

GÖBEL® Aardpen 100 cm

- ronde verzinkte aardpen
- geleverd met aansluitklem


art.nr.	
FG19921	1



Aardpen met T-greep 75 cm

- verzinkt
- met T-greep om gemakkelijk uit de grond te trekken wanneer het toestel verplaatst wordt

art.nr.	
FG19923	1



AKO® Aardpen 100 cm

- van vuurverzinkt T-staal
- incl. roestvrijstalen schroef M8 voor de aardaansluitkabel

art.nr.		
AK44615	1	400



SPEEDRITE® Aardpen 200 cm

- ronde verzinkte aardpen
- aansluitklem (TR277) is niet inbegrepen

art.nr.	
TR275	1



SPEEDRITE® Aansluitklem

- verzinkt
- voor aardpen TR275

art.nr.	
TR277	1



Isolatoren



SPEEDRITE® Ringisolator

- op verzinkte steun van 5 mm
- met ijzeren kern in de ring

art.nr.	kleur		
TR476	●	emmer 125 stuks	1 100



GÖBEL® Ringisolator

- uit polyethyleen op verzinkte steun van 5,3 mm
- met ijzeren kern in de ring

art.nr.	kleur		
FG10017	●	25	1/20 -
FG10028	●	emmer 100 stuks	1/6 108



AKO® Ringisolator 'Compact'

- met ijzeren kern in de ring
- AK44314/1003E: met gratis inschroever

art.nr.	kleur		
AK44314/251	●	-	25 1/10 -
AK44314/1003E	●	emmer 100 stuks	- - 112



AKO® Ringisolator 'Easy Drill-EDX'

- op verzinkte steun van 6 mm
- met ijzeren kern in de ring
- zelfsnijdende schroefdraad, onnodig voor te boren

art.nr.	kleur		
AK443269/201	●	-	20 1/14
AK443269/753E	●	emmer 75 stuks	- - 96



AKO® Ringisolator 'Super Big'

- op verzinkte steun van 6 mm
- voor draad, koord en 10 mm breed lint
- met brede gleuf voor koord

art.nr.	kleur		
AK441385	●	25 stuk	1/20



GÖBEL® Ringisolator



- uit polyethyleen op verzinkte steun van 5,3 mm
- zonder ijzeren kern in de ring

art.nr.	kleur		
FG10018	●	25	1/28



GÖBEL® Ringisolator 'Jumbo'

- op verzinkte steun van 6 mm
- met ijzeren kern in de ring

art.nr.	kleur		
FG10019	●	25	1/20
FG10020	●	25	1/20
FG10021	●	25	1/20



GÖBEL® Ringisolator 'Jumbo'

- polycarbonaat
- op verzinkte steun van 6 mm
- extra grote ring met doorlopende ijzeren kern

art.nr.	kleur		
FG10023	● transparant	25	1/20



SPEEDRITE® Afstandsringisolator

- op rechte verzinkte steun van 20 cm lang


art.nr.	kleur		
TR472	●	10	



AKO® Afstandsringisolator



- op verzinkte steun van 20 cm lang
- voor schrikdraadkoord tot Ø 8 mm

art.nr.	kleur		
AK44310/151	●	15	1/12



GÖBEL® Afstandsringisolator

- uit polyethyleen op verzinkte steun van 6 mm

art.nr.	kleur	formaat		
FG10035	●	Kort model	25	1/10
FG10036	●	13cm	25	1/8
FG10037	●	22cm	25	1/6
FG10038	●	22cm	10	1/12



GÖBEL® Ringisolator 'Mustang'

- stevige isolator uit polyethyleen op steun van 6 mm
- geen kans op stroomverlies



art.nr.	kleur		
FG10025	●	25	1/20



GÖBEL® Afstandskoordisolator

- uit nylon op verzinkte steun van 6 mm



art.nr.	kleur	formaat		
FG10032	●	Kort model	25	1/10
FG10033	●	13cm	25	1/8
FG10034	●	22cm	25	1/6

Koordisolator

- voor houten paal
- uit polyethyleen op steun van 6 mm

art.nr.	kleur		
FG10040	●	25	1/20



Lintisolator 'Upland'

- voor lint tot 40 mm
- voor houten paal
- uit polyethyleen op steun van 6 mm

art.nr.	kleur		
FG10039	●	25	1/20



AKO® Klemisolator Maxi Tape

- verzinkte metalen steun van 6 mm
- voor lint tot 40 mm breed en schrikdraadkoord tot 6 mm
- verbeterd clipmechanisme door 2 vastklikpunten

art.nr.	kleur		
AK441390/301	●	30	1/12



Lintisolator




- voor lint tot 60 mm
- isolator uit nylon om te nagelen of te schroeven

art.nr.	kleur		
FG10055	●	25	1/20



AKO® Professionele hoek- / tussenisolator met rubber inleg

- te gebruiken als begin-/eind- of hoekisolator
- elektrisch geleidend rubber dankzij koolstofvezel - gepatenteerd!

art.nr.	kleur			
AK443501	●	10	-	1/20 320
AK44350/061	●	-	6	1/50 400



Blokisolator klein model

- voor lint tot 40 mm
- te bevestigen met nagels of schroeven

art.nr.	kleur			
FG10057	●	25	1/16	



AKO® Afstandsisolator voor schriklint

- op rechte verzinkte steun van 20 cm lang
- voor lint tot 40 mm breed


art.nr.	kleur			
AK441395/151	●	15	1/12	



GÖBEL® Schriklint-isolator

- op verzinkte steun van 6 mm
- voor lint tot 40 mm

art.nr.	kleur	formaat			
FG10013	●	Kort model	25	1/12	
FG10014	●	13cm	25	1/8	
FG10015	●	22cm	25	1/6	



AKO® Schriklint-isolator tot 20 mm

- voor lint tot 20 mm
- om tegen de paal te nagelen of te schroeven
- vervaardigd uit polyethyleen

art.nr.	kleur			
AK44343	●	10	1/20	



AKO® Schriklint-isolator tot 40 mm

- voor lint tot 40 mm
- om tegen de paal te nagelen of te schroeven
- vervaardigd uit polyethyleen

art.nr.	kleur			
AK44340/121	●	12	1/20	216



AKO® Schriklint-hoekisolator 'Cavallo'

- voor brede linten tot 40 mm
- verzinkte, doorlopende steun van 8 mm
- polyamide kunststof voor hoge trekkrachten

art.nr.	Kleur			
AK441376/081	●	8	1/50	



AKO® Premium-lint- en koordspanner

- voor afrasteringslinten tot max. 40 mm en afrasteringskoorden tot max. Ø 8 mm
- om tegen de paal te schroeven

art.nr.	Kleur	B			
AK44578/041	●	4	1/14	448	



AKO® Premium klemisolator

- dubbelzijdige rubber inleg beschermt, houdt het lint op plaats
- voor alle afrasteringslinten met een breedte tot 40 mm
- geschikt als tussenisolator en lintspanner
- om tegen de paal te schroeven

art.nr.	Kleur			
AK441290/141	●	-	14	1/25
AK441290/603	●	60	-	-



AK441290/603

AKO® Clipisolator 'Easy Tape'

- voor lint tot breedte van 40 mm en schrikdraadkoord tot 6 mm
- verbeterd clipmechanisme door 2 vastklikpunten
- versterkte montageplaat

art.nr.	Kleur			
AK441391/251	●	14	1/25	216



AKO® Hoekisolator

- voor brede linten van 40 - 60 mm
- om vast te schroeven of te spijkeren
- niet geschikt voor linten met koperen geleiders

art.nr.	Kleur			
AK44347	●	10	1/10	



Blokisolator groot model



- voor lint tot 40 mm
- isolator uit nylon om te nagelen of te schroeven
- te gebruiken als tussenisolator of zelfs hoekisolator

art.nr.	kleur			
FG10056	●	10	1/10	



SPEEDRITE® Lintisolator

- multifunctionele isolator voor schriklint en koord
- om tegen de paal te schroeven

art.nr.	kleur		
TR492	○	25	1/10



SPEEDRITE® beugelisolator, 2 stuks



- te gebruiken als eind- of hoekisolator voor schriklint tot 40 mm
- te bevestigen met 2 schroeven

art.nr.	kleur	
TR550	○	1/10



GÖBEL® Sleuf-isolator 'S 161'



- uit polyethyleen
- op verzinkte steun van 6 mm
- gefreesde houtschroefdraad

art.nr.	kleur		
FG10002	●	25	1/20
FG10003	●	25	1/20



GÖBEL® Sleuf-isolator 'Herkules'

- uit polycarbonaat
- op verzinkte steun van 6 mm
- geschikt voor draad en lint tot 10 mm
- gefreesde houtschroefdraad

art.nr.	kleur		
FG10009	● transparant	25	1/16



GÖBEL® Sleuf-isolator


- uit polycarbonaat
- op verzinkte steun van 6 mm x 13 cm
- geschikt voor draad en lint tot 10 mm

art.nr.	kleur		
FG10010	●	25	1/16



Isolatorsteun voor houten paal


- te combineren met bv.: GP4032 - GP4033 - GP4034 - GP4046 - GP4051

art.nr.	formaat	
GP4038	8mm x 155mm	1/100
GP4035	10mm x 155mm	1/100
GP4036	12mm x 155mm	1/100



Isolatorsteun voor betonnen paal


- geleverd met 2 moeren
- te combineren met bv.:
 - isolator GP4051 (10-12mm)
 - isolator GP4046 (10-12mm)
 - isolator GP4033 (10mm)
 - isolator GP4034 (12mm)

art.nr.	formaat	
GP4040	10mm x 255mm	1/100
GP4041	12mm x 255mm	1/50



Isolatorsteun voor betonnen paal haaks model 90°


- geleverd met 2 moeren M12
- te combineren met bv. isolator GP4034, GP4046 of GP4051

art.nr.	formaat	
GP4031	12mm	1/50



Sleufisolator

- te bevestigen op draadstang of isolatorsteun

art.nr.	kleur	formaat	
GP4032	●	8mm	1/100
GP4033	●	10mm	1/100
GP4034	●	12mm	1/100



Schroefdop-isolator

- kan op steun van M8, M10 of M12 bevestigd worden

art.nr.	kleur		
GP4046	●	25	1/15



Dumpisolator universeel

- isolator met schroefdop
- kan op steun van M10 of M12 bevestigd worden
- niet geschikt voor koord en lint

art.nr.	kleur	specificatie	
GP4051	●	compleet	1/250
GP4052	●	losse dop	1/25



GÖBEL® Ringisolator M6

- ringisolator met schroefdraad M6
- inclusief 2 moertjes

art.nr.	kleur		
FG10024	●	25	1/24



AKO® Ringisolator M6

- ringisolator met schroefdraad M6
- inclusief 2 moertjes

art.nr.	kleur	schroefdraad	toepassing			
AK44324/201	●	M6x25mm	metalen paal	-	20	1/14
AK44391		M6x80mm	buispaal	25	-	1/20



Afstandsringisolator M6 x 145mm

- afstandsringisolator met schroefdraad M6
- inclusief 2 moertjes

art.nr.	lengte	kleur		
GP4001	145mm	●	10	1/50



Afstandsringisolator M6 x 22cm

- afstandsringisolator met schroefdraad M6
- totale lengte: ± 22 cm
- inclusief 2 moertjes

art.nr.	kleur		
FG10041	●	25	1/12



GÖBEL® Sleuf-isolator op steun M6

- uit polyethyleen
- op verzinkte steun van M6
- inclusief moer en vleugelmoer
- lengte schroefdraad: 25 mm

art.nr.	kleur		
FG10004	●	25	1/20



GÖBEL® Schriklint-isolator 'Multi-Vorbau'

- M6 x 30 mm
- inclusief 2 moertjes
- geschikt voor schriklint van 40 mm

art.nr.	kleur		
FG10016	●	25	1/12



AKO® Buisklem voor ronde metalen paal

- met rubber inleg voor ronde palen Ø van 35 - 70 mm
- te combineren met isolator op steun van M6, bv.: FG10016, FG10024, GP4001, FG10041, FG10004, AK44324/201, AK44391

art.nr.	
AK441276	1/20/120



Afstandsisolator draad/koord voor ronde palen

- 25 cm
- kunststof
- te bevestigen op ronde palen

art.nr.	kleur	Ø paal	
GP4116	●	48 mm	1/50
GP4117	●	60 mm	1/50



Afstandsisolator schriklint voor ronde palen

- 25 cm
- kunststof
- te bevestigen op ronde palen

art.nr.	kleur	Ø paal	
GP4118	●	48 mm	1/50
GP4119	●	60 mm	1/50



SPEEDRITE® Klauwisolator

- geschikt voor draad tot 4 mm
- vervaardigd uit premium polyethyleen
- makkelijk te bevestigen met nagels of schroeven

art.nr.	kleur		
TR499	●	125	1/5



SPEEDRITE® Pinlock-isolator

- geschikt voor draad tot 4 mm
- vervaardigd uit premium polyethyleen
- makkelijk te bevestigen met nagels of schroeven

art.nr.	kleur		
TR497	●	125	1/5



SPEEDRITE® Klauwisolator 'Jumbo'

- grote klauwen voor koord of kabel tot 8 mm
- makkelijk te bevestigen met nagels of schroeven

art.nr.	kleur		
TR495	○	25	1/10



Rolisolator

- isolator uit polyethyleen op steun van 7 mm
- geschikt als hoekisolator voor kunststof schrikdraad

art.nr.	kleur			
FG10029	●	25	-	1/12
FG15029	●		4	



Rolisolator PE

- isolator uit polyethyleen
- 45 x 20 mm
- Ø bevestigingsgat: 4,5 mm

art.nr.	kleur		
FG10060	●	25	1/20



Ei-isolator

- te gebruiken als hoekisolator voor schrikdraad/koord
- met 2 dwars op elkaar geplaatste openingen

art.nr.	kleur			
FG10058	●	40	-	1/5
FG15058	●		4	



SPEEDRITE® Ei-isolator

- ideaal voor grote spankracht
- diepe groeven om de draad op zijn plaats te houden
- te gebruiken als eind- of beginisolator

art.nr.	kleur		
TR489	○	25	1/8



AKO® Ei-isolator voor schrikdraadkoord

- met glasvezel versterkt
- geschikt als hoek- en afspanisolator
- extra grote gaten voor koord

art.nr.	kleur		
AK44334/061	○	6	1/20



SPEEDRITE® Ei-isolator porselein

- ideaal voor grote spankracht
- diepe groeven om de draad op zijn plaats te houden
- lange levensduur

art.nr.	kleur		
TR488	○	10	1/20



AKO® Hoekisolator 'Super'

- extra sterke uitvoering, uiterst robuust
- op verzinkte, doorlopende steun van 8 mm
- polyamide-kunststof voor hoge trekkracht


art.nr.	kleur	
AK441330/061	●	6



SPEEDRITE® Afstandsisolator

- met krulstaart 400 mm
- voor gebruik op houten palen, scherp gepunt om in te kloppen
- kern van gegalvaniseerd verenstaal
- UV-gestabiliseerd voor een lange levensduur

art.nr.	kleur	
TR473	○	1/5/25



Porseleinen hoekisolator

art.nr.	kleur	
FG10062	○	50



SPEEDRITE® Multi-Fit isolator

- past op alle paaltjes met een Ø van 6 mm tot 16 mm
- UV-gestabiliseerd voor een lange levensduur
- stevige contraoer met anti-slip grip
- geschikt voor draad tot 4 mm of lint van 10 mm

art.nr.	kleur		
TR486	●	25	1/10



AKO® Schroefisolator 'Vario Plus'

- past op alle paaltjes met een Ø van 6-17 mm
- in de zijkant van de paal opsteken en simpel vastdraaien
- slagvaste kunststof - uitermate robuust
- geschikt voor lint van 40mm

art.nr.	kleur		
AK441386/151	●	15	1/25



Isolator 'Klemmfix'


- past op ronde/ovalen rantsoenpaal met \varnothing van 7-8 mm
- vervaardigd uit nylon
- voor draad en lint tot 40 mm

art.nr.	kleur		
FG10078	●	25 stuks	1/20



Isolator voor ronde kunststof paaltjes

- passend voor paaltjes 'Euronetz'

art.nr.	kleur	\varnothing	
FG10090	●	13mm	10
FG10088	●	19mm	25



Ringisolator met metalen klem

- klikt op rond/ovaal rantsoenpaaltje met \varnothing van 7- 8mm
- vervaardigd uit polyethyleen

art.nr.	kleur		
FG10077	●	50	1/6



Isolator met spanhuls

- voor fiberpaal 10 mm

art.nr.	kleur		
FG10082	●	25	1/16



AKO® Verstelbare veerisolator

- voor paaltjes van 10 mm
- vervaardigd uit roestvrij staal
- geschikt voor draad en koord

art.nr.	kleur		
AK444265	●	30	1/50



Kunststof isolator

- voor glasvezelpaal 10 mm
- met oog (varkenskrul) voor draad of koord

art.nr.	kleur		
FG10084	●	25	1/20





Kunststof lintisolator

- voor glasvezelpaal 10 mm

art.nr.	kleur		
FG10085	●	25	1/20




Isolator voor kunststofpaal 19 mm

art.nr.	kleur		
FG10086	○	25	1/20



Lintisolator voor kunststofpaal 19 mm

art.nr.	kleur		
FG10087	○	25	1/20



Doorgangen

GÖBEL® Poortgreepanker met 2 ogen

- voor houten paal
- op steun van 6 mm
- ogen 360° draaibaar
- ongeschikt voor geleiders met koper



art.nr.	specificaties	kleur	B	B	B
FG10030	verzinkt	●	10	-	1/30
FG15030	verzinkt	●	-	5	

AKO® Poortgreepanker met 2 ogen

- voor houten paal
- ogen 360° draaibaar



art.nr.	specificaties	kleur	B	B
AK44254/061	RVS	●	6	1/50



AKO® Poortgreepanker verzinkt met 2 vaste ogen

- nieuw anker met vaste ogen
- op steun van 6mm
- ongeschikt voor geleiders met koper



art.nr.	kleur	B	B
AK441248/061	●	6	1/50

SPEEDRITE® Poortgreepanker

- onderaan moer en 2 rondsels voor aansluiting grondkabel
- met 3 gaten in verzinkt metalen plaatje
- ongeschikt voor geleiders met koper



art.nr.	kleur	B	B
TR494	●	10 stuks	1/8



AKO® Poortgreepanker 'Vario Premium'

- onderaan moer en 2 rondsels voor aansluiting grondkabel
- met 3 gaten in RVS metalen plaatje



art.nr.	kleur	B	B
AK446535/041	●	4	1/14



AKO® Poortgreepanker X³

- nieuwe, zeer robuuste poortgreepanker
- gegalvaniseerde ring met 3 inhaakopties
- op steun van 6 mm
- ongeschikt voor geleiders met koper



art.nr.	B	B
AK446560/061	6	1/50



AKO® Poortgreepanker voor lint 'Profi'

- tussenplaat uit roestvrij staal
- 1 zijde van de plaat om poortgreep in te haken, andere zijde om lint te bevestigen
- geschikt voor lint tot 40mm breed



art.nr.	kleur	B	B
AK44355/041	●	4	1/22



AKO® 'Gate Lock' afsluitbaar poortsysteem

Set bestaat uit:

- poortgreepisolator van robuuste kunststof en een aansluitplaat van roestvrij staal
- poortgreep met veerbegrenzer
- veiligheidsbehuizing tweedelig: wand- of paalbevestiging + veiligheidsafdekking
- 2 bevestigingschroeven
- hangslot van messing met 2 sleutels



art.nr.	B
AK441235	1



AKO® Fence Clip

- voor het inhangen van poortgrepen bij geopende poort
- geschikt voor afrasteringslinten met een breedte tot max 40mm, draden of koorden met een Ø tot 8mm



art.nr.	kleur	B	B
AK442371	●	8	1/100

GÖBEL® Poortgreep 'Bayern'

- met gesloten haak

art.nr.	kleur	B
FG10120	●	1/10/100



GÖBEL® Poortgreep 'Jumbo'

- met open haak
- met open veer achteraan

art.nr.	kleur	B
FG10109	●	1/10/100
FG10110	●	1/10/100



GÖBEL® Poortgreep 'Upland'

- met open haak
- budget kwaliteit
- met open veer achteraan

art.nr.	kleur	
FG10131	●	1/10/100



GÖBEL® Poortgreep 'Bayern'

- met open haak
- gesloten achteraan

art.nr.	kleur	
FG10121	●	1/10/100



SPEEDRITE® Poortgreep 'Heavy Duty'

- robuuste anti-slip handgreep
- lange levensduur
- gegalvaniseerde High Tensile veer

art.nr.	kleur	
TR485	●	1/20



SPEEDRITE® Poortgreep 'Extreme Heavy Duty Soft grip'

- met open haak
- ergonomisch model met anti-slip
- met trekveerbegrenzing

art.nr.	kleur	
TR478	●●	1/10



AKO® Poortgreep RVS met haak

- met open haak
- met trekveerbegrenzing

art.nr.	kleur	
AK44944	●	1/5/100



AKO® Poortgreep met haak 'Vintage'


- eenvoudig, klassiek model met haak
- breukvast, ook bij vorst
- met trekveerbegrenzing

art.nr.	kleur	
AK44973	●	1/5/100



GÖBEL® Poortgreep met lintklem 'Bayern'

- met open haak
- voor lint tot 40 mm


art.nr.	specificaties	
FG10129	Galva	1/10/100
FG10150	RVS	1/10/100



SPEEDRITE® Poortgreep 'Extreme' RVS

- open haak
- bevestiging van lint of elastische koord zonder knopen

art.nr.	kleur	
TR487	●	1/20



SPEEDRITE® Poortgreepset met lint



- complete set met 5 meter lint van 40 mm
- pinlock-isolator
- poortgreepanker en 2 lintklemmen

art.nr.	kleur		
TR480	●	1	1/20



SPEEDRITE® Elastische poortgreep

- inclusief poortgreepanker en pinlock-isolator in kit
- lengte: 3,5 meter, uitrekbaar tot 7 meter
- met UV-bestendige buitenlaag

art.nr.		
TR510	1	1/10



SPEEDRITE® Elastische koord 7 mm

- elastische koord om zelf uw doorgangen te maken
- 4 roestvrij stalen draden
- weerstand: 4,26 Ohm/m

art.nr.	kleur	formaat	
TR509	○●	rol van 50m	1/10



ZAMMR® Poortgreep wit

- met 2 haken: geleidend of niet geleidend
- doorlopende RVS constructie binnen in de greep
- te gebruiken met draad, elastische koord, lint tot 2 cm

art.nr.	kleur	
TR512	○	1/10




Het gebruik van poortgreepveren is af te raden voor paardenweides

► Elektrische afrasteringen

GÖBEL® Poortgreepveer



- verzinkte veer van 5 cm Ø
- uitrekbaar tot maximaal 5 meter
- combineerbaar met elk model poortgreep

art.nr.		
FG10123	1	1/50



GÖBEL® Poortgreepveer


- gepoedercoate veer wit van 5 cm Ø
- uitrekbaar tot maximaal 5 meter
- combineerbaar met elk model poortgreep

art.nr.		
FG10130	1	1/50



GÖBEL® Poortgreepset met dunne veer


inhoud set: 2 x FG10030 poortgreepankers
1 x poortgreep met lange, dunne geïntegreerde veer

art.nr.	
FG10138	1



GÖBEL® Poortgreepset 'Jumbo'


inhoud set: 1 x veer FG10123
1 x poortgreep FG10109
1 x poortgreepanker FG10031
1 x ringisolator FG10017

art.nr.	
FG10124	1



GÖBEL® Poortgreepset 'Bayern'




inhoud set: 1 x veer FG10123
1 x poortgreep FG10121
2 x poortgreepanker FG10030

art.nr.	
FG10136	1



AKO® Poortgreepset, tot 5 m uittrekbaar



inhoud set: 1 x veer
1 x poortgreep met haak
2 x poortgreepankers

art.nr.			
AK44945/011	1	1/12	36



GÖBEL® Elastische poortgreepset 'Basic'

inhoud set: 1 x isolator FG10017
1 x poortgreep FG10121
1 x poortgreepanker FG10030
1 x elastische koord 4,90 m - uitrekbaar tot 9,50 m

art.nr.		
FG10126	1	1/16



AKO® Elastische poortgreepset 'E-line'



inhoud set: 1 x Ø 7 mm elastisch schrikdraadkoord, met verbindingshaak, met 4 x 0,25 mm RVS-geleider
1 x robuuste poortgreep
1 x ringisolator
1 x poortgreepanker

art.nr.	uitrekbaar			
AK44255/011	3m - 6m lengte	1	1/16	16
AK442551/011	4,5m - 9m lengte	1	1/16	16



Oprolbare poortgreepset 'Compact'




- met koord van 6 mm x 6 meter


art.nr.		
FG10139	1	1/30



AKO® Oprolbare poortgreepset 'Flexigate' 7,5 meter



- bevestiging met 2 houtschroeven aan houten paal
- met koord van 6 mm x 7,5 m
- geen doorhangende linten of -korden
- geen struikelgevaar voor mens of dier door lusvorming
- voor een goede verbinding is het aan te raden de AKO aansluitkabel voor schrikdraadkoord (AK44627/011) toe te voegen

art.nr.			
AK441299/011	1	1/10	15



AKO® Oprolbare poortgreepset 'Flexigate' 19 meter

- 20 mm breed lint met 9 roestvrijstalen geleiders
- hoge afwerkingskwaliteit
- bevestiging 1: met 2 meegeleverde houtschroeven direct op de houten paal of op de muur
- bevestiging 2: met het meegeleverd scharnier



art.nr.	lengte		
AK441294	19 m	1/5	32



Geleiders / draad

GÖBEL® Kunststof schrikdraad 'Upland'

- 3 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
- weerstand: 9,2 Ohm/m
- breekkracht: 90 kg

art.nr.	kleur	formaat		
FG10248	●	rol van 250m	1/10	350
FG10258	●	rol van 500m	1/5	210



GÖBEL® Kunststof schrikdraad 'Extra Jumbo'



- 9 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
- weerstand: 2,75 Ohm/m
- breekkracht: 100 kg

art.nr.	kleur	formaat		
FG10254	○	rol van 200m	1/10	350
FG10255	○	rol van 400m	1/10	100



GÖBEL® Kunststof schrikdraad 'Jumbo'



- 3 roestvrij stalen geleiders van 0,25 mm
- weerstand: 7,5 Ohm/m
- breekkracht: 90 kg

art.nr.	kleur	formaat		
FG10249	●●	rol van 250m	1/10	350
FG10250	●●	rol van 1000m	1	210



GÖBEL® Kunststof schrikdraad 'Torero-Leitflox'

- 5 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 1 koperen geleider van 0,25 mm
- weerstand: 0,25 Ohm/m
- breekkracht: 90 kg

art.nr.	kleur	formaat		
FG10262	○●	rol van 200m	1/10	210
FG10263	○●	rol van 500m	1	-



SPEEDRITE® Kunststof schrikdraad 'Poliwire'



- 6 roestvrij stalen geleiders van 0,16 mm
- weerstand: 6,41 Ohm/m
- breekkracht: 68 kg

art.nr.	kleur	formaat	
TR703	●●	rol van 200m	1/12



GÖBEL® Kunststof schrikdraad 'Torero-Leitflox'


- 8 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 1 koperen geleider van 0,25 mm
- weerstand: 0,23 Ohm/m
- breekkracht: 95 kg

art.nr.	kleur	formaat		
FG10264	○●	rol van 200m	1/10	350
FG10266	○●	rol van 400m	1	210
FG10269	○●	rol van 1000m	1	-



Kunststof schrikdraad 'Poliwire'



- 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
- weerstand: 3,90 Ohm/m
- breekkracht: 95 kg

art.nr.	kleur	formaat	
GP4181	●	rol van 100m	1
GP4182	●	rol van 400m	1



GÖBEL® Kunststof schrikdraad 'Super Jumbo'

- 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
- weerstand: 3,87 Ohm/m
- breekkracht: 90 kg

art.nr.	kleur	formaat		
FG10252	○	rol van 250m	1/10	350
FG10253	○	rol van 500m	1/10	170



AKO® Kunststof schrikdraad 'PremiumLine'


AK441550/AK441551



- 3 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 3 koperen geleiders van 0,25 mm
- weerstand: 0,11 Ohm/m
- breekkracht: 95 kg



AK441738

- 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 3 koperen geleiders van 0,25 mm
- weerstand: 0,10 Ohm/m
- breekkracht: 95 kg



art.nr.	kleur	formaat		
AK441550	○●	rol van 250m	1/12	240
AK441551	○●	rol van 400m	1/6	120
AK441738	○●	rol van 1000m	1/6	72

Kunststof schrikdraad 'Superior Plus' 3,5 mm

- 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 3 koperen geleiders van 0,25 mm
- weerstand: 0,11 Ohm/m
- breekkracht: 180 kg



art.nr.	kleur	formaat		
GP4185		rol van 500m	1/12	

Schrikdraad 'Superior Plus' Braided Wire 3 mm

- 6 roestvrij stalen geleiders van 0,16mm en 3 koperen geleiders van 0,25mm
- weerstand: 0,11 Ohm/m
- breekkracht: 120 kg



art.nr.	kleur	formaat		
GP4186		rol van 200m	1/20	

Geleiders / koord

GÖBEL® Schrikdraadkoord 8 mm

- 6 roestvrijstalen geleiders van 0,40 mm
- weerstand: 1,20 Ohm/m
- breekkracht: 800 kg



art.nr.	kleur	formaat		
FG10286		rol van 200 m	1	



AKO® Schrikdraadkoord 'PremiumLine' 6,5mm

- 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 3 koperen geleiders van 0,25 mm
- weerstand: 0,10 Ohm/m
- breekkracht: 400 kg

art.nr.	kleur	formaat		
AK441564		rol van 200m	1	72
AK441554		rol van 400m	1	36
AK441519		rol van 400m	1	36



AK441564



AK441554



AK441519

GÖBEL® Schrikdraadkoord 6 mm

- 6 roestvrijstalen geleiders van 0,20 mm
- weerstand: 3,87 Ohm/m
- breekkracht: 400 kg



art.nr.	kleur	formaat		
FG10271		rol van 200m	1	100
FG10272		rol van 500m	1	48

AKO® Schrikdraadkoord 6 mm

- 6 TriCOND geleiders van 0,30 mm
- weerstand: 0.311 Ohm/m
- breekkracht: 400 kg



AK449531

art.nr.	kleur	formaat		
AK449532		rol van 200m	1	96
AK449531		rol van 400m	1	36

AK449532

GÖBEL® Schrikdraadkoord 'Torero-Leitfix' 6 mm

- 5 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 1 koperen geleider van 0,30 mm
- weerstand: 0,23 Ohm/m
- breekkracht: 400 kg



art.nr.	kleur	formaat		
FG10292		rol van 200m	1	100
FG10293		rol van 500m	1	-



SPEEDRITE® Schrikdraadkoord 'Extreme Polirope' 6mm

- 6 roestvrij stalen geleiders van 0,30mm en 3 koperen geleiders van 0,25mm
- weerstand: 0,16 Ohm/meter
- breekkracht: 500 kg



art.nr.	kleur	formaat		
TR718		rol van 200m	1	100

Schrikdraadkoord 'Superior Plus' Braided Rope 6mm

- 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20mm en 4 koperen geleiders van 0,25mm
- weerstand: 0,08 Ohm/m
- breekkracht: 900 kg





art.nr.	kleur	formaat		
GP4188		rol van 200m	1/6	

Geleiders / lint

GÖBEL® Schriklint 'Spezial' 60 mm

- 8 roestvrij stalen geleiders van 0,40 mm
- weerstand: 0,9 Ohm/m
- breekkracht: 350 kg

art.nr.	kleur	formaat		
FG10203	○	rol van 200m	1	60



GÖBEL® Schriklint 'Kombi' 42 mm



- 15 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 2 roestvrij stalen geleiders van 0,30 mm
- in de beide versterkte randen zitten telkens nog 3 roestvrij stalen geleiders van 0,16 mm
- weerstand: 1,27 Ohm/m
- breekkracht: 290 kg

art.nr.	kleur	formaat	
FG10202	○ ●	rol van 200m	1



GÖBEL® Schriklint 'Spezial' 40 mm



- 9 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 4 roestvrij stalen geleiders van 0,30 mm
- weerstand: 1,21 Ohm/m
- breekkracht: 200 kg

art.nr.	kleur	formaat		
FG10206	○	rol van 200m	1/4	96



AKO® Schriklint 'TopLine Plus' 40mm



- 10 TriCOND geleiders van 0,30 mm
- weerstand: 0,187 Ohm/m
- breekkracht: 230 kg

art.nr.	kleur	formaat		
AK449109	●	rol van 200m	1/6	48



SPEEDRITE® Schriklint 'Extreme Tape' 40 mm



- 8 roestvrij stalen geleiders van 0,25 mm en 2 koperen geleiders van 0,25 mm (kruiselings)
- weerstand: 0,16 Ohm/m
- breekkracht: 255 kg

art.nr.	kleur	formaat		
TR728	○ ●	rol van 200m	1	72



SPEEDRITE® Schriklint 'Extreme Tape Horse' 40 mm



- 8 roestvrij stalen geleiders van 0,30 mm en 2 koperen geleiders van 0,30 mm (kruiselings)
- weerstand: 0,11 Ohm/m
- breekkracht: 260kg

art.nr.	kleur	formaat		
TR730	● ●	rol van 200m	1	72



AKO® Schriklint 'Premium Plus' 40mm

- 10 TriCOND geleiders van 0,40 mm
- weerstand: 0,09 Ohm/m
- breekkracht: 350 kg

art.nr.	kleur	formaat		
AK449122	● ●	rol van 200m	1/4	48



GÖBEL® Schriklint 'Torero-Leitfix' 38 mm



- 9 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
- 1 koperen geleider van 0,30 mm
- weerstand: 0,22 Ohm/m
- breekkracht: 200 kg

art.nr.	kleur	formaat	
FG10231	○ ●	rol van 200 m	1/4



GÖBEL® Schriklint 'Spezial' 20 mm



- 4 roestvrij stalen geleiders van 0,16 mm
- weerstand: 10,8 Ohm/m
- breekkracht: 70 kg

art.nr.	kleur	formaat		
FG10209	○	rol van 200m	1/10	200
FG10210	● ●	rol van 200m	1/10	200



GÖBEL® Schriklint 'Spezial' 20 mm



- 9 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
- weerstand: 2,75 Ohm/m
- breekkracht: 150 kg

art.nr.	kleur	formaat		
FG10213	○	rol van 200m	1/10	200



GÖBEL® Schriklint 'Spezial' 20 mm

- 4 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 2 roestvrij stalen geleiders van 0,30 mm
- weerstand: 2,75 Ohm/m
- breekkracht: 120 kg


art.nr.	kleur	formaat		
FG10211	○	rol van 200m	1/10	200
FG10212	●●	rol van 200m	1/10	200



SPEEDRITE® Schriklint 'Extreme Tape' 20 mm




- 4 roestvrij stalen geleiders van 0,25 mm en 2 koperen geleiders van 0,25 mm (kruiselings)
- weerstand: 0,17 Ohm/m
- breekkracht: 168 kg

art.nr.	kleur	formaat	
TR720	○●	rol van 200m	1



GÖBEL® Schriklint 'Kombi' 20 mm



- 4 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 2 roestvrij stalen geleiders van 0,30 mm
- in de beide versterkte randen zitten telkens nog 3 roestvrij stalen geleiders van 0,16 mm
- weerstand: 2,59 Ohm/m
- breekkracht: 125 kg

art.nr.	kleur	formaat	
FG10201	○●	rol van 200m	1/4



GÖBEL® Schriklint 'Spezial' 13 mm



- 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
- weerstand: 3,87 Ohm/m
- breekkracht: 60 kg

art.nr.	kleur	formaat		
FG10214	○	rol van 200m	1/10	240
FG10215	○	rol van 500m	1/6	-



AKO® Schriklint 'TopLine Plus' 20mm


- 5 roestvrij stalen geleiders van 0,30 mm
- weerstand: 0,374 Ohm/m
- breekkracht: 120 kg

art.nr.	kleur	formaat		
AK449108	●	rol van 200m	1/12	120



GÖBEL® Schriklint 'Spezial' 10 mm

- 4 roestvrij stalen geleiders van 0,16 mm
- weerstand: 11 Ohm/m
- breekkracht: 60 kg

art.nr.	kleur	formaat	
FG10219	○	rol van 250m	1/10
FG10220	●●	rol van 250m	1/10



GÖBEL® Schriklint 'Torero-Leitfix' 20 mm


- 5 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 1 koperen geleider van 0,30 mm
- weerstand: 0,23 Ohm/m
- breekkracht: 100 kg

art.nr.	kleur	formaat	
FG10232	○●	rol van 200m	1/10



GÖBEL® Schriklint 'Torero-Leitfix' 10 mm

- 3 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 1 koperen geleider van 0,30 mm
- weerstand: 0,24 Ohm/m
- breekkracht: 50 kg



art.nr.	kleur	formaat	
FG10233	○	rol van 200m	1/10



AKO® Schriklint 'Premium Plus' 20mm



- 5 TriCOND geleiders van 0,40 mm
- weerstand: 0,183 Ohm/m
- breekkracht: 190 kg

art.nr.	kleur	formaat		
AK449123	●●	rol van 200m	1/6	96



Geleiders / metalen draad

Schrikdraadkabel verzinkt Ø 1,6 mm

- zeer flexibel inzetbaar
- weer oprolbaar
- gevoeliger voor corrosie dan gladde draad



art.nr.	lengte	weerstand	breekkracht	
FG10243	rol van 200m	0,12 Ohm/m	200kg	1
FG10244	rol van 500m	0,12 Ohm/m	200kg	1
FG10240	rol van 1.000m	0,12 Ohm/m	200kg	1

Spandraad 'Crapo' verzinkt

- per rol van 5kg

art.nr.	Ø in mm	lengte ±		
GP4081	1,60	317m	1/5	100
GP4082	1,80	250m	1/5	100
GP4083	2,00	202m	1/5	50
GP4084	2,40	141m	1/5	50
GP4085	2,80	105m	1/5	50
GP4086	3,00	90m	1/5	50



AKO® 'High-Tensile' staaldraad

- zink/aluminium-legering voor langdurige bescherming
- 9x hogere bescherming tegen corrosie in vergelijking met normale verzinkte draad
- zeer goed geleidend vermogen
- ideaal voor permanten afrasteringssytemen



art.nr.	Ø in mm	lengte	weerstand	breekkracht		
AK445055	2,00	1.000m	0,060 Ohm/m	345kg	1	40
AK44505	2,50	625m	0,035 Ohm/m	650kg	1	40

AKO® Schrikdraad getwijnd aluminium



- 7 draden gebundeld
- verhoogde breukbelasting door de toevoeging van magnesium
- uiterst flexibel en licht, daardoor eenvoudige en snelle opbouw
- tot 4x een beter geleidingsvermogen dan gangbare ijzerdraad



art.nr.	Ø in mm	lengte	weerstand	breekkracht		
AK445038	1,80	500m	0,027 Ohm/m	95kg	1/4	30


Aluminium schrikdraad



art.nr.	Ø in mm	lengte	weerstand	breekkracht	
FG10298	1,60	400m	0,020 Ohm/m	60kg	1/4
FG10247	1,80	400m	0,015 Ohm/m	75kg	1/4
FG10299	2,00	400m	0,010 Ohm/m	90kg	1/4



Graag helpen wij u met de samenstelling van een passend gamma.
Contacteer ons voor meer info.



Palen en rantsoenpalen

Kunststof recycling paal

- rond / gepunt / kleur ●

art.nr.	Ø x L in cm		
FG10675	4,5 x 130	1	300
FG10676	4,5 x 150	1	300
FG10683	4,5 x 175	1	300
FG10677	6 x 175	1	125
FG10679	10 x 175	1	33
FG10681	8 x 185	1	60
FG10678	7 x 200	1	150
FG10680	10 x 200	1	33
FG10682	7 x 225	1	150



Kunststof recycling paal

- vierkant / gepunt / kleur ●

art.nr.	Ø x L in cm		
FG10684	7 x 7 x 175	1	55
FG10687	9 x 9 x 175	1	45
FG10685	7 x 7 x 200	1	55
FG10694	9 x 9 x 200	1	45
FG10686	7 x 7 x 225	1	55



Kunststof kruisprofielpaal gepunt

- FG10688: 3 sleuven voor lint of draad, afstand van bovenaf: 6/40/75 cm

art.nr.	maat in cm		
FG10688	7 x 7 x 150	1	120
FG10689	7 x 7 x 185	1	120



Kunststof rantsoenpaal

- enkele pen
- lengte: 85 cm zonder pen
- met topisolator voor draad

art.nr.	kleur	maat	
FG10650	○	19mm x 85cm	10



Kunststof rantsoenpaal

- dubbele pen
- met topisolator voor draad


art.nr.	kleur	maat in cm	
FG10651	○	19mm x 125cm	10
FG10652	○	19mm x 138cm	10
FG10699	○	19mm x 150cm	10



GÖBEL® Kunststofpaal 75 cm

- met driehoeksvoet
- vervaardigd uit PP-Copo-Glasvezel
- met ingegoten verzinkte stalen grondpin van 8 mm Ø
- voorzien van 5 houders voor lint en 2 voor koord

art.nr.	kleur		
FG10698	○	10	600
FG10704	●	10	600



GÖBEL® Kunststofpaal 105 cm

- met driehoeksvoet
- vervaardigd uit PP-Copo-Glasvezel
- met ingegoten verzinkte stalen grondpin van 8 mm Ø
- voorzien van 7 houders voor lint en 3 voor koord

art.nr.	kleur		
FG10653	○	10	600
FG10663	●	10	600



GÖBEL® Kunststofpaal 125 cm

- met driehoeksvoet
- vervaardigd uit PP-Copo-Glasvezel
- met ingegoten verzinkte stalen grondpin van 8 mm Ø
- voorzien van 8 houders voor lint en 4 voor koord

art.nr.	kleur		
FG10690	○	10	640
FG10692	●	10	640



GÖBEL® Kunststofpaal 150 cm

- met driehoeksvoet
- vervaardigd uit PP-Copo-Glasvezel
- met ingegoten verzinkte stalen grondpin van 8 mm Ø
- voorzien van 9 houders voor lint en 5 voor koord

art.nr.	kleur		
FG10655	○	10	640
FG10665	●	10	640



GÖBEL® Kunststofpaal 'Mustang' 115 cm



- met stijgbeugelvoet
- vervaardigd uit PP-Copo-Glasvezel
- met ingegoten verzinkte stalen grondpin van 8 mm Ø
- voorzien van 6 houders voor lint en 4 voor koord

art.nr.	kleur		
FG10657	○	10	600
FG10667	●	10	600



GÖBEL® 'kunststofpaal 'Mustang' 155 cm



- met stijgbeugelvoet
- vervaardigd uit PP-Copo-Glasvezel
- met ingegoten verzinkte stalen grondpin van 8 mm Ø
- voorzien van 8 houders voor lint en 8 voor koord

art.nr.	kleur		
FG10659	○	10	720
FG10669	●	10	720



AKO® Kunststofpaal 'Premium' 147 cm

- zeer schokbestendige, hoogwaardige kunststof paal
- vrijwel onbreekbare enkele instap
- met lange versterkte bodempen met dikte van 9 mm
- voor alle gangbare linten, koorden of draden
- hoge standvastheid dankzij aanvullende dwarsribben

art.nr.	kleur		
AK441814	○	5/20	660



GÖBEL® Kunststofpaal 'Variant' 103 cm


- vervaardigd uit nylon
- glasvezel versterkt
- 5 draadgeleiders

art.nr.	kleur	
FG10644	●	25



Glasvezelpaaltje Ø 10 mm


- geleverd met 1 voetsteun en 1 isolator
- extra isolatoren optioneel verkrijgbaar (FG10082)

art.nr.	kleur	lengte	
FG10641	●	105cm	25
FG10642	●	160cm	25



Kunststof krulstaartpaal



- volledig uit kunststof met Ø 13 mm
- met verzinkte dubbele stalen grondpin van 8 mm Ø

art.nr.	kleur	lengte	
FG10709	○	110cm	1/25



Veerstalen krulstaartpaal


- verzinkte paal met oog (isolatie van PE)
- met ± 17 cm dubbele pen
- materiaaldikte Ø 6,5 mm

art.nr.	Ø	lengte		
AK441474	6,5mm	109cm	10	1000



Rantsoenpaal half geïsoleerd



- bovendeeel bestaat uit 6 mm staal met krulstaart
- met vastzittende metalen instapvoet

art.nr.	lengte	
FG10640	105cm	10



Metalen rantsoenpaal ovaal

- met vastzittende metalen intrapvoet
- isolator aan de top is warm versmolten op het ijzer
- op aanvraag ook leverbaar in ronde uitvoering of met diverse andere topisolatoren
- mogelijkheid om extra isolatoren toe te voegen, bv. FG10077 of FG10078



art.nr.	lengte	kleur		
FG10610	105cm	●	10/30	500
GP4141	140cm	●	25	500



FG10610
GP4141

Stalen rantsoenpaal 105cm

- met 1 isolatorsteun 12 mm
- te combineren met isolator:
 - GP4034
 - GP4046
 - GP4051

art.nr.	kleur	formaat		
GP4148	●	100cm	1/10	400



Stalen rantsoenpaal 150cm


- met 2 isolatorsteunen 12mm
- te combineren met isolator:
 - GP4034
 - GP4046
 - GP4051

art.nr.	kleur	formaat	
GP4149	●	150cm	1/10



EURONETZ® 'Ernteschutz' 65/1


- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet voor konijnen
- inclusief 15 paaltjes met enkele pen
- 10 horizontale draden, waarvan 9 geleidend



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10333	65cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Ernteschutz' 65/2


- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet voor konijnen
- inclusief 15 paaltjes met dubbele pen
- 10 horizontale draden, waarvan 9 geleidend



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10335	65cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Kombi-Wildschwein' 75/1


- snel plaatsbare elektrificeerbare afrastering ter voorkoming van schade door everzwijnen
- inclusief 9 Jumbo paaltjes van 19mm met enkele pen



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10447	75cm (hoogte net 60 cm; begint 15 cm boven de grond)	30,60m	○	1

EURONETZ® 'Kombi-Wildschwein' 75/2


- snel plaatsbare elektrificeerbare afrastering ter voorkoming van schade door everzwijnen
- inclusief 9 Jumbo paaltjes van 19mm met dubbele pen



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10447	75cm (hoogte net 60 cm; begint 15 cm boven de grond)	30,60m	○	1

EURONETZ® 'Extra' 90/1


- snel plaatsbare elektrificeerbare afrastering voor schapen. Dit model is het standaard net voor schapen
- inclusief 14 paaltjes met enkele pen
- 8 horizontale draden, waarvan 7 geleidend
- onderste en bovenste draad is extra versterkt



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10325	90cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Extra' 90/2


- snel plaatsbare elektrificeerbare afrastering voor schapen
- inclusief 14 paaltjes met dubbele pen
- 8 horizontale draden, waarvan 7 geleidend
- onderste en bovenste draad is extra versterkt



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10327	90cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Kombi' 90/1


- elektrificeerbaar afrasteringsnet met verticale starre kunststof repen ideaal voor oneffen terrein
- inclusief 14 paaltjes met enkele pen
- 9 horizontale draden, waarvan 8 geleidend



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10349	90cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Kombi' 90/2


- elektrificeerbaar afrasteringsnet met verticale starre kunststof repen ideaal voor oneffen terrein
- inclusief 14 paaltjes met dubbele pen
- 9 horizontale draden, waarvan 8 geleidend



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10351	90cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Jumbo Leitmix' 90/2


- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet voor schapen
- inclusief 14 paaltjes met dubbele pen, waarvan 2 Jumbopaaltjes van 19 mm
- 8 horizontale draden, waarvan 7 geleidend
- elke derde verticale draad eveneens geleidend



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10450	90cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Plus/Minus' 90/2


- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet voor schapen
- schrikdraadapparaat hoeft niet geaard
- beide polen rechtstreeks op de (+) en (-) aansluiting van het net bevestigen
- ideaal bij slecht geleidende of zeer droge grond
- het dier moet een (+) en een (-) draad aanraken om een schok te krijgen
- inclusief 14 paaltjes met dubbele pen
- 8 horizontale draden waarvan 7 geleidend



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10385	90cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Plus' 106/1

- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet voor geiten
- inclusief 14 paaltjes met enkele pen
- 8 horizontale draden, waarvan 7 geleidend
- onderste en bovenste draad is extra versterkt



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10329	106cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Plus' 106/2


- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet voor geiten
- inclusief 14 paaltjes met dubbele pen
- 8 horizontale draden, waarvan 7 geleidend
- onderste en bovenste draad is extra versterkt



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10331	106cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Kombi' 106/1


- elektrificeerbaar afrasteringsnet met verticale starre kunststof repen, ideaal voor oneffen terrein
- inclusief 14 paaltjes met enkele pen
- 9 horizontale draden, waarvan 8 geleidend



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10353	106cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Kombi' 106/2

- elektrificeerbaar afrasteringsnet met verticale starre kunststof repen, ideaal voor oneffen terrein
- inclusief 14 paaltjes met dubbele pen
- 9 horizontale draden, waarvan 8 geleidend




art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10355	106cm	50m	●	1



FG10325

EURONETZ® 'Extra Hoch' 120/2

- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet voor schapen en geiten
- inclusief 14 paaltjes met dubbele pen
- 10 horizontale draden, waarvan 9 geleidend



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	
FG10380	120cm	50m		1

EURONETZ® 'Wolfnetz Jumbo Kombi' 105/2

- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet ter bescherming tegen wolven
- met verticale starre kunststof repen. Ideaal voor oneffen terrein
- inclusief 14 paaltjes met dubbele pen, waarvan 2 Jumbopaaltjes van 19 mm
- 10 horizontale draden, waarvan 9 geleidend
- onderste draad is omwikkeld met niet-geleidende roestvrij stalen draad
- met aardingsklem aan de onderste draad



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	
FG10481	106cm	50m		1

EURONETZ® 'Wolfnetz Jumbo' 120/2

- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet ter bescherming tegen wolven
- inclusief 14 paaltjes met dubbele pen, waarvan 2 jumbo paaltjes van 19 mm
- 10 horizontale draden, waarvan 9 geleidend
- onderste draad is omwikkeld met niet-geleidende roestvrij stalen draad
- met aardingsklem aan de onderste draad



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	
FG10381	120cm	50m		1

EURONETZ® 'Wolfnetz Plus/Minus' 120/2

- afrasteringsnet voorzien van een plus/min aansluiting
- dit systeem verzekert ook bij ondergrond waarop aarding lastig is, volledige spanning
- inclusief 14 paaltjes met dubbele pen




art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	
FG10391	120cm	50m		1



FG10349

EURONETZ® 'Geflügel' 112/1


- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet voor pluimvee, ook zeer geschikt voor lammeren
- inclusief 15 paaltjes met enkele pen
- 12 horizontale draden, waarvan 11 geleidend



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	paaltjes
FG10337	112cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Geflügel' 112/2


- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet voor pluimvee, ook zeer geschikt voor lammeren
- inclusief 15 paaltjes met dubbel pen
- 12 horizontale draden, waarvan 11 geleidend
- onderste draad is extra versterkt



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	paaltjes
FG10339	112cm	50m	●	1
FG10383	112cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Mustang' 145/2


- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet voor paarden
- inclusief 15 'Jumbo' 19 mm paaltjes met dubbele pen
- 11 horizontale draden, waarvan 10 geleidend



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	paaltjes
FG10376	145cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Mustang' 170/2


- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet voor paarden
- inclusief 8 'Jumbo' 19 mm paaltjes met dubbele pen
- 12 horizontale draden, waarvan 11 geleidend



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	paaltjes
FG10377	170cm	25m	●	1

EURONETZ® 'Spezial Pferd' 120/2


- speciaal elektrificeerbaar afrasteringsnet voor paarden, mazen speciaal afgestemd op de veiligheid van paarden
- inclusief 9 'Jumbo' 19 mm paaltjes met dubbele pen
- 4 horizontale draden van 4,5 mm dik
- starre verticale verstevigingen alle 60 cm



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	paaltjes
FG10378	120cm	30,5m	○/●	1

EURONETZ® 'Mustang' 145/2 met extra kleine mazen

- snel plaatsbaar en elektrificeerbaar afrasteringsnet voor paarden
- inclusief 15 'Jumbo' 19 mm paaltjes met dubbele pen
- 17 horizontale draden, waarvan 16 geleidend
- met extra kleine mazen onderaan




art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	paaltjes
FG10379	145cm	50m	●	1

Afrasteringsnetten niet elektrificeerbaar

EURONETZ® 'Geflügel' 112/1


- snel plaatsbaar afrasteringsnet voor pluimvee
- niet elektrificeerbaar
- 12 horizontale draden, waarvan 11 geleidend
- Inclusief 15 paaltjes met enkele pen



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10398	112cm	50m	●	1

EURONETZ® 'Geflügel' 112/2

- snel plaatsbaar afrasteringsnet voor pluimvee
- niet elektrificeerbaar
- 12 horizontale draden, waarvan 11 geleidend
- inclusief 15 paaltjes met dubbele pen



art.nr.	hoogte	lengte	kleur net	net
FG10399	112cm	50m	●	1

Vervangpaaltje Ø 13 mm

art.nr.	formaat	net
FG19325	90/1	1
FG19327	90/2	1
FG19329	106/1	1
FG19331	106/2	1
FG19333	65/1	1
FG19335	65/2	1
FG19337	112/1	1
FG19339	112/2	1
FG19340	75/1	1
FG19467	120/2	1

FG19333
Formaat 65/1 (enkele pen)

Vervangpaaltje 'Jumbo' Ø 19 mm

art.nr.	formaat	net
FG19452	90/2	1
FG19456	106/2	1
FG19460	65/2	1
FG19464	112/2	1
FG19468	145/2	1
FG19472	170/2	1

FG19456
Formaat 106/2 (dubbele pen)

twist butler




Twist Butler TB125

De Twist Butler is een uniek systeem voor het eenvoudig opzetten en afbreken van elektrische weideafrasteringen en de opslag ervan. Daarnaast is de Twist Butler een modulair systeem en daardoor uitbreidbaar volgens eigen eisenpakket.

- voor afrasteringsnetten (incl. bodempen) met hoogte tot 125cm
- monteert en demonteert afrasteringen op een tijdbesparende en ongecompliceerde manier
- geeft de mogelijkheid tot ruimtebesparende opslag en gemakkelijk transport
- zonder moeilijke hulpstukken; snel en eenvoudig oprollen, weghalen en bewaren
- hoge kwaliteit

art.nr.	specificaties	net
FG10430	Twist Butler TB125 (1x basiselement + 1x hendel)	1
FG10431	Twist Butler TB125 (1x basiselement)	1
FG10432	Twist Butler TB125 (3x basiselement + 1x hendel)	1
FG10433	Twist Butler TB125 (3x basiselement)	1
FG10434	Twist Butler TB125 (1x hendel)	1





Afrasteringsnetten **AKO**
WEIDEZAUN


OviNet ●

Ako's beproefde elektrificeerbare schapennetten voor universeel gebruik

- hoogte 90 cm (9 horizontale draden)
- 14 stabiele kunststofpalen, elk met enkele of dubbele pen verkrijgbaar
- stroomgeleiding horizontaal 3 x 0,20 mm roestvast stalen geleiders per draad
- extreem sterk gelaste knooppunten
- versterkte, stroomgeleidende bovenste draad
- hoger geleidingsvermogen door gebruik van 5 geleiders van niet-corroderend materiaal (NiRo) en een vertinde kopergeleider
- verzinkte grondpen aan kunststofpaal
- topisolator en bodemstopper maken het bijna onmogelijk dat de draad zich loswerkt
- 3 jaar garantie tegen UV-schade op de kunststofdraden



art.nr.	specificaties	lengte	hoogte		
AK27258	OviNet, dubbele pen	25m	90cm	1	40
AK27251	OviNet, enkele pen	50m	90cm	1	45
AK27252	OviNet, dubbele pen	50m	90cm	1	45






WolfNet Maxi

Ons nieuwe extra hoge wolfafweernet Maxi met het beproefde +/- principe

- 14 geïntegreerde witte kunststof palen met verzinkte bodempen (met enkele of dubbele pen verkrijgbaar)
- 9 x TriCOND-rijen à 3 x 0,30 mm met +/- aansluitingen bieden een optimaal geleidingsvermogen
- optioneel aansluitbare, versterkte gronddraad voor de aarding over de gehele lengte van het net bij lastige bodemomstandigheden (bijvoorbeeld heel zanderige of droge grond)



art.nr.	specificaties	lengte	hoogte		
AK27377	WolfNet Maxi, enkele pen	50m	122cm	1	30
AK27378	WolfNet Maxi, dubbele pen	50m	122cm	1	30





Euro-Netz Poortset 'Jumbo' 112/2

te gebruiken voor:

- poortje voor schrikdraadnetten, opening tot 120 cm breed
- eenvoudig en veilig openen en sluiten zonder de afrastering spanningsloos te schakelen
- goede bewaking van de weide door fijnmazig elektrisch net

productdetails


- laag gewicht, maar toch stabiel en robuust
- kan onder spanning worden gezet voor een betere bewaking van de weide
- kan aan bestaande netten worden aangesloten (max. 120 cm hoog)
- breedte van de opening: 120 cm (FG10316), 300 cm (FG10317)
- inclusief 2 zwarte Jumbo-palen (Ø 19 mm) met twee pennen voor een betrouwbare verankering

art.nr.	kleur	breedte	
FG10316	●	1,20m	1
FG10317	●	3,00m	1




Poortje voor afrasteringsnet

- snel en gemakkelijk te openen en te sluiten
- laag gewicht, ondanks dat het stevig en robuust is
- openingsbreedte: 86 cm
(voldoende voor de meeste tuinmachines)
- inclusief 2 jumbo paaltjes met dubbele pen
- elektrificeerbaar, inclusief kabel en verbindingen
- snelle en eenvoudige installatie
- 105 cm: geschikt voor alle netten tot 90 cm hoog
- 125 cm: extra hoge versie, geschikt voor een nethoogte van meer dan 95 cm tot 125 cm



art.nr.	specificaties	hoogte	
AK446517	Poort voor netten tot 90cm	105cm	1
AK446518	Poort voor netten van 95-125cm	125cm	1



Universeel afrasteringsnet, niet elektrificeerbaar

- inclusief 11 vierkante paaltjes 12x12mm
(afstand tussen palen: 200cm - lengte paal 101cm)
- alle paalkoppen zijn voorzien van een oog

De snelle remedie als het om veiligheid gaat! Het 20 meter lange en 80 centimeter hoge hekwerk vormt een stroomloze grens voor de tuin, camping en nog veel meer. Ideaal voor het beschermen van groenbedden of om kinderen of huisdieren weg te houden van gevaarlijke plaatsen. Over de gehele lengte worden om de 2 meter glasvezelversterkte polyamidepalen in het hekwerk verwerkt. Het afrasteringsnet is makkelijk te vervoeren. Bevestig eenvoudig met het oogje aan de kop van de palen extra draad; het systeem kan naar wens uitgebreid worden met extra afrasteringsnetten.



art.nr.	LxH	mazen		
FG10394	20m x 80cm	0,5x0,5cm	1	

Testers

SPEEDRITE® Spanningstester

- om problemen op te sporen
- elk lampje geeft 1000 Volt aan
- hulp om de spanning op de afrastering te testen
- 5 lampjes
- geen batterij nodig



art.nr.



TR308 1/10

GÖBEL® Spanningstester 'Bison'

- om problemen op te sporen
- elk lampje geeft 1000 Volt aan
- hulp om de spanning op de afrastering te testen
- 8 lampjes
- geen batterij nodig



art.nr.



FG10497 1

Spanningstester draadloos

- gemakkelijk te meten zonder aardstaaf, gewoon in de buurt van de omheining houden op een afstand van max. 5cm
- geeft onderspanning, accu-toestand van de zoeker en de spanning in 4 standen aan (2.500-8.000 volt)
- LED lampje om aan te geven als de batterij dient vervangen te worden



art.nr.



AK44669 1

SPEEDRITE® Digitale voltmeter

- essentieel voor het testen van het aardingsstelsel
- automatische aan/uit functie
- grote afrasteringsklem voor verbeterde veiligheid
- langere aardsonde voor accuratere meting
- functioneert op 9 Volt batterij



art.nr.



TR305 1

AKO® Fence-Checker

- Optische en akoestische schrikdraadttester
- handzame indicator voor schrikdraadinstallatie in miniformaat
- informeert akoestisch & visueel of omheining onder spanning staat
- inclusief functie om de batterij te testen
- comfortabel meten zonder aardpen
- ideale begeleider voor fietsers en wandelaars



art.nr.



AK441227 1

SPEEDRITE® Fault Finder

- groot verlicht display met grote pijlen
- simultane weergave van voltage en stroomsterkte
- robuuste waterdichte behuizing
- functioneert op 9 Volt batterij
- geen aardingskabel noodzakelijk
- automatische polariteitsdetectie
- voorzien van makkelijke riemclip
- kan bij elk soort apparaat gebruikt worden
- niet geschikt voor gebruik bij koord en lint



art.nr.



TR301 1

SPEEDRITE® Fault Finder met afstandsbediening

- enkel te gebruiken in combinatie met schrikdraadapparaat Speedrite® 6000i en Speedrite® A15Xi
- aan/uitknop voor controle van het schrikdraadapparaat
- verlicht display dat goed leesbaar is, zelfs in het donker
- grote pijlen duiden de te volgen richting aan
- simultane weergave van voltage en stroomsterkte
- voorzien van handige riemclip
- functioneert op 9V batterij
- geen aardingskabel noodzakelijk
- automatische polariteitsdetectie
- robuuste waterdichte behuizing
- niet geschikt voor gebruik bij koord en lint



art.nr.



TR902 1

SPEEDRITE® Fence Alert

- geeft een flitssignaal wanneer het voltage te laag is
- intense lichtflits, zichtbaar tot 1,5km ver
- eenvoudig bevestigen op draad, koord, lint of netten
- robuuste, waterdichte behuizing
- functioneert op batterij CR2032
- geen aarding noodzakelijk
- keuze tussen 2 vooringestelde werkingsspanningen (1500 of 2500 Volt)



art.nr.



TR310 1

AKO® Pulse Flash

- knippert groen bij elke schrikdraadimpuls
- onder 3000 V knippert het apparaat niet en kunt u in één oogopslag zien of omheining een veilige bewakingsfunctie heeft
- geen batterijen vereist
- ideaal ook als aanvullende afweer van everzwijnen!
- bevestiging en elektrisch contact rechtstreeks op het geleidermateriaal



art.nr.	
AK442373	1/50

AKO® Batterijtester

- testbereik van 6 - 20 volt
- werkt zonder batterij
- de nullastspanning (bij het begin) en de spanning onder belasting (na het “-“, teken) worden weergegeven



art.nr.	
AK442369	1/16

Spanners

Kunststof spanner

- voor kunststof schrikdraad en schriklint tot 13mm

art.nr.	
FG10127	1



Spanner verzinkt

art.nr.	specificaties	
GP4153	nr. 3	1/50
GP4154	nr. 4	1/50



Spanner verzinkt met getand wiel

art.nr.	
FG10152	1/50



SPEEDRITE® Roterende spanner

- aluminium
- om draden op te spannen zonder de draad over te knippen
- kan opgespannen worden met speciale spanhendel (FG10153) of met een momentsleutel van 12 mm

art.nr.	
TR501	25 stuks 1/2



Spanhendel

- spanhendel om roterende spanners op te spannen

art.nr.	
FG10153	1



SPEEDRITE® Spanner 'Bull Nose'

- groot gat van 8 mm
- met porseleinen ei-isolator


art.nr.	
TR503	10 stuks 1/5



Temperatuurveer

- 25 mm x 200 mm
- RVS
- zorgt voor een steeds strak gespannen afrastering

art.nr.	
FG10154	1/125



Temperatuurveer

- 43 mm x 435 mm
- zorgt voor een steeds strak gespannen afrastering

art.nr.	materiaal	
FG10122	verzinkt	1/20
AK44705	RVS	1/20



Beschermhuls voor temperatuurveer

art.nr.	Ø	
AK446506	43mm	1/10



Verbindingsklemmen & kabels

SPEEDRITE® Verbindingsklem 'Heavy Duty'

- verbinding voor 2 of meerdere schrikdraden
- draden tot max. 2,7 mm Ø

art.nr.	formaat	B	los
TR616	20		



Verbindingsklem nylon

- voor schriklint tot 40 mm

art.nr.	formaat	B	los
FG10301	25		



Lintverbindingsklem verzinkt

- om 2 schriklinten te verbinden

art.nr.	formaat	B	los
FG10300	12,5mm	-	los
FG10302	20mm	-	los
FG15302	20mm	5	-
FG10304	40mm	-	los
FG15304	40mm	5	-



Lintverbindingsklem RVS

- om 2 schriklinten te verbinden

art.nr.	formaat	B	los
FG10311	20mm	-	los
FG15311	20mm	5	-
FG10312	40mm	-	los
FG15312	40mm	5	-



Simplex klem RVS

- om koord aan een poortgreep(anker) te bevestigen

art.nr.	formaat	B	los
GP4130	6mm		los



Duplex klem verzinkt

- om 2 schrikdraadkoorden te verbinden

art.nr.	formaat	B	los
FG10305	6mm	-	los
AK44535/051	6mm	5	-
FG10307	8mm	-	los
FG15307	8mm	3	-



Duplex klem RVS

- om 2 schrikdraadkoorden te verbinden

art.nr.	formaat	B	los
FG10306	6mm	-	los
FG15306	6mm	5	-
FG10308	8mm	-	los
FG15308	8mm	5	-



Verbindingsklem eivormig voor kunststof schrikdraad

- voor kunststof schrikdraad tot 2,5mm

art.nr.	B	los
FG10310	-	los
FG15310	5	-



Verbindingsklem eivormig voor schrikdraadkoord

- met een diameter van 4 tot 6,5 mm

art.nr.	B	los
FG10309	-	los
FG15309	5	-



AKO® Draadverbindingsklem

- voor het veilig, verticaal verbinden van draadrijen van permanente afrasteringen of grondkabel met afrasteringsdraad
- geschikt voor draden met een diameter tot 2,5 mm

art.nr.	B	los
AK441225/041	4	1/50



Snelkoppeling

- maakt het mogelijk om een schrikdraadkoord snel en makkelijk met een poortgreep of poortgreepanker te verbinden

art.nr.	B	los
AK441209/041	4	1/50



LITZCLIP® Poortgreepverbinder voor lint


- om schriklint van 10, 20 of 40mm te bevestigen aan poortgreep of poortgreepanker

art.nr.	toepassing voor	B	los
AK442006/041	10/20mm lint	4	1/25
AK442007/041	40mm lint	4	1/25



LITZCLIP® Verbindingsklem RVS


- voor kunststof schrikdraad tot 3 mm

art.nr.	
AK442003/101	10



LITZCLIP® Verbindingsklem RVS

- voor schrikdraadkoord tot 6 mm


art.nr.	
AK442004/051	5



LITZCLIP® Safety Link voor koord


De koord gaat in panieksituaties op dit punt open en verlaagt op deze manier het letselrisico voor uw paard!



art.nr.	specificaties	materiaal	
AK442008/061	voor koorden met Ø 6mm	RVS	6
AK442009/066	vervangende veiligheidsknoppen	kunststof	12

LITZCLIP® Verbindingsklem RVS

- voor schriklint tot 20 mm

art.nr.	
AK442001/051	5



LITZCLIP® Verbindingsklem RVS

- voor schriklint tot 40 mm


art.nr.	
AK442002/051	5



Schakelaar met 4 posities

- 3 aansluitpunten:
 - aanvoer
 - perceel 1
 - perceel 2
- 4 standen mogelijk
 - I uitsluitend perceel 1 onder spanning
 - II uitsluitend perceel 2 onder spanning
 - I+ II beide percelen onder spanning
 - 0 geen van beide percelen onder spanning




art.nr.	
FG10540	los

AKO® Schakelaar met 4 posities

- 3 aansluitpunten:
 - aanvoer
 - perceel 1
 - perceel 2
- 4 standen mogelijk
 - I uitsluitend perceel 1 onder spanning
 - II uitsluitend perceel 2 onder spanning
 - I+ II beide percelen onder spanning
 - 0 geen van beide percelen onder spanning



art.nr.	
AK44607/011	1

SPEEDRITE® Schakelaar

- voorzien van roestvrijstalen aansluitpunten



art.nr.	Kleur	
TR490	Rood	1/10

Afrasteringsaansluitkabel 'Super'

- hartvormig/ontbloot

art.nr.	kleur	
FG10513		los



Afrasteringsaansluitkabel 'Super'



- hartvormig/oog

art.nr.	kleur	
FG10512		los



Afrasteringsaansluitkabel



- krokodilbekklem/oog

art.nr.	lengte	kleur	
FG15510	100cm		1



Aardingsaansluitkabel


- krokodilbekklem/oog

art.nr.	lengte	kleur	
FG15514	100cm		1



AKO® Lintkoppeling RVS

- 3 klemplaten
- kabellengte 2 x 60 cm
- voor brede linten tot 40 mm



art.nr.	B	
AK443027/011	1	90

Aansluitkabel voor lint tot 40 mm met RVS klem

art.nr.	B	
AK44617/011	1	90



Aansluitkabel met kunststof klem voor schriklint

art.nr.	B	
FG10518	-	los
FG15518	1	-



AKO® Aansluitkabel voor koord

art.nr.	B	
AK44627/011	1	90



AKO® Verbindingskabel voor lint RVS

- kabel met 2 klemmen om koord tot 40 mm te verbinden



art.nr.	B	
AK44616/011	1	90

Verbindingskabel voor lint met 2 kunststof klemmen

art.nr.	B	
FG10519	-	los
FG15519	1	-



AKO® Verbindingskabel voor koord

- Kabel met 2 klemmen om koord tot 6 mm te verbinden

art.nr.	B	
AK44629/011	1	90



AKO® Verbindingskabel

- met 2 krokodilbekklemmen

art.nr.	B	
AK441608/011	1	90



AKO® Verbindingskabelset

- met 3 krokodilbekklemmen om 3 draden met elkaar te verbinden

art.nr.	B	
AK441601/011	1	40



AKO® Koord/lint verbindingskabel RVS

- de mechanisch en elektrisch perfecte verbinding tussen een afrasteringskoord (tot maximaal max Ø 6,5 mm) en een afrasteringslint (tot maximaal 40 mm)
- 80 cm lange kabel



art.nr.	B	
AK441493/011	1	90

Haspels

EURO® Haspel

- low budget haspel, volledig in kunststof
- met remsysteem
- capaciteit: ± 250 m draad

art.nr.	specificaties	
FG10405	Compleet	1/5
FG10406	Vervangrol	1



BISON® Haspel

- kunststof haspel met remsysteem
- met schouderriem
- capaciteit: ± 1000 m draad of 600 m lint 10 mm

art.nr.	specificaties	
FG10414	Compleet	1
FG10415	Vervangrol	1



SPEEDRITE® Jumbo haspel

- 5 jaar UV-bestendigheidsgarantie op de spoel
- solide stalen frame
- capaciteit: 1000 m draad of 400 m lint



art.nr.	
TR460	1/4

SPEEDRITE® Haspel met versnelling

- 3:1 versnellingsratio
- 5 jaar UV-bestendigheidsgarantie op de spoel
- solide stalen frame
- capaciteit: 500 m draad of 200 m lint
- geleverd met Zammr-poortgreep



art.nr.	
TR450	1/4

SPEEDRITE® Montagepaal

- voor maximaal 3 haspels
- geleverd zonder haspels
- verzinkt



art.nr.	
TR465	1

AKO® Multipaal 120cm

- voor maximaal 3 haspels
- de ideale oplossing voor hoek- en poortsystemen bij mobiele schrikdraadinstallaties



art.nr.	
AK44297	1

AKO® Houder voor haspel

- montagesteun om haspel te monteren op haspelpaal AK44297



art.nr.	
AK44298	1/50

Gereedschappen weide-afrastering

AKO® Inschroever

- geschikt voor ringisolatoren en voor Maxi Tape-isolator AK441390
- te monteren op accu-schroef-/boormachines



art.nr.	
AK441363/011	1

Isoflott inschroever

- voor ringisolatoren
- te monteren op accu-schroef-/boormachines



art.nr.	
FG10101	1

Metalen inschroever

- voor ringisolatoren
- te monteren op accu-schroef-/boormachines



art.nr.	
FG10103	1

Inschroever handmodel

- geschikt voor de meeste ringisolatoren en sleuf-isolatoren op steun tot max. 6,5 mm



art.nr.	
FG10102	1

Farmertang

- universele tang (hamer, kniptang, enz...)




art.nr.	lengte	
FG10706	26cm	1

Grondboor

- ideale hulp bij het construeren van omheiningen
- moeiteloos voorboren om uw palen in de grond te zetten

art.nr.	∅	
AK44484	70mm	1
AK44485	80mm	1
AK44486	150mm	1




AK44484

Rubber hamer met steel

- inclusief houten steel 110 cm

art.nr.	afmetingen in cm	KG	
FG10705	31x12x12	3,4kg	1




Vervangsteel voor rubber hamer FG10705

art.nr.	lengte	
FG19705	110cm	1

AKO® Draadafroller

- voor het veilig afrollen van de draad voor permanente afrasteringen
- verzinkte uitvoering
- ook geschikt voor Horse Wire

art.nr.		
AK442372	1	-
AK441875	1/6	108



Grippl draadverbinder

met behulp van het Grippl-systeem kunt u omheiningen zesmaal sneller herstellen dan met conventionele verbinders

art.nr.	voor draad ø			
AK44707	1,40 - 2,20mm	20	-	15
AK44706	2,00 x 3,25mm	20	-	10
AK44706/066	2,00 x 3,25mm	-	6	-



Grippl Spantang

art.nr.		
AK44703	1	4



Verzinkte krammen zakje 500g

art.nr.	afmetingen	
PR60332020P	20x2,00mm	1/5
PR60333035P	30x3,55mm	1/5
PR60334040P	40x4,00mm	1/5

PR60334040P



Verzinkte krammen emmer 2,5kg

art.nr.	afmetingen	
PR60332020T	20x2,00mm	1/2
PR60333035T	30x3,55mm	1/2
PR60334040T	40x4,00mm	1/2

PR60333035T



Spade 'Newcastle'

- Heavy Duty stalen blad
- gelakte metalen steel
- met D-grip

art.nr.	
PR2015	1

Premium houtschroeven voor isolatoren

- high performance schroef, ook geschikt voor hardhout
- organic green finish
- inclusief bit
- 4,5 x 50 mm

art.nr.		
PR60124550	200	1/12



Boutentang 600mm

art.nr.	
PR2011-600	1




Palenrammer 150mm

art.nr.	
PR487-150	1






Koevoet 450mm

art.nr. 
PR2004-450 1




Sloophamer met glasvezel steel

art.nr. 
PR2017-14 1



Palenspade met lange stalen handvatten

art.nr. 
PR2002 1



Stalen schop met D-steel


art.nr. 
PR2012 1



Beslag voor weidepoorten




Scharnierset verstelbaar 600mm gegalvaniseerd

art.nr. 
PR167153-600 1/2



Duimplaat 19mm gegalvaniseerd


- op plaat 100x100mm

art.nr. 
PR153EX19GAL 1/10




Oogbout voor weidepoort verzinkt


- Ø oog 19mm
- inclusief 2 moeren en 2 rondsels

art.nr. 
PR132PPGAL 1/10




Overslaggrendel 450mm + afsluithaak en -oog gegalvaniseerd

art.nr. 
PR156X450GAL 1/5




Sluitset voor dubbele poort gegalvaniseerd

- overslag + grondgrendel

art.nr. 
PR259350GAL 1/5




Grondgrendel 450mm gegalvaniseerd

art.nr. 
PR260P450GAL 16mm 1/5




Grondgrendel 600mm met afsluitmogelijkheid gegalvaniseerd

art.nr. 
PR262600GAL 1/5




Poortgrendel met veer 16mm verzinkt

art.nr. 
PR513-0016ZP 1/5



Poortstop zware uitvoering, gegalvaniseerd

art.nr. 
PR18822GAL 1/10/40





Veersluitingset voor weidepoort gegalvaniseerd

- verende heksluiting
- complete set inclusief bevestiging

art.nr.	
PR132PPGAL	1/8



Steunwiel voor weidepoort verzinkt

- verend
- massief rubber wiel

art.nr.	lengte	
PR941PP	284mm	1/5



Sluiting voor weidepoort gegalvaniseerd

- montageset
- maakt het sluiten van uw weidepoort mogelijk met behulp van een hangslot (is niet bij de levering inbegrepen)

art.nr.	
AK442558	1



Steunwiel voor weidepoort

- thermisch verzinkte stalen onderdelen
- massief rubber wiel

art.nr.	
AK442559	1



Betafence afrasteringsdraad

Ursus 'Zincalu' 50m

- geknoopt gaas met spiraalknoop, zincalu bedekking
- type*: rolhoogte/aantal horizontale draden/afstand tussen de verticale draden (cm)
- gewicht- en palletteenheid: rol

art.nr.	type*			
BF1016833	100/8/15	19,8	1	25
BF1018455	100/16/15	31,3	1	25
BF8019322	130/11/15	24,4	1	20
BF8017045	145/19/15	38,8	1	20

BF1018455



Prikkeldraad 'Motto' verzinkt 500m

- 2 hoogkoolstofstaaldraden voorzien van Zincalu coating
- de draden zijn getordeerd
- de draden zijn om de 10 cm voorzien van vierpuntsprikkels

art.nr.			
GP4090	25.2kg	1	36



Ursus 'Heavy Zincalu Super' 50m

- geknoopt gaas met specifieke Ursusknoop, zincalu bedekking
- type*: rolhoogte/aantal horizontale draden/afstand tussen de verticale draden (cm)
- gewicht- en palletteenheid: rol






art.nr.	type*			
BF1044676	100/6/15	41,5	1	9
BF1044645	100/10/15	57,0	1	9
BF1044669	120/7/15	49,5	1	9
BF1044638	120/11/15	64,5	1	9
BF1044652	140/12/15	71,5	1	9

BF1044638



Kunststof wandvoerbak





- LxBxH in cm: 45 x 29 x 32

art.nr.	specificaties	inhoud	kleur		
FG20501	Voerbak zonder rand	12L		1	100
FG29501	Bijtrand			1	
FG20601	Voerbak zonder rand	12L		1	100



Kunststof wandvoerbak smal model




- LxBxH in cm: 31 x 28 x 38,5

art.nr.	inhoud	kleur		
FG20504	11,5L		1	250
FG20604	11,5L		1	250



Kunststof hangvoerbak

- LxBxH in cm: 30 x 35 x 34
- topper voor stal, toernooi en transport

art.nr.	inhoud	kleur		
FG20505	13,5L		1	72



Kunststof wandvoerbak



- LxBxH in cm: 57 x 31,5 x 45

art.nr.	inhoud	specificaties	kleur		
FG20502	15L	Voerbak zonder rand		1	100
FG29502		Bijtrand		1	



Kunststof hoekvoerbak

- LxBxH in cm: 66 x 49 x 24

art.nr.	inhoud	specificaties		
FG20562	21L	Voerbak zonder rand	1	50
FG29562		Bijtrand	1	



Kunststof wandvoerbak



- LxBxH in cm: 63 x 37 x 45

art.nr.	inhoud	specificaties	kleur		
FG20503	25L	Voerbak zonder rand		1	100
FG29503		Bijtrand		1	



Kunststof hoekvoerbak

- LxBxH in cm: 48 x 44 x 25

art.nr.	inhoud		
FG20563	16L	1	50



Kunststof hangvoerbak



- met smalle haken speciaal voor paardenboxen
- LxBxH in cm: 30 x 35 x 34cm

art.nr.	inhoud	kleur		
FG20570	11,5L		1	108



Kunststof emmer met platte kant




- LxBxH in cm: 35 x 38 x 29
- incl. kunststofplaat voor muurbevestiging

art.nr.	inhoud	specificaties	kleur	
FG20560	20L	kunststof emmer met platte kant		1
FG20561		metalen paalbevestigingskit		1



Kunststof hangvoerbak XL

- met smalle haken speciaal voor paardenboxen
- LxBxH in cm: 44 x 40 x 37cm

art.nr.	inhoud	kleur		
FG20572	30L		1	135



► Voer- & drinkwatervoorziening

Kunststof veulenvoerbak

- zelf te monteren naar wens
- met verstelbare metalen stangen
- LxBxH in cm: 27 x 26,5 x 22

art.nr.	inhoud	kleur		
FG20564	7L	●	1	125



Kunststof voerbak



- geschikt voor veulens, schapen, kalveren
- LxBxH in cm 27 x 26,5 x 22

art.nr.	inhoud	kleur		
FG20559	7L	●	1	120



Kunststof wandvoerbak



- met morsrand
- LxBxH in cm: 34 x 35 x 31

art.nr.	inhoud	kleur		
FG20565	16L	●	1	150





Kunststof wandvoerbak

- geschikt voor kalveren, schapen...
- LxBxH in cm: 123,5 x 23 x 41

art.nr.	inhoud	kleur		
FG20566	50L	●	1	50





Kunststof voerbak met haken

art.nr.	inhoud	LxBxH in cm	kleur		
FG70107	50L	121 x 35 x 23,5	●	1	50
FG70110	100L	200 x 40 x 22	●	1	
FG70109	120L	160 x 51 x 28	●	1	



Kunststof schapenvoerbak


- LxBxH in cm: 77 x 25 x 26

art.nr.	inhoud	kleur		
GP2238	10L	●	1	50



Kunststof biggenvoerbak


- LxBxH in cm: 30 x 16 x 40

art.nr.	inhoud	kleur	
FG70102	6L	●	1



Kunststof voerautomaat


- voor gespeende biggen, lama's, alpaca's
- 3 vakken
- LxBxH in cm: 65 x 27 x 62


art.nr.	inhoud	kleur	
FG70104	60L	●	1



ROTO® Weidevoerbak PE


- uit stevig polyethyleen

art.nr.	LxBxH in cm	kleur	
RT6500	47 x 44 x 18	●	1
RT6520	68 x 44 x 18	●	1
RT6521	100 x 44 x 18	●	1



PERRY® Voerbak voor autoband

- om in autoband te plaatsen
- ideaal is een opening tussen 35 en 44 cm in de autoband

art.nr.	inhoud	kleur	hoogte	
PR7123-03	15L	●	19,5cm	1/10

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



ROTO® Hoekvoerbak PE

- uit stevig polyethyleen
- LxBxH in cm: 41 x 41 x 28
- verzinkt metalen frame



art.nr.	kleur	
RT7800	●	1



► Voer- & drinkwatervoorziening

Kunststof voerbak



- voor schapen en kalveren
- LxBxH in cm: 23 x 22 x 12/21

art.nr.	inhoud		
GP2247	6L	1	200



Kunststof wandvoerbak


- LxBxH in cm: 47 x 41 x 16
- met morsrand
- met uitloopstop

art.nr.	Inhoud		
FG20518	23L	1	100



Kunststof hoekvoerbak 'Derby'



- 63 cm breed
- met morsrand

art.nr.	inhoud	specificaties	
FG20522	24L	voerbak compleet	1
FG29522		Vervangrand	1



Kunststof hoekvoerbak


- LxBxH in cm: 54 x 33 x 16
- met morsrand
- met uitloopstop

art.nr.	Inhoud		
FG20519	23L	1	100




SUEVIA® Voerbak half rond

- geschikt voor kalveren en paarden
- ideaal voor montage in paardenboxen op zwenkbare voederdeuren
- uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen
- volledig afgerond ter voorkoming van kwetsuren
- met uitloopstop voor reiniging

art.nr.	inhoud	
SV1600212	19L	1




Uitloopstop voor voerbakken FG20518 & FG20519

art.nr.	
GP2257	1



SUEVIA® Voerbak

- geschikt voor kalveren, paarden
- voerbak uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen
- volledig afgerond ter voorkoming van kwetsuren
- naar binnen gebogen randen verhinderen voerverspilling
- met uitloopstop voor reiniging

art.nr.	specificaties	inhoud	
SV1600210	hoekmodel	22L	1
SV1600211	wandmodel	26L	1







SV1600211



SV1600210









Voerbak met hengel

art.nr.	kleur		
FG20514		1	100
FG20515		1	100
FG20516		1	100
FG20517		1	100



Voerbak met hengel en haken 'Classic'

art.nr.	kleur		
FG20510		1	100
FG20511		1	100
FG20512		1	100
FG20513		1	100



► Voer- & drinkwatervoorziening



Voerbak met hengel en haken 'Trend'

art.nr.	kleur	
PR7121-06		1
PR7121-01		1
PR7121-10		1
PR7121-05		1



Voerbak rubber

- vervaardigd uit natuurlijk rubber
- praktisch onbreekbaar
- recycleerbaar

art.nr.	inhoud	kleur	
PR7162-03	16L		1



Voerbak rubber

- LxBxH in cm: 42 x 41 x 34
- uit gerecycleerd rubber

art.nr.	inhoud	kleur		
LM16100000	12L		1/5	100



PARALLAX® Voerbak 'Grad-Dual Feeder'

- LxBxH in cm: 60 x 50 x 17
- Slow feeder voerbak voor paarden
- uit stevig polyethyleen

art.nr.	inhoud	kleur	
GP2283-03	14L		1
GP2283-06	14L		1



Voerbak verzinkt met buisframe

- LxBxH in cm: 34 x 45 x 23
- extra stevige voerbak
- met uitloop om te reinigen

art.nr.		
FG20544	1	16



Hoekvoerbak verzinkt met buisframe

- LxBxH in cm: 44 x 44 x 24
- met uitloop om te reinigen

art.nr.	inhoud		
AK32482	35L	1	16



Voerbak verzinkt half rond met buisframe

- LxBxH in cm: 55 x 35 x 24
- met uitloop om te reinigen

art.nr.	inhoud		
AK32484	28L	1	16



Wandvoerbak RVS

- LxBxH in cm: 23 x 38 x 44
- gegalvaniseerde bevestigingsbeugel

art.nr.	inhoud		
AK32490	18L	1	36



Wandvoerbak aluminium

- LxBxH in cm: 23 x 38 x 44
- gegalvaniseerde bevestigingsbeugel

art.nr.	inhoud		
AK32495	18L	1	36



Hoekvoerbak aluminium

- LxBxH in cm: 23 x 38 x 44
- gegalvaniseerde bevestigingsbeugel

art.nr.	inhoud		
AK32496	18L	1	45



Rubber mand met handgrepen

art.nr.	inhoud	∅	hoogte	kleur	
LM16210000	11L	38cm	14cm		1/10
FG20606	20L	48cm	18cm		1/10
LM16220000	32L	50cm	20cm		1/10



► Voer- & drinkwatervoorziening

PERRY



'Eco-Skip Feeder' rubber mand met handgrepen

- uit natuurlijk rubber
- voedselveilig
- zeer flexibel en sterk
- split- en scheurbestendig

art.nr.	inhoud	ØxH	kleur	
PR7163-03	20L	48x17cm		1/10



*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

De 3,2 ton duurzaamheidstest!



De duurzame en handige 'Flexi-Fill Tubs en Trugs' zijn gemaakt van sterk flexibel materiaal en perfect bruikbaar in meerdere omgevingen.

- voldoet aan REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006
- handgrepen getest tot meer dan 100 kg
- milieuvriendelijk
- voedselveilig
- recycleerbaar



Flexibele kuip - laag model 'Flexi Fill'

art.nr.	inhoud	ØxH	kleur	
PR7119-06	15L	42x16cm		1/10

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

Flexibele kuip 'Flexi Fill'- hoog model

art.nr.	inhoud	kleur	Ø x H	
PR71170015-03	15L (Small)		33 x 23cm	1/5/20
PR71170015-05				1/5/20
PR71170015-06				1/5/20
PR71170028-03	28L (Medium)		39 x 30cm	1/5/20
PR71170028-05				1/5/20
PR71170028-06				1/5/20
PR71170042-03	42L (Large)		39 x 30cm	1/5/20
PR71170042-05				1/5/20
PR71170042-06				1/5/20
PR71170060-03	60L (X-Large)		45 x 33cm	1/5/20
PR71170060-05				1/5/20
PR71170060-06				1/5/20



PR71170015-05



PR71170015-06



PR71170060-03

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

Rubber kuip met handgrepen

art.nr.	inhoud	ØxH	kleur	
LM16150000	18L	35x29cm		1/5



Rubber kuip

art.nr.	inhoud	ØxH	kleur	
AK323465	60L	67x24cm		1/5



Rubber emmer met platte kant

- LxBxH in cm: 29 x 41 x 33
- extra zware uitvoering

art.nr.	inhoud	kleur	
LM16050000	17L		1/10



Flexibele kuip

art.nr.	inhoud	Ø	hoogte	kleur	
LM16230000	25L	36cm	29cm		1/10
LM16240000	40L	42cm	33cm		1/10



FYNALITE® Tub trolley

- kuip niet meegeleverd
- geschikt voor de meeste flexibele kuipen van ± 40 liter
- met 2 volrubber wielen

art.nr.	kleur	
FL1102		1



Ronde kuip

art.nr.	inhoud	kleur		
GP2239	90L		1	140



Emmer 'Heavy Duty'

- zeer stevige emmer
- met een duidelijke schaalverdeling
- deksel GP2237 in optie verkrijgbaar

art.nr.	inhoud	kleur	
GP2216	12L		1



Deksel

- passend voor emmer 'Heavy Duty'

art.nr.	kleur	
GP2237		1/30



► Voer- & drinkwatervoorziening

Emmer 'Jumbo'

art.nr.	inhoud	kleur		
GP2201	12L		1/10	350
GP2198-03	12L	transparant	1/10	350
GP2198-10	12L	transparant	1/10	350

Deksel

- Passend voor emmers 'Jumbo'

art.nr.	kleur	
GP2218		1/30



Soepele emmer

art.nr.	inhoud	kleur	
GP2213	12L		1/10



Flexibele emmer 22L

art.nr.	Ø x H	kleur	
LM16259000	27x37cm		1/10



Verzinkte emmer

art.nr.	inhoud	
GP2205	11L	1/10
GP2206	14L	1/10



Emmer Crush-Tuff 15L

- gemaakt met Crush-Tuff™-technologie om originele vorm terug te bekomen
- zwaardere uitvoering, extreem duurzaam
- stapelbaar
- rolhandgreep voor extra comfort

art.nr.	inhoud	kleur	
PR709015-03	15L		1/10

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



Emmer 'The Invincible Heavy Duty Bucket'

- vervaardigd uit hoogwaardige polymeren

art.nr.	inhoud	kleur	
PR7086-03	15L		1

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



Voerschaal groen

- universele voerkom
- voedselveilig
- deksel AK324820 in optie verkrijgbaar

art.nr.	inhoud	Kleur	
AK324812	6L		1/5



Deksel voor voerschaal

art.nr.	kleur	
AK324820		1/5/50



SUEVIA® Emmer met schaal aanduiding 5L

- Cadmium- en loodvrij
- Melkzuurbestendig

art.nr.	inhoud	kleur	
SV3000044	5L		1



Emmerbeugel met vlakke achterzijde, zwart gelakt

art.nr.	kleur	
FW71252		1/10



Emmer zwart

- met maatverdeling
- prijsgunstige kwaliteitsemmer voor divers gebruik

art.nr.	inhoud	Ø x H	kleur	
GP2208	12L	31x21cm		1/10
GP2209	20L	37x25cm		1/10



Verzinkte emmerbeugel wandmontage

- GP2203 geschikt voor emmer GP2208
- GP2202 geschikt voor emmer 'Jumbo' en emmer 'Heavy Duty'
- beugel kan uit plaat genomen worden


art.nr.	binnen-Ø	
GP2203	280mm	1
GP2202	294mm	1



► Voer- & drinkwatervoorziening

Emmerbeugel inklapbaar



- emmerring kan worden weggeklapt als deze niet wordt gebruikt
- voor wandmontage

art.nr.	∅	
AK321216	28 cm	1



Emmerbeugel met vlakke achterzijde


- zware uitvoering
- gegalvaniseerd

art.nr.		
GP2204	1	



Waterzak voor kruitwagen 'H2GOBAG'








- voor stal, weide of tuin
- met antislip mat
- capaciteit: 80 liter

art.nr.	
GP2200	1/12



Emmer Flatback 20L



- stevige en stabiele emmer
- door afgeplatte achterkant ook als voerbak te gebruiken met behulp van metalen wandbevestigingsbeugel AK321215
- inclusief schaalverdeling

art.nr.	kleur		
AK323558		1	180
AK323559		1	180
AK323489		1	180
AK323490		1	180
AK323493		1	180



Wandbevestigingsbeugel

- ook bruikbaar voor gelijkaardige emmers van andere merken
- voor emmer met vlakke achterzijde
- met veiligheidsstap

art.nr.	kleur	
AK321215		1/45



PERRY® Roerspaan



art.nr.	kleur	
PR7106-06		1/25/50



*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag


Voercontainer PE 200 liter

- uit stevig polyethyleen
- met deksel
- geschikt voor droogvoer

art.nr.	kleur	
RT6124		1




Afvalcontainer verrijdbaar

art.nr.	kleur	inhoud	
GP2232-06		240L	1



Voederbewaarton




- uit hoogwaardige kunststof
- deksel met stabiele sluiting
- geschikt voor droogvoer

art.nr.	naam	inhoud	LxBxH in cm	
AK81329	Speedy	3kg droogvoer/8L	24 x 27 x 31	1/8
AK82268	Jerry	8kg droogvoer/23L	37 x 32 x 46	1/6
AK82269	Tom	16kg droogvoer/46L	44,5 x 40 x 61	1/6



Vuilbak/voercontainer 'Eco'

- met deksel

art.nr.	kleur	inhoud		
GP2219		80L	1/5	50



Hooiruiven & hooinetten



Pony Hay Feeder

- hooivoerbak voor pony's
- model voor hoekmontage
- LxB in cm: 85x79

art.nr.	LxB	kleur	
GP2279	85x79cm		1



The All In One Feeding Station

Hoekvoerbak kunststof

- met 2 interne emmerbeugels
- emmers niet meegeleverd
- vervaardigd uit stevig PE

art.nr.	kleur		
GP2276		1	20



'Haysaver' The Original

- vervaardigd uit polyethyleen
- met schuifdeksel
- reduceert verspilling tot 50%

art.nr.	LxBxH in cm	kleur		
GP2271	80 x 110 x 55		1	20

Hay Play Ball

Healthy-Challenging-Entertaining

Horse Hay Ball

- De originele slow feeder hooibal!
- Ø 42 cm
- stimuleert een natuurlijke eetpositie
- geschikt voor weide en stal
- kan 3 kg hooi bevatten
- gewicht: 2 kg



art.nr.	Ø gaten	kleur	
voor paarden			
GP2273-06	75mm		1
GP2273-01	75mm		1
GP2273-02	75mm		1
GP2273-07	75mm		1
GP2273-10	75mm		1
GP2273-03	75mm		1
GP2273-05	75mm		1

art.nr.	Ø gaten	kleur	
voor geiten en pony's			
GP2272-10	50mm		1
GP2272-03	50mm		1

Haymobil



- de Parallax Haymobil is een veilige slowfeeder die gemakkelijk van plaats naar plaats kan worden gereden
- de Haymobil biedt plaats aan 110 liter/8 kg (droog) hooi
- slijtvast, vorstbestendig plastic en ontworpen voor gebruik in stallen of in de weide om hooiverspilling te minimaliseren en gezond eten te bevorderen
- wordt geleverd met 'Water Soakaway' dop om gemakkelijk te kunnen legen na het weken van hooi



art.nr.	LxBxH in cm	kleur		
GP2284	70 x 55 x 100		1	20

Bevestigingskit Haymobil

- set elastische riemen met bevestigingsogen om de Haymobil veilig tegen een muur vast te maken

art.nr.	
GP2285	1



► Voer- & drinkwatervoorziening

Hooivoerbak 'Easy' 200 liter

- model voor hoekmontage
- LxBxH in cm: 80x81x30


art.nr.	kleur	KG		
FG20558	●	5,5kg	1	12



Hooiruif

- verzinkt
- wandmodel

art.nr.	LxBxH in cm		
FG20531	56 x 29,5 x 23	1/5	78



Hooiruif

- verzinkt
- wandmodel

art.nr.	LxBxH in cm		
FG20530	75 x 47 x 46	1	30



Hooiruif afgerond hoekmodel

- verzinkt

art.nr.	LxBxH in cm		
AK3271	70 x 52 x 61	1	50



Hooiruif halfrond

- verzinkt
- wandmodel


art.nr.	LxBxH in cm	
FG20539	73 x 62 x 42	1



Hooiruif

- geschikt voor veulens, schapen, geiten...
- met vierkante mazen 7 x 7 cm
- extra stevige uitvoering


art.nr.	afmetingen in cm		
GP2262	50 x 40 x 23	1	



Hooiruif

- geschikt voor: paarden en schapen
- met vierkante mazen 7 x 7 cm
- extra stevige uitvoering


art.nr.	afmetingen in cm		
GP2263	86 x 44 x 44	1	



Hooiruif

- met draadprofiel
- verzinkt
- wandmodel
- rechthoekige mazen 7 x 13 cm

art.nr.	afmetingen in cm	
GP2258	90 x 60 x 35	1



Hooiruif met 'slow-feeder' rooster

- hooiruif van gegalvaniseerd metaal
- wandmodel
- ± 90 liter capaciteit

art.nr.	afmetingen in cm	KG		
AK32706	86 x 44 x 44	13kg	1	20



Hooiruif dubbel, verzinkt

- om op te steken op box- of plankwand met breedte van max. 43mm

art.nr.	LxBxH	hoogte	spijlafstand	spijldikte		
AK3232	53 x 44 x 48cm	48 cm	20mm	6mm	1	50
AK32704	62,5 x 51 x 48cm	48 cm	40mm	6mm	1	50
AK32702	61,5 x 50 x 48cm	48 cm	80mm	8mm	1	30



Vulhulp voor hooinet

- praktische hulp voor het opvullen van hooinetten
- met poten voor eenvoudige bediening
- gelakt metaal

art.nr.	hoogte	∅	
AK32694	90cm	51cm	1





Hooinet 'Everyday'

- sterk polypropyleen hooinet
- lengte 100 cm (40")
- vierkante mazen 7 x 7 cm
- ring aan de onderkant voor eenvoudig vullen
- kleine ringen aan de bovenkant voor extra sterkte
- ± capaciteit 6,5 kg

art.nr.	kleur	📦
PR552-01	🟪	1/80
PR552-03	🟡	1/80
PR552-07	🔴	1/80
PR552-09	⬛	1/80
PR552-10	🟡	1/80



Hooinet 'Small Mesh'

- sterk polypropyleen hooinet
- vierkante mazen 4 x 4 cm
- lengte 80 cm (32")
- ± capaciteit 4,2 kg

art.nr.	kleur	📦
PR553-01	🟪	1/50
PR553-03	🟡	1/50
PR553-07	🔴	1/50
PR553-09	⬛	1/50
PR553-10	🟡	1/50



Hooinet 'Deluxe' 2-kleurig

- sterk polypropyleen hooinet
- vierkante mazen 4,5 cm x 4,5 cm
- ring aan de onderkant voor eenvoudig vullen

art.nr.	hoogte	capaciteit	kleur	📦
PR7151-0030	30" - 75 cm	± 4kg	🟡 🟢	1
PR7151-0040	40" - 100 cm	± 6,5kg	🟡 🟢	1
PR7151-0050	50" - 125 cm	± 9,5kg	🟡 🟢	1




Hooinet 'Drip Feed'

- sterk polypropyleen hooinet
- extra kleine mazen 2,5 x 2,5 cm

art.nr.	hoogte	capaciteit	kleur	📦
PR7152-0030	30" - 75 cm	± 4kg	🟡 🟢	1
PR7152-0040	40" - 100 cm	± 6,5kg	⬛ 🟢	1



EXCLUSIEF! met nog een extra grote ring aan de onderzijde van het net vast te maken



Hooinet 'Square Bottom'

- sterk polypropyleen hooinet
- vierkante mazen 4,5 x 4,5 cm

art.nr.	hoogte	capaciteit	kleur	📦
PR7153-0030	30" - 75 cm	± 4kg	🟡 🟢	1
PR7153-0040	40" - 100 cm	± 6,5kg	🟡 🟢	1
PR7153-0050	50" - 125 cm	± 9,5kg	🔴 🟡	1



Hooinet rechthoekig wit

- stimuleert een aangepast dieet voor het dier
- vierkante mazen 3 x 3 cm
- voedselbesparing tot 30%, langere voertijden
- plat afgeboord

art.nr.	gebruik	LxB in cm	📦
AK321999	voor pony's en trailers	90 x 60	1/25
AK321998	voor 12 uur voederen	120 x 90	1/25
AK322000	voor 24 uur voederen	160 x 100	1/15



AK321999

AK321998

AK322000

Hooinet met vulhulp


- vierkante mazen 3 x 3 cm
- versterkte klittenband aan de opening voorkomt ongewenste opening van de hooizak
- praktische ophanghaak die ook optimaal als vulhulp kan worden gebruikt
- extreem scheurvast en duurzaam



AK3211645



AK3222179



AK3222180

art.nr.	afmetingen	inhoud los hooi	kleur	📦
AK3211645	83 x 83 cm	± 5,5 kg	○	1/20
AK3222179	90 x 110 cm	± 8 kg	○	1/16
AK3222180	100 x 150 cm	± 12 kg	○	1/12

► Voer- & drinkwatervoorziening

Hooinet 'FlexiStrong'



- maaswijdte 4,5 x 4,5 cm
- eenvoudig te bevestigen via banden met snelsluitingen
- dik touw van 6 mm voor een lange levensduur

art.nr.	LxB in cm	inhoud los hooi	kleur	
AK322400	90 x 90	± 10 kg	●	1/20
AK322401	150 x 100	± 20 kg	●	1/10
AK322402	200 x 120	± 30 kg	●	1/8



Hooinet voor ronde balen



- hooi wordt niet meer verspreid
- zacht materiaal, vriendelijk voor de mond van het paard
- goede bevestiging door elastiek
- scheurvast en duurzaam
- vierkante mazen 4,5 x 4,5 cm

art.nr.	H x Ø in cm	
AK321603	150 x 150	1/4
AK321604	180 x 180	1/3



Hooizak nylon met opening

- ideaal voor wedstrijden, tijdens transport of in de stal
- 100 % nylon
- met 2 ophangringen

art.nr.	LxB in cm	kleur	
AK3280	65 x 50	●	1/10/50
AK322320	90 x 63	●	1/50



Hooinet in tunnelvorm



- eenvoudig openen voor het vullen en bijvullen via ritssluiting
- stabiele riemen met karabijnhaken aan zijkanen voor bevestiging
- verstevigingsringen aan het uiteinde en in het midden
- scheurvast en duurzaam

art.nr.	H x Ø in cm	kleur	
AK3282836	150 x 50	●	1/5



Draagtas BarrowBag

- veelzijdig bruikbare draagtas voor stal, boerderij en tuin
- ideaal om het vulvolume van kruitwagens uit te breiden
- geschikt voor bijv. hooi, stro, loof of grasresten
- robuust en scheurvast
- met handvat



art.nr.	LxBxH in cm	inhoud	kleur	
AK29388	90x60x50	270 liter	●	1/12

ROTO® Hooiton

- uit stevig polyethyleen

art.nr.	inhoud	
RT9615	120 liter	1



Hooinet om op te hangen voor ronde balen



- hooi wordt niet meer verspreid
- zacht materiaal, vriendelijk voor de mond van het paard
- bevestiging met geïntegreerde trekkabel
- scheurvast en duurzaam
- vierkante mazen 4,5 x 4,5 cm


art.nr.	H x Ø in cm	kleur	
AK321605	160 x 125	●	1/5
AK321606	180 x 150	●	1/3



Maatbekers


Maatbeker 2 liter

- met gietteut aan zijkant

art.nr.		
SV3000214	1	





Maatbeker 1 liter

art.nr.		
SV3000213	1	




Maatbeker

art.nr.	inhoud	
SV3000215	2L	1 
SV3000217	3L	1 



Maatbeker 5 liter

- met maatstrepen









Art.nr.		
GP2233	1	



Meelscheppen

PARALLAX® Meelschep kunststof 'Shark Skup'

- getand, ideaal voor ruwvoer of om voer uit de hoeken van de voercontainer te halen
- met maatstrepen
- met stabiele bodem
- inhoud: 2,7 liter

art.nr.	kleur	
GP9000-07		1/28 
GP9000-03		1/28 
GP9000-06		1/28 
GP9000-05		1/28 





Meelschep kunststof

- ergonomische handgreep

art.nr.	kleur	inhoud	
FG70118		± 2000 g	1 









Meelschep kunststof met platte bodem

art.nr.	kleur	inhoud	
GP2241		± 1000 g	1 



Meelschep kunststof

art.nr.	inhoud	kleur	
FG70114	± 250 g		1 
FG70113	± 500 g		1 
FG70111	± 2000 g		1 











Meelschep kunststof bekervorm

art.nr.	kleur	inhoud	
GP2220		± 1000 g	1 



Meelschep kunststof



- foodsave kwaliteit

art.nr.	kleur	lengte	
GP2221		29cm	1/6/36 
GP2222		34cm	1/6/24 
GP2223		38cm	1/6/24 
GP2224		42cm	1/6/24 



PERRY® Meelschep kunststof rond model

- makkelijk te reinigen


art.nr.	kleur	
PR544-03		1/50 

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



► Voer- & drinkwatervoorziening


Meelschep aluminium

art.nr.	inhoud	
GP2207	± 250g	1
GP2225	± 500g	1
GP2226	± 1000g	1
GP2227	± 1500g	1
FG70121	± 2000g	1



Meelschep aluminium


- met ergonomische handgreep

art.nr.	inhoud	
AK29762	± 1250 g	1/50
FG70122	± 2000 g	1/40



Meelschep aluminium

- met platte bodem


art.nr.	inhoud	
AK29758	± 900 g	1/75
FG70120	± 1600 g	1



Liksteenhouders

Liksteenhouder kunststof voor 2kg blokken

- voor alle rechthoekige likstenen van 2 kg

art.nr.	
FG20529	1



Liksteenhouder kunststof voor 2kg blokken



- geschikt voor hoekige zout- of mineralenlikstenen van 2kg
- met versterkte montagegaten

art.nr.	kleur	
AK324803	●	1/60



Liksteenhouder kunststof voor likstenen tot 10kg


- voor vierkante en ronde likstenen tot 10 kg
- binnenmaat B x H in cm: 19,5 x 19,5

art.nr.	kleur		
FG20523	●	1/135	270
FG20524	●	1/135	270
FG20525	●	1/135	270
FG20526	●	1/135	270



Liksteenhouder RVS voor likstenen tot 25kg

- voor likstenen tot Ø 24 cm/25 kg



art.nr.	
SV1010965	1



Drinkbakken & toebehoren




Drinkbak 'Ideal' model 61

- zwart geëmailleerd
- geschikt voor paarden en rundvee

art.nr.	kleur		
FG70014	●	1	100



toebehoren voor model 61 art.nr. 

koperen knie	SV1020182	1	
veer met sproeier	SV1020183	1	
ventiel met veer	SV1020184	1	


HOSP-ALLWEILER® Drinkbak 'K2'

- blauw geëmailleerd
- aansluiting ½" boven of onder
- 12 liter/minuut bij 4 bar
- geschikt voor jongvee en paarden

art.nr.	kleur	
FG70054	●	1




Vervangventiel

art.nr.	
FG70005	1




HOSP-ALLWEILER® Drinkbak 'L5'

- blauw geëmailleerd
- aansluiting ½" boven of onder
- 16 liter/minuut bij 4 bar
- geschikt voor melkvee en paarden

art.nr.	kleur	
FG70055	●	1





Vervangventiel

art.nr.	
FG70056	1



Drinkbak model H84

- zwart gelakt
- met RVS druktong
- geschikt voor paarden en rundvee

art.nr.	kleur		
FG70001	●	1/2	140





toebehoren voor model H84 art.nr. 

Messing ventiel	FG70002	1/25	
Messing ventiel	FG75002	blistar 1 st.	
Messing ventielmoer	FG79000	1	
Ventiel met rubber	FG79001	1	
Ventielveer	FG79002	1	
Ventielrubber	FG79004	1	
Dichting achter ventiel	FG79005	1	
Stop ½"	FG79006	1	
Druktong RVS	FG79008	1	
Vorstventiel met drukplaat	FG70068	1	
Asje voor druktong	GP1374	1	

Kunststof drinkbak


- met kunststof druktong
- aansluiting ½" boven of onder
- geschikt voor runderen en paarden

art.nr.	kleur		
FG71113	●	1/2	160



Messing ventiel

- compleet ventiel voor drinkbak FG70013


art.nr.	
FG70009	1



► Voer- & drinkwatervoorziening

Universele beschermbeugel voor drinkbakken


- passend voor bijna alle gangbare drinkbakken, bv. Ideal, H84, 10P, 20, 12P, 25R, 46, 60, 61, 115, 1100 en 1200
- niet geschikt voor drinkbakken met een ringleiding aansluitset
- voor wandbevestiging
- verzinkt

art.nr.	B x D in cm	
SV1010469	24 x 31	1



Beschermbeugel 'XL' voor drinkbakken


- massieve, thermisch verzinkte stalen buizen
- voor wandbevestiging
- verzinkt

art.nr.	B x D in cm	
AK221971	29 x 34	1



SUEVIA® Drinkbak '10P'

- schaal uit hoogwaardige kunststof AQUATHAN
- geen scherpe randen
- met lokwaterdrempel
- bovenaansluiting ½" bu.dr.
- geschikt voor kalveren en paarden

art.nr.	specificaties	
SV1000010	met messing ventiel ½"	1/10




SUEVIA® Drinkbak '12P'

- schaal uit hoogwaardige kunststof AQUATHAN
- geen scherpe randen
- waterafgifte traploos instelbaar
- aansluiting ½" bi.dr. van boven en onder
- geschikt voor kalveren, paarden



SV1000129

art.nr.	specificaties	kleur	
SV1000122	met messing ventiel ¾"	roze	1/5
SV1000123	met messing ventiel ¾"	groen	1/5
SV1000128	met RVS ventiel ¾"	zwart	1/5
SV1000129	met RVS ventiel ¾"	groen	1/5



SV1000122




SV1000123



SV1000128

SUEVIA® Drinkbak '115'


- grote schaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd
- hoge waterafgifte tot 14L/min
- aansluiting ½" bi.dr. van boven en onder
- geschikt voor rundvee, koeien, stieren, paarden

art.nr.	
SV1000115	1



SUEVIA® Drinkbak '25R'


- grote schaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd
- waterafgifte traploos instelbaar
- met 6-punts bevestiging
- aansluiting ¾" bi.dr. van boven en onder
- geschikt voor rundvee, koeien, stieren (zonder neusring), paarden

art.nr.	specificaties	
SV1000253	met messing ventiel ¾"	1
SV1000259	met RVS ventiel ¾"	1



SUEVIA® Drinkbak '375'

- schaal uit gietijzer, volledig geëmailleerd
- altijd vers en zuiver water
- lokwaterdrempel achter het staafventiel
- waterafgifte traploos instelbaar
- aansluiting ¾" bi.dr. van boven en onder
- bijzonder geschikt voor schapen en kalveren

art.nr.	specificaties	
SV1003753	met messing ventiel ¾"	1
SV1003759	met RVS ventiel ¾"	1




SV1003759




SV1003753

SUEVIA® Afsluitstop ½"

art.nr.	
SV1020175	1




SUEVIA® Afsluitstop ¾" (blister 5 stuks)

art.nr.	
SV10210395	5



SUEVIA® Regelschroef met O-Ring



- geschikt voor alle Suevia staafventielen met stelschroef

art.nr.	
SV1020634	1



Vlotterdrinkbak hoge druk


- geëmailleerd
- met RVS afdekkap
- aansluiting ½" links of rechts
- 6,5 liter/minuut bij 2-3 bar
- geschikt voor rundvee, paarden

art.nr.		
FG70012	1	72




Vervangvlotter

- complete vlotter voor drinbak FG70012

art.nr.	
FG79011	1

SUEVIA® Vlotterdrinkbak 'Minicup 127K'





- drinkbak uit gietijzer, gepoedercoat
- met ingebouwde vlotter tot max. 5 bar
- afneembare inox vlotterafdekking
- constante waterstand – eenvoudige instelling
- met uitdrukbare uitlaatstop, voor snelle lediging
- aansluiting ½" bu.dr. links of rechts
- geschikt voor schapen, geiten, honden, kalveren, huisdieren

art.nr.	
SV1001270	1



SUEVIA® Vlotterdrinkbak

- grote schaal
- model 130P & 130P-N met uitloopstop voor snelle leegloop
- afneembare RVS vlotterafdekking
- constante waterstand
- geschikt voor kalveren, schapen, honden, paarden




art.nr.	model	druk	materiaal	kleur	
SV1000130	130P	tot max 5 bar	kunststof		1
SV1000131	130P-N	tot max 1 bar	kunststof		1
SV1000340	340	tot max 5 bar	geëmailleerd gietijzer		1



Kunststof vlotterdrinkbak

- aansluiting ½" bu.dr. links of rechts
- scherp geprijsde drinkbak uit polypropyleen
- geschikt voor kleinvee


art.nr.		
FG70062	1/9	189

toebereiden	art.nr.	
vervangvlotter	GP1370	1/10 
uitloopstop	GP1371	1/100 



SUEVIA® Vlotter met beschermkap '513'


- voor inbouw in drinkbakken
- inclusief 2 verzinkte bevestigingsbeugels voor vastzetten van vlotter aan bakrand
- RVS beschermkap
- waterafgifte tot 25L/min

art.nr.	
SV1310513	1



Vlotter RVS 'Auto-tanker'


- inclusief beugels om over de rand van een bak te monteren
- aansluiting ½" bu.dr.

art.nr.	
GP1990	1



SUEVIA® Compact vlotterdrinkbak '6140' 55cm


- compact inox drinkbak voor wandbevestiging
- geschikt voor rundvee, melkvee, jongvee, paarden, ook geschikt voor dieren met neusring
- waterafgifte tot 40 l/min, zo kunnen dieren continu drinken
- aansluiting ¾" bu.dr. links of rechts
- met aflaatstop
- incl. vlotter (tot. max. 5 bar waterdruk)

art.nr.	LxBxH in cm	inhoud	
SV1306140	55 x 40 x 34,5	30 liter	1



SUEVIA® Vlotter met beschermkap 'Maxiflow'

- voor inbouw in drinkbakken
- RVS beschermkap
- inclusief 2 verzinkte bevestigingsbeugels voor vastzetten aan bakrand
- aansluiting ¾" bu.dr. links of rechts
- waterafgifte 40 L/min bij mod. 874
- lage druk-vlotter bij mod. 475 tot max. 1 bar

art.nr.	model	druk	
SV1310874	mod. 874	voor hoge druk	1
SV1310475	mod. 475	voor lage druk	1




SV1310874



SV1310475

SUEVIA® Compact vlotterdrinkbak inox 100cm

- compact inox drinkbak voor wandbevestiging
- geschikt voor rundvee, melkvee, jongvee, paarden, ook geschikt voor dieren met neusring
- waterafgifte tot 40 l/min, zo kunnen dieren continu drinken
- aansluiting ¾" bu.dr. links of rechts
- met grote afvoer (Ø 100 mm)
- incl. vlotter (tot max. 5 bar waterdruk)

art.nr.	LxBxH in cm	inhoud	
SV1306150	100 x 40 x 34,5	60 liter	1





Drinkbak 'WT80' met vlotter

- loopstal- en weidedrinkbak met 2 drinkplaatsen
- hoge waterafgifte tot 25L/min
- met grote uitloopstop

art.nr.	inhoud	
SV1600102	80 liter	1



Drinkbak 'WT80-N' met lage druk vlotter

- vlotterdrinkbak met 2 drinkplaatsen
- met lage druk vlotter voor max. 1 bar waterdruk, aansluiting 3/4" bi.dr
- hoge waterafgifte tot 25 L/min
- met grote uitloopstop

art.nr.	inhoud	
SV1600106	80 liter	1



Weidedrinkbak 'WT200' zonder vlotter

- drinkbak groot volume voor waterverzorging in de wei
- grote uitloopstop, gemakkelijk te reinigen
- bevestigingsogen aan zijkanten voor verankering

art.nr.	inhoud	
SV1600103	200 liter	1



Weidedrinkbak 'WT400' zonder vlotter

- drinkbak groot volume voor waterverzorging in de wei
- grote uitloopstop, gemakkelijk te reinigen
- bevestigingsogen aan zijkanten voor verankering in wei

art.nr.	inhoud	
SV1600104	400 liter	1



Weidedrinkbak 'WT600' zonder vlotter

- drinkbak groot volume voor waterverzorging in de wei
- door ovale vorm kunnen meerdere dieren tegelijk drinken en is zelfs transport in een gesloten bakwagen mogelijk
- bij inbouw van 3/4" vlotter moet boorgat vergroot worden

art.nr.	inhoud	
SV1600100	600 liter	1



Drinkbak 'WT30' met vlotter

- loopstal- en weidedrinkbak voor wandbevestiging
- met ingebouwde vlotter MAXIFLOW, waterafgifte tot 40 l/min
- aansluiting 3/4" bi.dr., rechts.
- vlotter door servicedeksel gemakkelijk bereikbaar
- met grote uitloop

art.nr.	inhoud	
SV1600030	30 liter	1



Vlotterdrinkbak 'WT30-N' lage druk

- loopstal- en weidedrinkbak voor wandbevestiging
- met lage druk vlotter voor max. 1 bar
- aansluiting 3/4" bi.dr., rechts.
- vlotter door servicedeksel gemakkelijk bereikbaar
- met grote uitloop

art.nr.	inhoud	
SV1600031	30 liter	1



Weidedrinkbak 'WT1000' zonder vlotter

- drinkbak groot volume voor waterverzorging in de wei
- door de ovale vorm kunnen meerdere dieren tegelijk drinken en is zelfs transport in een gesloten bakwagen mogelijk
- bij inbouw van 3/4" vlotter moet boorgat vergroot worden

art.nr.	inhoud	
SV1600101	1000 liter	1



Weidedrinkbak 'WT1500' zonder vlotter

- drinkbak met groot volume voor waterverzorging in de wei
- naar binnen gebogen rand, daardoor geen waterverspilling
- door de ovale vorm kunnen meerdere dieren tegelijk drinken
- voor automatische vulling van de bak is de inbouw van een vlotter altijd mogelijk achteraf

art.nr.	inhoud	
SV1600105	1500 liter	1



Weidedrinkbak zonder leegloopstop 150L

- stevige en prijsgunstige weidedrinkbak
- UV-gestabiliseerd
- met randen rondom voor optimale stabiliteit

art.nr.	inhoud	
AK223518	150 liter	1



ROTO® Waterkuip 220L

- uit stevig polyethyleen

art.nr.	Ø x H in cm	inhoud	
RT6300	122 x 33	220 liter	1




► Voer- & drinkwatervoorziening

SUEVIA® Inbouwvlotter voor WT weidedrinkbak

- passend voor Suevia weidedrinkbakken model WT200 - WT1500
- waterafgifte tot 25 l/min
- aansluiting ½" bu.dr.
- tot maximaal 5 bar waterdruk




art.nr. 
SV1310671 1

SUEVIA® Inbouwvlotter 800 'Easyflow'

- passend voor Suevia weidedrinkbakken model WT200 - WT1500
- waterafgifte tot 35 l/min
- aansluiting ½" bu.dr.
- tot maximaal 5 bar waterdruk




art.nr. 
SV1310800 1

SUEVIA® Inbouwvlotter voor WT-drinkbakken HD

- passend voor Suevia weidedrinkbakken model WT200 - WT1500 en WT80
- (1-4 bar), met metalen arm
- aansluiting ¾" buitendraad
- hoge druk uitvoering van 1 tot maximaal 4 bar




art.nr. 
SV1310674 1

SUEVIA® Lage druk inbouwvlotter

- passend voor Suevia weidedrinkbakken model WT200 - WT1500 en WT80
- aansluiting ¾" bu.dr.
- lage druk uitvoering tot max. 1 bar
- voorzien van RVS norzel




art.nr. 
SV1310675 1

SUEVIA® Inbouwvlotter '700' Maxiflow wit

- hoogwaardige vlotter, waterafgifte tot 40 l/min
- aansluiting ¾" bu.dr.
- tot maximaal 5 bar waterdruk
- voorzien van RVS norzel




art.nr. 
SV1310700 1

SUEVIA® Inbouwvlotter lage druk '738' maxiflow geel


- aansluiting ¾" bu.dr.
- voorzien van RVS norzel
- geschikt voor een waterdruk tot max. 1 bar




art.nr. 
SV1310738 1

SUEVIA® Aansluitset voor IBC container

- aansluitset voor een eenvoudige aansluiting van Suevia drinkbakken aan een IBC container bestaand uit: adapterstuk 60 x 6 ¾" bi.dr., 70 cm flexibele RVS slang ¾" bi.dr./bu.dr. en een verloopring ¾" bu.dr. x ½" bi.dr.




art.nr. 
SV1032020 1

Kraan voor IBC container

- kunststof adapter S60x6 (DN61) voor IBC-container
- kraan ¾" met slangaansluiting




art.nr. 
AK221982 1/24/96

LISTER® 'SB8' Ventiel

- messing




art.nr. 
FG70007 1

SUEVIA® Bijtnippel ½"

- compleet inox ventiel
- met zeef en 3-voudige instelmogelijkheid
- aansluiting ½" bu.dr.




art.nr.	mondstuk	specificaties	
SV1801290	Ø 16 mm	voor biggen	1
SV1801292	Ø 21 mm	voor vleesvarkens	1

SUEVIA® Drinknippel 3/4"

- compleet inox
- met zeef en 3-voudige instelmogelijkheid
- aansluiting ¾" bu.dr.




art.nr.	mondstuk	specificaties	
SV1801295	Ø 24 mm	voor zeugen en beren	1

SUEVIA® Stiftnippel

- passend voor Mod. 72, 74, 76, 72U, 74U en 76U
- compleet inox
- met zeef en 3-voudige instelmogelijkheid
- aansluiting ½" bu.dr.




art.nr.	specificaties	
SV1801177	voor zeugen en beren	1

► Voer- & drinkwatervoorziening

SUEVIA® Sproeinippel


- ½" messing

art.nr.	specificaties	
SV1800530	met gleuf	los



Sproeinippel


- ½" messing

art.nr.	specificaties	
FG70025	met gleuf	los
FG75025	met gleuf	blister 1 stuk
FG70026	met gaten	los



Muurplaat RVS 'model 1964' hoek 30°

- met 2 bevestigingsgaten
- aansluitdraad ½" bi.dr. van boven
- uitgang ½" bi.dr. hoek 30°

art.nr.	
SV1011964	1



Alu kleefband


- om de warmtegeleiding beter te verdelen bij kunststof leidingen

art.nr.	B x L	
FG71040	50mmx50m	1




Thermokabel 230 V

- schakelt in bij 3°C
- schakelt uit bij 13°C
- beschermt leidingen tot -40°C
- met ingebouwde thermostaat

'Frostsafe'	art.nr.	lengte	vermogen	
	FG71012	1m	17 Watt	1/16
	FG71013	2m	32 Watt	1/16
	FG71014	4m	64 Watt	1/16
	FG71015	8m	128 Watt	1/16
	FG71016	12m	192 Watt	1/16
	FG71017	14m	224 Watt	1/16
	FG71018	18m	288 Watt	1/10
	FG71019	24m	384 Watt	1/10
	FG71020	37m	582 Watt	1/10
FG71021	48m	768 Watt	1/10	




'Easy Heat' origineel	art.nr.	lengte	vermogen	
	FG71000	1m	17 Watt	1
	FG71001	2m	35 Watt	1
	FG71002	4m	70 Watt	1
	FG71003	8m	117 Watt	1
	FG71004	12m	187 Watt	1
	FG71005	14m	230 Watt	1
	FG71006	18m	275 Watt	1
	FG71007	24m	375 Watt	1
	FG71008	37m	550 Watt	1
FG71009	49m	735 Watt	1	



Weidepompen

LISTER® Weidepomp 'L3'

- gietijzeren membraampomp
- aansluiting ¾" bu.dr.
- pompcapaciteit: 0,6 L per slag
- maximale aanzuigcapaciteit: 8 m

art.nr.	kleur		
GP1191		1	18



EIDER® Weidepomp


- gietijzeren membraampomp
- maximale aanzuigcapaciteit: 8 m
- aansluiting 1" buitendraad
- pompcapaciteit: 0,4 L per slag

art.nr.	kleur	
GP1193		1



LISTER® Weidepomp 'L4'




- gietijzeren membraampomp
- aansluiting slangpilaar
- speciaal voor paarden en kalveren
- pompcapaciteit: 0,4 L per slag

art.nr.	kleur		
GP1190		1	18



SUEVIA® Weidepomp


- schaal van polyethyleen, bedieningshendel van gietijzer, gepoedercoat
- aansluiting 1" buitendraad
- pompcapaciteit: 0,4 L per slag
- maximale aanzuigcapaciteit: 7 m
- **SV1000548**: met zijdelingse drinkplaats om jonge dieren zonder moeite te laten meedrinken

art.nr.	specificaties	kleur	
SV1000547	'547 Standaard'		1
SV1000548	'548 Junior'		1




► Voer- & drinkwatervoorziening

LISTER® Filter met terugslagklep

art.nr.	specificaties	
LI721405	● 1" 1/5	1
LI721404	● 1 1/4" 1/5	1




EIDER® Filter met terugslagklep

art.nr.	specificaties	
FG70087	● 1"	1



SUEVIA® Filter met terugslagklep

- geveerde terugslagklep


art.nr.	specificaties	
SV1010542	○ 1"	1



SUEVIA® Zuigslangset 8 m

- kwaliteitsslang voor weidepomp
- zuigkorf en koppeling in messing
- binnendiameter 25mm (1" aansluiting)




art.nr.	kleur	
SV1010557	●	1

Aansluitset voor weidepomp




- geschikt voor 3/4" en 1"-weidepompen
- stel bestaande uit:
 - 1 x slangklem
 - 1 x slangaansluiting 1" (1" bu.dr. - 1" slangaansluitstuk)
 - 1 x mof (3/4" bi.dr. - 1" bi.dr.)
 - 1 x mof (1" bi.dr. - 1" bi.dr.)



art.nr.	
AK221124	1/50

HOLSTEBRO/UTINA® Membraan weidepomp


- Ø 230 mm
- Ø opening: 35 mm
- voor Holstebro en Utina

art.nr.	
FG70090	1



LISTER® Membraan weidepomp


- Ø 215 mm
- Ø opening: 40mm
- voor Lister L3 en L4

art.nr.	
FG70091	1



EIDER® Membraan weidepomp


- Ø 225 mm
- Ø opening: 53 mm

art.nr.	
FG70092	1



OASE® Membraan weidepomp


- Ø 230 mm
- Ø opening: 33 mm

art.nr.	
FG70093	1



IPSA® 'Kadett' Membraan weidepomp


- Ø 250 mm
- Ø opening: 45 mm

art.nr.	
RP1301416	1



IPSA® 'Junior' Membraan weidepomp


- Ø 250 mm
- Ø opening: 9 mm

art.nr.	
RP1301410	1



IPSA® 'St. Hubert' Membraan weidepomp


- Ø 255 mm
- Ø opening: 55 mm

art.nr.	
RP1301411	1



SUEVIA® Membraan weidepomp

- Ø 215 mm
- Ø opening: 40 mm

art.nr.	
SV1020812	1





Dameslaarzen 'Sport'

art.nr.	maat	
GP6001037	37	1/12
GP6001038	38	1/12
GP6001039	39	1/12
GP6001040	40	1/12
GP6001041	41	1/12
GP6001042	42	1/12



Laarzen 'Dee'

- PVC kuitlaars

art.nr.	maat	
FG40119	37	1/10
FG40120	38	1/10
FG40121	39	1/10
FG40122	40	1/10
FG40123	41	1/10
FG40124	42	1/10
FG40125	43	1/10
FG40126	44	1/10
FG40127	45	1/10
FG40128	46	1/10
FG40129	47	1/10



Laarzen 'Purofort Professional' onbeveiligd

- uit polyurethaan

art.nr.	maat	
GP6038038	38	1/6
GP6038039	39	1/6
GP6038040	40	1/6
GP6038041	41	1/6
GP6038042	42	1/6
GP6038043	43	1/6
GP6038044	44	1/6
GP6038045	45	1/6
GP6038046	46	1/6
GP6038047	47	1/6



Laarzen Full Safety 'Purofort Professional'

- veiligheidslaars S5 met stalen neus en zool
- uit polyurethaan

art.nr.	maat	
FG40051	37	1/6
FG40052	38	1/6
FG40053	39	1/6
FG40054	40	1/6
FG40055	41	1/6
FG40056	42	1/6
FG40057	43	1/6
FG40058	44	1/6
FG40059	45	1/6
FG40060	46	1/6
FG40061	47	1/6
FG40062	48	1/6



Herenlaarzen 'Hobby'

art.nr.	maat	
GP6002039	39/40	1/6
GP6002041	41	1/6
GP6002042	42	1/6
GP6002043	43	1/6
GP6002044	44	1/6
GP6002045	45	1/6
GP6002046	46/47	1/6
GP6002048	48/49	1/6



Laarzen Full Safety 'Purofort +'

- veiligheidslaars S5 met stalen neus en zool
- uit polyurethaan
- anatomisch gevormd voetbed

art.nr.	maat		art.nr.	maat	
FG40075	36	1/6	FG40082	43	1/6
FG40076	37	1/6	FG40083	44	1/6
FG40077	38	1/6	FG40084	45	1/6
FG40078	39	1/6	FG40085	46	1/6
FG40079	40	1/6	FG40086	47	1/6
FG40080	41	1/6	FG40087	48	1/6
FG40081	42	1/6	FG40088	49/50	1/6



Laarzen Full Safety 'Purofort Thermo +'

- veiligheidslaars S5 met stalen neus en zool
- uit polyurethaan
- beschermend tot -50°

art.nr.	maat	
FG40065	37/38	1/6
FG40066	39/40	1/6
FG40067	41	1/6
FG40068	42	1/6
FG40069	43	1/6
FG40070	44/45	1/6
FG40071	46	1/6
FG40072	47	1/6
FG40073	48	1/6



Winterlaarzen 'Blizzard'

- comfortabele gevoerde winterlaars
- thermisch isolerend tot -15°C
- speciaal zoolprofiel voor extra tractie en grip

art.nr.	maat		art.nr.	maat	
FG40136	36	1/6	FG40143	43	1/6
FG40137	37	1/6	FG40144	44	1/6
FG40138	38	1/6	FG40145	45	1/6
FG40139	39	1/6	FG40146	46	1/6
FG40140	40	1/6	FG40147	47	1/6
FG40141	41	1/6	FG40148	48	1/6
FG40142	42	1/6			



NORA® Laarzen 'IDRO Low' ●

- PVC kuitlaars



art.nr.	maat		art.nr.	maat	
FG40155	36	1	FG40162	43	1
FG40156	37	1	FG40163	44	1
FG40157	38	1	FG40164	45	1
FG40158	39	1	FG40165	46	1
FG40159	40	1	FG40166	47	1
FG40160	41	1	FG40167	48	1
FG40161	42	1			

GÖBEL® Veiligheidslaarzen PU 'S5' ●



- met stalen neus en zool
- vochtabsorberende, antibacteriële Sanitized® binnenzool

art.nr.	maat	
FG40520	36/37	1/5
FG40521	38/39	1/5
FG40522	40/41	1/5
FG40523	42	1/5
FG40524	43	1/5
FG40525	44	1/5
FG40526	45	1/5
FG40527	46	1/5
FG40528	47/48	1/5
FG40529	49/50	1/5



- druk/personalisatie met eigen logo mogelijk!
contacteer ons voor meer info

BEKINA® Laarzen 'Steplite Easygrip' ●

- veiligheidslaars S5 met stalen neus en zool
- uit polyurethaan



art.nr.	maat		art.nr.	maat	
GP6025038	38	1/5	GP6025043	43	1/5
GP6025039	39	1/5	GP6025044	44	1/5
GP6025040	40	1/5	GP6025045	45	1/5
GP6025041	41	1/5	GP6025046	46	1/5
GP6025042	42	1/5	GP6025047	47	1/5


BAMA® Laarssocken warm

- ook enkels en gewrichten worden warm gehouden
- geschikt voor winter- en rubberlaarzen



art.nr.	maat		art.nr.	maat	
GP6010037	36/37	1	GP6010043	42/43	1
GP6010039	38/39	1	GP6010045	44/45	1
GP6010041	40/41	1	GP6010047	46/47	1

Voetenveger gegalvaniseerd met 4 borstels



art.nr.	
GP6039	1

Laarzenreiniger RVS

- roestvrij stalen frame met 3 borstels
- met wateraansluiting
- mogelijkheid om reinigings- of ontsmettingsmiddel mee aan te zuigen



art.nr.	specificaties	
FG70495	laag model	1
FG70496	hoog model	1



Schoenen-/laarzendroger Lenz Space dryer

- droogt schoenen, textiel, handschoenen
- efficiënt energieverbruik
- beveiligd tegen oververhitting
- Lenz 2.0 wordt inclusief lange dubbele uitblaasmond geleverd voor langere laarzen



art.nr.	Specificaties	Vermogen	
FG70961	Lenz 1.0	45W	1
FG70962	Lenz 2.0	30W	1

Fluovest

- EN471

art.nr.	kleur	
FG70394		1
FG70395		1



Overall ●

- watervast, ademend
- ideaal voor ruwe continue agrarische arbeid
- 100% polyester



art.nr.	maat	
GP605004	L	1/5
GP605005	XL	1/5
GP605006	2XL	1/5


LED hoofdlamp

art.nr.	
FG70998	blister 1 stuk



Handschoenen 'Secret Garden'


- comfortabele handschoenen voor de tuin
- zit goed vast door klittenbandsluiting

art.nr.	maat	
AK297200	7/S	1/6/60
AK297206	8/M	1/6/60
AK297207	9/L	1/6/60
AK297208	10/XL	1/6/60



Handschoenen 'Rose Garden'


- totale lengte: 40 cm
- extra bescherming tegen doornen

art.nr.	maat	
AK297532	8/M	1/6/60
AK297534	10/XL	1/6/60



Handschoenen 'Soft N Care Landscape'


- zeer goede vingergevoeligheid en perfecte pasvorm
- planten en vruchten worden ontzien door zachte coating die toch veel grip biedt
- wasbaar

art.nr.	maat	kleur	
AK297286	7/S	●	1/6/72
AK297287	8/M	●	1/6/72
AK297288	9/L	●	1/6/72



Handschoenen 'Garden Care'


- naadloze polyester handschoen
- maat: uni

art.nr.	kleur	
AK297276	●	1/6/60
AK297577	●	1/6/60
AK297278	●	1/6/60
AK297279	●	1/6/60



Handschoenen 'WithGarden Premium Luminus'


- naadloze fijngebreide handschoen van elastisch polyester
- verlengde gebreide boord als extra bescherming tegen vuil of brandnetels

art.nr.	maat	
AK297501	7/S	1/6/72
AK297502	8/M	1/6/72
AK297503	9/L	1/6/72



Handschoenen 'Gnitter'

- naadloze, fijngebreide handschoenen met een toplaag van PU
- voor industrie, schilderwerk en verpakkingsarbeid

art.nr.	maat	kleur	
AK297361	7/S	○	1/6/240*
AK297362	8/M	○	1/6/240*
AK297363	9/L	○	1/6/240*
AK297364	10/XL	○	1/6/240*
AK297365	11/2XL	○	1/6/240*
AK297351	7/S	●	1/6/240*
AK297352	8/M	●	1/6/240*
AK297353	9/L	●	1/6/240*
AK297354	10/XL	●	1/6/240*
AK297355	11/2XL	●	1/6/240*



* minimale bestelhoeveelheid = 6 stuks

Handschoenen 'Agua'


- waterdichte werkhandschoenen
- gebruik: koelindustrie, land- en tuinbouw

art.nr.	maat	
AK297781	7/S	1/6/60
AK297782	8/M	1/6/60
AK297783	9/L	1/6/60
AK297784	10/XL	1/6/60
AK297785	11/2XL	1/6/60



Handschoenen 'Cutter'


- fijngebreide handschoen (15 gauge) van snijvaste glasvezel, met zwarte PU-binnenlaag
- toepassingen: werken met scherpe randen, metaalbedrijven, glas

art.nr.	maat	
AK297705	7/S	1/6/60
AK297706	8/M	1/6/60
AK297707	9/L	1/6/60
AK297708	10/XL	1/6/60
AK297709	11/2XL	1/6/60



Handschoenen 'Activ grip'

- universele werkhandschoenen uit nylon/nitril

art.nr.	maat	
FG40500	7/S	1/6/144
FG40501	8/M	1/6/144
FG40502	9/L	1/6/144
FG40503	10/XL	1/6/144
FG40504	11/2XL	1/6/144



* minimale bestelhoeveelheid = 6 stuks

Handschoenen 'Premium Plus'


- montagehandschoenen met goede grip dankzij nopjes

art.nr.	maat	
AK297971	7/S	1/6/144*
AK297972	8/M	1/6/144*
AK297973	9/L	1/6/144*
AK297974	10/XL	1/6/144*
AK297975	11/2XL	1/6/144*
AK297976	12/3XL	1/6/144*



Handschoenen 'Worker'


- uiterst slijtvast en soepel randsleder

art.nr.	maat	
AK297181	7/S	1/6/60*
AK297182	8/M	1/6/60*
AK297183	9/L	1/6/60*
AK297184	10/XL	1/6/60*
AK297185	11/2XL	1/6/60*
AK297186	12/3XL	1/6/60*
AK297187	13/4XL	1/6/60*



Handschoenen 'BluNit'


- nitril
- vet- en olieerend

art.nr.	maat	
AK29718	10/XL	1/6/60*



Handschoenen 'Protex'


- latex handschoenen, 30 cm lang
- ideaal voor schoonmaak- en levensmiddelenindustrie

art.nr.	maat	
AK29819	7/S	1/6/240
AK29820	8/M	1/6/240
AK29821	9/L	1/6/240
AK29822	10/XL	1/6/240



Lashandschoenen 'Weldex'


- optimale bescherming tegen hitte
- gemaakt uit sterk split randsleder

art.nr.	maat	
AK297370	10/XL	1/6/60



Handschoenen 'Forester'












- waterafstotend en soepel, chroomvrij gelooid geitenleer, aan de binnenkant van de hand dubbel versterkt, voor een betere slijtvastheid
- signaalkleuren zodat de handschoenen in het kreupelhout beter kunnen worden teruggevonden
- toepassing: bosbouw, landschapsbeheer

art.nr.	maat	
AK297527	9/L	1/3/60
AK297528	10/XL	1/3/60
AK297529	10/2XL	1/3/60



Handschoenen 'Powergrab Thermo'

- winterhandschoenen uit polyester/katoen
- comfortabele warme acrylic voering


art.nr.	maat	kleur	
FG40505	7/S		1/6/72
FG40506	8/M		1/6/72
FG40507	9/L		1/6/72
FG40508	10/XL		1/6/72
FG40509	11/2XL		1/6/72
FG40511	7/S		1/6/72
FG40512	8/M		1/6/72
FG40513	9/L		1/6/72
FG40514	10/XL		1/6/72
FG40515	11/2XL		1/6/72



Bedrijfshygiëne


Examinatiehandschoenen 'Latex', per 100 stuks

- Poedervrij

art.nr.	maat	
FG70385	L	1
FG70386	XL	1




Handschoenen armlang 'Economy', per 50 stuks

art.nr.	
FG70480	1



GENIA® Handschoenen 'Ecogan', per 100 stuks

- armlange handschoen
- polyethyleen (25 microns)

art.nr.	lengte	
GP1490	90 cm	1/10



Wegwerpkap, per 100 stuks


- voorkomt het binnendringen van kiemen
- PP-vliesstof
- met elastische rubberen band

art.nr.	∅	kleur	
AK15378	53cm		1/10



Wegwerphandschoenen 240mm Nitrile Classic, 100 stuks

- 24 cm lang
- niet-steriel, voor eenmalig gebruik
- 1,5 AQL (kwaliteitsnorm)
- voldoet aan EN455

art.nr.	maat	
AK15370	S	1/10
AK15372	M	1/10
AK15373	L	1/10
AK15374	XL	1/10



Wegwerphandschoenen 240mm Nitrile Top, 100 stuks


- 24 cm lang
- niet-steriel, voor eenmalig gebruik
- gekeurd conform EN374 en in overeenstemming met EN455
- geschikt voor levensmiddelen

art.nr.	Maat	
AK15390	S	1/10
AK15391	M	1/10
AK15392	L	1/10
AK15393	XL	1/10
AK15394	2XL	1/10



GENIA® Combivet wegwerpoverall ●


- vervaardigd uit stevig niet-geweven polypropyleen (45g/m²)
- kan meerdere keren gewassen worden op 40° C
- met ritsluiting, kap en zakken
- elastiek in taille, aan enkels en polsen
- zeer stevige kwaliteit

art.nr.	maat	
GP1173	1/M	1/25
GP1175	2/L	1/25
GP1174	3/XL	1/25



Wegwerpoverall ○


- met ritsluiting en kap

art.nr.	maat	
FG70477	XL	1
FG70478	2XL	1



Wegwerpoverall type 4

- sproeidichte, chemisch bestendige overall CAT III, type 4B, 5B en 6B, geschikt voor gebruik met pesticiden
- infectiebescherming tegen bloed en virussen
- wit met rode, zelfklevende ritsafdekkingen
- ademend en toch dicht

art.nr.	maat	
AK34354	L	1/50
AK34355	XL	1/50
AK34356	2XL	1/50



Overtrekschoentjes


- zak 50 paar

art.nr.	kleur	
FG70479		1




Overtreklaarzen, zak 50 paar

- met elastiek in bovenrand
- transparant

art.nr.	
AK15375	1/5



Desinfecteringsmat

art.nr.	LxBxH in cm	
FG30661	90 x 60 x 4cm	1
FG30663	180 x 90 x 4cm	1



AMOS® Handgel

- desinfecterende handgel, reinigt en verzorgt grondig en hygiënisch, zonder gebruik van water
- droogt zeer snel



art.nr.	inhoud	
KB062766	500ml	1

Hygiënamasker voor éénmalig gebruik, doos 50 stuks

- materiaal: 3-laags polypropyleen (25 g/m²)
- filtervermogen > 98% met druppelgrootte van 3,0 µm
- bevestigingsbeugel op de neus



art.nr.	
FG71478	1/40

PERRY® Gelaatscherm CE

- niet steriel
- unisize



art.nr.		
PR7605	1/50	

Fijnstofmasker FFP1 NR, per 10 stuks

- beschermt tot het 4-voudige van de MAC-waarde*
- tegen stof, pollen, roest, steenstof, waterachtige aerosolen
- conform EN149



art.nr.	
AK34511/10	1/50

Fijnstofmasker zonder ventiel FFP2 NR

- opvouwbaar (makkelijk mee te nemen)
- filtert ingeademde en uitgedemde lucht (eigen en derde partij bescherming)
- EN149:2001+A1:2009



art.nr.	
AK345108/1	1/50/1000

Fijnstofmasker met ventiel FFP3 NR D

- beschermt tot het 30-voudige van de MAC-waarde*
- tegen rvs-stof, asbest, dieselroet, glaswol, virussen/bacteriën
- uitademventiel verlaagt de uitademweerstand; vocht en warmte kunnen makkelijker ontsnappen
- conform EN149



art.nr.	
AK34694	1/5/70

*MAC-waarde = Maximaal Aanvaarde Concentratie van een stof op de werkplek (grenswaarde)

3M® Gehoorbescherming Peltor X4A

- oorkappen voor omgevingen met veel geluidsoverlast
- isolatiewaarde SNR = 33 dB
- voldoet aan EN 352-1



art.nr.	
AK34740	1/10

3M® Gehoorbescherming Peltor Optime I

- universele oorkappen voor omgevingen met geluidsoverlast
- isolatiewaarde SNR = 27 dB
- in overeenstemming met EN 352-1



art.nr.	
AK34690	1/20

3M® Gehoorbescherming Peltor Optime III

- oorkappen met extreem hoog dempend vermogen voor omgevingen met veel geluidsoverlast
- isolatiewaarde SNR = 35 dB
- voldoet aan EN 352-1



art.nr.	
AK34727	1/20

3M® Gelaats- en gehoorsbeschermer G500

- In de land- en bosbouw de perfecte partner, wanneer gezicht en oren beschermd moeten worden, maar een helm niet nodig is
- oorkappen Peltor Optime I voor omgevingen met geluidsoverlast (isolatiewaarde SNR = 27 dB)
- voldoet aan EN 352-1



art.nr.	
AK34738	1/12

Gehoorbescherming voor kinderen

- speciaal ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 3 - 12 jaar
- isolatiewaarde SNR = 24 dB
- conform EN 352-1:2002



art.nr.	
AK34493	1/12

3M® Oordopjes EAR Classic, per 10 stuks

- zachte, energieabsorberende polymeerschuimstof voor minimale drukontwikkeling
- isolatiewaarde SNR = 36 dB




art.nr.	
AK34496	1/50

► Gereedschappen voor stal, erf & piste

Borstel 'PVC' lang


- houten rug met gat

art.nr.	breedte	
GP2410	30cm	1/12



Borstel 'PVC' lang met baleinen


- houten rug met gat

art.nr.	breedte	
GP2414	30cm	1/12



Borstel 'PVC' kort met zware vulling


- houten rug met gat

art.nr.	breedte	
GP2409	30cm	1/10



Borstel 'Kokos'


- houten rug met gat

art.nr.	breedte	
GP2401	30cm	1/12
GP2402	60cm	1/12



Borstel 'Elaston'

- houten rug

art.nr.	breedte	
FG70533	40cm met gat	1/10
FG70535	60cm met gat	1/10
FG70536	80cm + metalen steelhouder	1/10

FG70536




FG70535



Borstel voor grote ruimten


- houten rug
- met aangeschroefde steelhouder, zonder steel
- rode haren van elastaan
- bijpassende steel art.nr. AK2961

art.nr.	breedte	
AK29461	100cm	1



Borstel 'Arenga Elaston'


- houten rug met gat

art.nr.	breedte	
FG70573	40cm	1/10
FG70559	50cm	1/10
FG70574	60cm	1/10



Borstel 'Bauernlob'


- houten rug met gat

art.nr.	breedte	
FG70532	32cm	1/10
FG70540	40cm	1/10
FG70541	50cm	1/10
FG70558	60cm	1/10



Borstel met schaaftkant


- compleet gemonteerd met geschroefde steelhouder
- houten rug
- rode borstel van elastaan
- bijpassende steel art.nr. AK2961


art.nr.	breedte	
AK29434	60cm	1



FYNALITE® Borstel 'Elaston' rood


- met metalen steelhouder
- met houten steel 130 cm

art.nr.	breedte	
FL1140	40cm	1/5
FL1160	60cm	1/5
FL1180	80cm	1/5



Borstel 'Bassin Afrique'


- houten rug met gat

art.nr.	breedte	
GP2404	30cm	1/12



Borstel 'Bassin Afrique' met baleinen


- houten rug met gat

art.nr.	breedte	
GP2405	30cm	1/12



Borstel 'Colombo'


- houten rug met gat

art.nr.	breedte	
GP2407	30cm	1/10
GP2406	60cm	1/12



Borstel 'Bahia'

- houten rug met gat


art.nr.	breedte	
FG70554	32cm	1/10
FG70555	40cm	1/10
FG70556	50cm	1/10
FG70557	60cm	1/10



► Gereedschappen voor stal, erf & piste

Borstel 'Echt haar'

- zeer fijne en zachte haren
- houten rug met gat

art.nr.	breedte	
FG71564	40cm	1/10
FG71565	50cm	1/10
FG71566	60cm	1/10



Fynalite® Borstel 'Bassin Afrique'



- met steel


art.nr.	borstel	steel
FL1146	46 cm	135 cm




Fynalite® 'Yardmaster Broom' PE

- met steel

art.nr.	borstel	steel	kleur	
FL1190	32 cm	135 cm		1




Metalen steelhouder

art.nr.	Ø	
GP2416	24mm	1/10/100
GP2417	28mm	1/10/100



Rijststrobezem


- 5 naden
- met houten steel

art.nr.	
FG70531	1/10




Rijststrobezem 'Industrie'

- 5 naden
- extra zware kwaliteit
- met houten steel

art.nr.	lengte	
FG70530	145cm	1/10




PERRY® Heksenbezem met bamboe steel

art.nr.	lengte	
GP2419	190cm	1/10



Schuurborstel

- houten rug met metalen steelhouder Ø 24 mm

art.nr.	breedte	
AK29528	30cm	1/10





Handveger & blik

- kunststof

art.nr.	kleur	
AK29527		1/30




Eco-blik XL met harde borstel

art.nr.	breedte	kleur	
PR7154	45 cm		1



Handveger kokos

- houten handvat

art.nr.	
AK29479	1/30




Metalen blik met houten steel

art.nr.	
AK29480	1/10



Huisborstel


- met schroefdraad
- borstel menging van paardenhaar
- bijpassende steel art.nr. AK29530

art.nr.	breedte	
AK29525	28cm	1/30



Steel voor borstel AK29525


- met schroefdraad

art.nr.	lengte	
AK29530	130cm	1/10




► Gereedschappen voor stal, erf & piste

Houten schuurborstel S-vorm

art.nr.	
FG70423	1




Houten schuurborstel spitsvorm

art.nr.	
FG70424	1




Schuurborstel polyamide

- kunststof rug

art.nr.	
FG70425	1/50




Borstel met wateraansluiting 1/2"

art.nr.	specificaties	
FG70417	Compleet met witte borstel	1
FG70418	Vervangborstel rood	1/10
FG70419	Vervangborstel wit	1/10
FG70420	Vervangborstel 'Super' wit/rood	1/10




FG70420



FG70417

Schraapijzer zonder steel


art.nr.	lengte	
FG70469	150mm	1/10
FG70470	300mm	1/10
FG70471	500mm	1/10



FG70471


FG70469

Vervangblad voor schraapijzer

art.nr.	lengte	
FG79469	150mm	1
FG79470	300mm	1
FG79471	500mm	1




Steel voor schraapijzer

art.nr.	lengte	specificaties	
FG70529	120 cm	Es	1




Stalaftrekker/-schraper

art.nr.	breedte	
FG70466	40cm	1
FG70465	55cm	1




Vervangrubber

art.nr.	breedte	
FG70468	40cm	1/100
FG70467	55cm	1/100




Stalaftrekker/-schraper half rond

art.nr.	breedte	
FG70491	55cm	1
FG70493	75cm	1




Vervangrubber

art.nr.	breedte	
FG70492	55cm	1/100
FG70494	75cm	1/100




Steel voor stalaftrekker Ø 31 mm

art.nr.	lengte	
FG70520	165cm	1/25



Aftrekker 'Rac.cel'


- verzinkt
- steelhouder Ø 24mm met klinknagels bevestigd

art.nr.	breedte	
GP2426	45cm	1/10
GP2427	55cm	1/10
GP2428	75cm	1/10



Aftrekker 'Premium'

- verzinkt
- met verwisselbare, geschroefde rubber
- met voorgemonteerde steelhouder Ø 24 mm

art.nr.	breedte	
AK29272	40cm	1/10
AK29274	60cm	1/10
AK29275	80cm	1/10





Vervangrubber

art.nr.	breedte	
AK29276	40cm	1
AK29278	60cm	1
AK29279	80cm	1





► Gereedschappen voor stal, erf & piste

Mestkrabber kunststof zonder steel

art.nr.	breedte	kleur	
GP2390	38 cm		1




Puttemmer kunststof zonder steel

art.nr.	inhoud	kleur	
FG70485	7,5L		1/25




Steel voor kunststof puttemmer

art.nr.	lengte	∅	
AK29609	180cm	36 mm	1/25



Puttemmer verzinkt zonder steel


- passende steel: art.nr. FG70516

art.nr.	inhoud	
AK29871	6,5L	1/10




Zaai-/strooikorf

- riem apart te bestellen

art.nr.	inhoud	afmetingen	
FG70542	20L	62 x 39cm	1/20




Riem voor zaai-/strooikorf

art.nr.	
FG70543	1



Kunststof tuingritsel met egaliseerkant


- zonder steel

art.nr.	tanden	breedte	
FG70552	16	64cm	1/10



Kunststof hooigritsel dubbel


- zonder steel

art.nr.	tanden	breedte	
FG70564	16 (elke kant)	64cm	1/10



Kunststof hark


- zonder steel

art.nr.	tanden	breedte	
FG70548	19	60cm	1/10



Universele kunststof tuingritsel


- zonder steel

art.nr.	tanden	breedte	
FG70545	27	40cm	1/10




Fix-hooigritsel aluminium 24 tanden

- zonder steel

art.nr.	tanden	breedte	
AK29135	24	78cm	1/5




Steel aluminium voor Fix-hooigritsel

art.nr.	lengte	∅	
AK29134	190 cm	25 mm	1/5




Eco-gritsel met houten steel

art.nr.	breedte	
PR7158	70cm	1




FYNALITE® Kunststof hark met houten steel

art.nr.	breedte	
FL1120	55cm	1/5



Kunststof hark met houten steel

art.nr.	breedte	
GP2470	80cm	1/10




► Gereedschappen voor stal, erf & piste

fynalite

Multi-Weeda

- selectieve onkruidvork

art.nr.	lengte steel	
FL1200	82 cm	1/5

Hoe eerder onkruid verwijderd wordt, hoe gemakkelijker; vóór het onkruid zich uitzaait of het wortelstelsel te stevig wordt. Het allround onkruidgereedschap Multi-Weeda van Fynalite is ideaal voor gebruik in het veld of in de tuin; het verwijdert het moeilijkste en meest giftige onkruid. De geslepen tanden graven gemakkelijk in de grond, zelfs als de grond hard of steenachtig is.

- sterk en toch licht in gewicht
- verwijdert het hele onkruid en raakt slechts een minimale hoeveelheid grond
- u hoeft geen schadelijke chemicaliën te gebruiken
- uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- ideaal om volgend onkruid te verwijderen:
 - Sint-Jacobskruid
 - distels
 - paardebloemen
 - brandnetels



STEP 1



STEP 2




STEP 3



Onkruidsteker



- uitgekiend design voor de verwijdering van de hele wortel
- uitermate geschikt voor biologische bedrijven
- met T-steel

art.nr.	
AK29099	1





GÖBEL® Aluminium schop 'Mustang'

art.nr.	breedte		
FG70553	27cm - nr. 5	1/6	
FG70547	33cm - nr. 7	1/6	
FG70546	38cm - nr. 9	1/6	240



GÖBEL® aluminium schop 'Bison'


- extra dikke kwaliteit 2,5 mm

art.nr.	breedte		
FG71551	38cm - nr. 9	1/6	240




'Holsteiner' schop, gelakt


- gehard
- met steelhouder Ø 39mm

art.nr.	LxB in cm	
FG70551	27x25	1/5




'Holsteiner' schop met steel

art.nr.	lengte steel	
FG71553	130cm	1/5



Schop Profi aluminium met steel


- extra dikke kwaliteit 2,5 mm

art.nr.	breedte	lengte steel	
AK29679	38cm - nr. 9	135cm	1/5



Professionele spade met T-steel



- gesmeed staal
- T-steel uit es

art.nr.	totale lengte	
AK29139	113cm	1/5



Aluminium schop afgerond model


- met verzinkte slijtrand

art.nr.	breedte		
GP2450	36cm	1/5	160



► Gereedschappen voor stal, erf & piste

Vervangrand*

art.nr.	breedte	
FG79553	nr. 5	1
FG79547	nr. 7	1
FG79546	nr. 9	1
FG79554	klinknagel	los


* klinknagels steeds apart te bestellen





Vloerschuiver zwart 'Premium'


- houten steel met D-handgreep
- speciaal gevormde zijkant




art.nr.	HxB schop	
GP2495	27 x 45 cm	1


PERRY® Eco-schop met alu steel


art.nr.	HxB schop	totale lengte	
PR7155	30 x 45 cm	177cm	1



Kunststof sneuwschop met steel


- kunststof steel met D-handgreep




art.nr.	HxB schop	totale lengte	
FG70549	37 x 50 cm	150cm	1/12

Aluminium sneuwschop met steel

- aluminium steel met D-handgreep
- totale lengte: 150 cm




art.nr.	HxB schop	totale lengte	
FG71550	37 x 50 cm	150cm	1/12

FYNALITE® Stal- en sneuwschuif

- houten steel met D-handgreep
- kunststof schop met aluminium rand




art.nr.	HxB schop	totale lengte	
FL1085	39 x 55 cm	140cm	1

FYNALITE® Kunststof graanschop

- essen steel met D-handgreep




art.nr.	B schop	L steel	totale lengte	
FL1088	36cm	71cm	130cm	1/5

FYNALITE® Kunststof graanschop


- steel: 120 cm



art.nr.	HxB schop	totale lengte	
FL1087	47 x 35 cm	165cm	1/5


Hooi- en storriek



art.nr.	afmetingen riek	tanden	steel	
FG70502	26 x 20cm	3	135cm	1/5
FG70507	30 x 30cm	3	135cm	1/5


Mestriek



art.nr.	afmetingen riek	tanden	steel	
FG70501	31 x 23cm	4	135cm	1/5


Hooi- en storriek 'Erntekönig'



art.nr.	afmetingen riek	tanden	steel	
FG70510	26 x 20cm	3	135cm	1/5
FG70511	30 x 30cm	3	135cm	1/5

Mestriek 'Erntekönig'




art.nr.	afmetingen riek	tanden	steel	
FG70509	31 x 23cm	4	135cm	1/5
FG70508	31 x 22cm	3	135cm	1/5

FYNALITE® Mestriek


- steel met D-handgreep
- totale lengte: ± 145 cm



art.nr.	afmetingen riek	tanden	
FL1205	23,5 x 34cm	5	1/5

Mesthaak 4 tanden zonder steel




art.nr.	afmetingen riek	tanden	
AK29115	21 x 20cm	4	1/5

► Gereedschappen voor stal, erf & piste

FYNALITE® Metalen hooivork


- volledig uit staal
- met Softex-greep

art.nr.	tanden	
FL1092	2	1/5
FL1093	3	1/5




FYNALITE® Metalen riek

- volledig uit staal
- met Softex greep

art.nr.	tanden	
FL1090	4	1/5
FL1095	5	1/5




Compostriek met T-steel

art.nr.	tanden	steel	
FG70506	5	110cm	1/5



Spitvork met T-handgreep


- met platte tanden

art.nr.	tanden	
FG70505	4	1/5



Aardappelriek zonder steel


- met veerhuis
- 9 tanden met bolletjes


art.nr.	afmetingen riek	tanden	
GP2434	36 x 27cm	9	1/5



Maisriek zonder steel


- met veerhuis

art.nr.	afmetingen riek	tanden	
GP2447	36 x 34cm	6	1/5



Maisriek 'Victoria' zonder steel


- met veerhuis
- gesmeed

art.nr.	afmetingen riek	tanden	
GP2448	36 x 34cm	6	1/5



Mestriek 'Victoria' zonder steel


- met veerhuis
- uit één stuk gesmeed

art.nr.	afmetingen riek	tanden	
GP2445	31 x 23cm	4	1/5
GP2446	31 x 25cm	5	1/5




Mestriek zonder steel


- met veerhuis

art.nr.	afmetingen riek	tanden	
GP2443	31 x 23cm	4	1/5
GP2442	31 x 24cm	5	1/5



Paardenriek 'Economy' met metalen steel

art.nr.	specificatie riek	steel	
FG20209	kunststof	124 cm	1
FG20210	metaal	124 cm	1



PERRY




PERRY® Paardenriek mandmodel


art.nr.	kleur	
PR7138-09	●	1

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag




Paardenriek 'Economy' zonder steel

art.nr.	riek	
FG20211	kunststof	1/20
FG20212	metaal	1/25



Paardenriek mandmodel zonder steel

- kunststof


art.nr.	kleur	
FG20217	●	1/10



► Gereedschappen voor stal, erf & piste

Paardenriek 'Mustang'


- aluminium steel met D-handgreep
- gebogen steel
- riek uit polycarbonaat

art.nr.	specificatie	
FG20218	compleet	1/5
FG20219	riek alleen	1/5



Kunststof riek


- ABS
- passende steel: GP2463
- 13 tanden met versterkte zijrand

art.nr.	afmetingen	
LM19350000	45 x 40cm	1/8



Kunststof paardenriek 'V-Fork'

- de praktisch onverwoestbare mestriek uit Zweden!

art.nr.	specificaties	
FG20235	compleet	1
FG20236	riek alleen	1



Paardenriek 'Aubiose'




- kunststof
- met aluminium D-steel

art.nr.	specificatie	
GP3320	compleet	1/5
GP3321	riek alleen	1/5



'Mini-Mucka'


- metalen kinderriek (4-6j)
- houten steel met Softex greep

art.nr.	kleur	
FL1040		1/5
FL1041		1/5



'Junior' riek


- metalen kinderriek met houten D-steel (4-10j)

art.nr.	steel	
FL1060	75cm	1/5



'Superlite' riek

- metalen paardenriek
- aluminium steel met Softex greep
- ideaal voor jongeren

art.nr.	
FL1070	1/5



Kunststof paardenriek

- houten steel met D-greep

art.nr.	specificaties	
FL1080	Compleet	1/5
FL1081	Riek alleen	1/20



Kunststof paardenriek mandmodel


- kunststof riek met verhoogde achterkant
- aluminium steel met D-greep

art.nr.	
FL1082	1



'Standaard' riek


- metalen riek
- houten steel met D-handgreep

art.nr.	
FL1050	1/5



'Standaard' riek

- metalen riek
- steel met Softex greep

art.nr.	materiaal steel	
FL1052	Aluminium	1/5
FL1053	Hout	1/5



Metalen paardenriek mandmodel

- houten steel met D-handgreep

art.nr.	
FL1054	1




► Gereedschappen voor stal, erf & piste

fynalite

'Groovy Pink' riek

- metalen riek
- houten steel met Softex handgreep



art.nr.	
FL1065	1/5

'Skip & Scoop'

art.nr.	kleur bakje	kleur hark	
FL1000	●	●	1
FL1001	●	●	1
FL1002	●	●	1
FL1003	●	●	1



Bakje alleen*

art.nr.	hoogte	kleur	
FL1009	78cm	●	1



'Multi Mucka' riek

- met scherpe tanden, voor stro of voor in de weide
- houten steel

art.nr.	specificaties	
FL1030	D-handgreep	1/5
FL1031	Softex handgreep	1/5



'Rubbermatting' riek

- met afgeronde tanden om rubber matten niet te beschadigen
- houten steel met D-handgreep


art.nr.	
FL1020	1/5



te combineren met:

Mestkrabber

- te gebruiken voor de stalboy en als universele hark
- 15 tanden
- te combineren met FG29215-09 of FL1009



art.nr.	tandbreedte	lengte steel	
AK3210380	20-50cm	max. 140cm	1/6/12

FYNALITE® Flick & Pick Hark



- met hoekige tanden om makkelijk het vuil te scheiden
- aluminium steel met softex greep
- lichtgewicht en toch uitzonderlijk sterk
- perfect voor gebruik in de stal, tuin, veld en paardenbox










art.nr.	lengte	kleur	
FL1001-09	129cm	●	1/5



► Gereedschappen voor stal, erf & piste



Stalboy 78 cm

- Hoogte bakje: 78cm
- Hoogte harkje: 85cm


art.nr.	kleur	
FG20232		1/10
FG20230		1/10
FG20231		1/10
FG20234		1/10
FG20233		1/10
FG20214		1/10



Bakje alleen





art.nr.	hoogte	kleur	
FG29215-09	78cm		1

Vervangharkje

art.nr.	hoogte	
FG29214	85cm	1/10



Stalboy 'Mini' 60 cm

- bijzonder licht met slechts 1,2 kg
- totale hoogte van 60cm perfect voor kinderen
- nieuwe hark gemaakt van ABS - zeer stevig en belastbaar







art.nr.	kleur	
AK328035		1
AK328036		1
AK328037		1



Vervangharkje



art.nr.	hoogte		
AK324112	90cm	1/10	150

Stalboy 90 cm

art.nr.	kleur		
AK328046		1	60
AK328044		1	60
AK324110		1	60
AK324107		1	60



Vervangharkje

art.nr.	hoogte		
AK324112	90cm	1/10	150

Wandmontagebeugel

- praktische wandhouder voor ruimtebesparende opslag van de 'Mini' stalboys
- eenvoudig op te hangen aan een haakje in de muur

art.nr.	
AK328034	1/100



Stelen

Borstelsteel



art.nr.	lengte	Ø		
FG70519	130 cm	24 mm	1/25	


Rijfsteel



- conisch gepunt
- geschikt voor borstels, aftrekkers, tuingereedschap en bezems

art.nr.	lengte	Ø	materiaal	
AK2961	150 cm	27 mm	esp	1/25
FG70517	160 cm	28 mm	esp	1/25
FG70527	180 cm	28 mm	esp	1/25

Gebogen schopsteel



art.nr.	lengte	Ø	materiaal	
FG70516	130 cm	41 mm	es	1/25
FG70528	150 cm	41 mm	es	1/25

Steel voor spade met T-handgreep



art.nr.	lengte	Ø	materiaal	
FG70518	90 cm	40 mm	beuk	1/25

Steel met D-handgreep

- voor schoppen of rieden



art.nr.	lengte	Ø	materiaal	
AK29674	95 cm	40 mm	es	1

Rieksteel



- met gat voor mest- en hooivorken met stift
- 1350 x 36 mm

art.nr.	specificatie	materiaal	
FG70515	met kapsel en hoedje	es	1/25
FG70526	zonder kapsel en hoedje	es	1/25

Rieksteel stomp/gebogen



art.nr.	afmetingen	Ø	materiaal	
GP2463	135 cm	36 mm	es	1/25

Steel voor hooivork recht

- met gat



art.nr.	afmetingen	specificaties	materiaal	
GP2469	150 cm	met kapsel & hoedje	es	1

Steel voor stalaftrekker

- passend voor FG70465 / FG70466 / FG70491 / FG70493



art.nr.	lengte	Ø	materiaal	
FG70520	160 cm	30mm	es	1/25

Keukenbijsteel



art.nr.	lengte	materiaal	
FG70522	40 cm	es	1/25

Bijsteel



art.nr.	lengte	materiaal	
FG70523	70 cm	es	1/25
FG70524	80 cm	es	1/25

Voorhamersteel



art.nr.	afmetingen	materiaal	
FG70525	80 cm	es	1/25

Landhaksteel




art.nr.	LxBxH in cm	materiaal	
FG70521	95 x 4,2 x 7,6	es	1/25

Zeisen & sikkels

Zeisenboom


- verzinkt
- met 2 verstelbare houten handgrepen

art.nr.	afmetingen	
FG70201	150cm	1




Zeis compleet

- inklapbaar
- zeisenboom FG70201 met zeis van 60 cm

art.nr.	
FG70202	1




Zeishuis

art.nr.	specificaties	
FG70203	voor metalen steel	1
FG70204	voor houten steel	1



Sikkel rond


- handgesmeed
- met houten handgreep

art.nr.	
FG70205	1



Handzeis


- handgesmeed
- met houten handgreep

art.nr.	
FG70206	1



Zeis 'Standaard'


- gehard
- gehamerd

art.nr.	afmetingen	
FG70207	60cm	1
FG70208	65cm	1
FG70209	70cm	1
FG70210	80cm	1



Zeis 'Zwei Rinder'


- hoogwaardige kwaliteit
- handgesmeed

art.nr.	afmetingen	
FG70212	60cm	1
FG70213	65cm	1




Korte zeis

- slootzeis

art.nr.	afmetingen	
FG70217	40cm	1




Zeis extra smal

art.nr.	afmetingen	
FG70230	65cm	1
FG70231	70cm	1
FG70235	75cm	1




Zeis 'Hahnkopf' smal

art.nr.	afmetingen	
FG70232	65cm	1
FG70233	70cm	1




Wetsteen 'Wetzblitz'

art.nr.	
FG70219	1




Wetsteen 'Corona'

art.nr.	
FG70220	1




Wetsteen 'Silicar'

art.nr.	
FG70221	1/50




Wetsteen 'Batavia'

art.nr.	kleur	
FG70222	 	1



Wetsteenbeker kunststof


- met riemclip

art.nr.	
FG70223	1




Zeisenhaarder

- handmatig

art.nr.	
FG70218	1



Slijpkopjes


art.nr.	type	
FG70225	rol	1
FG70226	conisch	1
FG70227	stift	1



Kleine ijzerwaren

Copiel Rübzig met gleuf


- gesmeed en gehard
- met gleuf voor veerbeugel

art.nr.	∅	
FG70301	7,5mm	1/50
FG70302	9,5mm	1/50
FG70303	10,5mm	1/50
FG70304	11,5mm	1/50
FG75301	7,5mm	Blister 5 stuks
FG75302	9,5mm	Blister 5 stuks
FG75303	10,5mm	Blister 5 stuks
FG75304	11,5mm	Blister 5 stuks



Copiel Rübzig


- gesmeed staal
- met gat om ketting te bevestigen
- veerstalen beugel

art.nr.	∅	
FG70305	K II 11,5mm	1/50
FG70306	K III 15,5mm	1/30




Copiel

- ∅ ring 4,5mm: 32 mm, overige: 41 mm

art.nr.	∅	
FG70307	4,5mm	1/50
FG70308	6mm	1/50
FG70309	7mm	1/50
FG70310	8mm	1/50
FG70311	9mm	1/50
FG70312	10mm	1/50
FG70313	11mm	1/50
FG75307	4,5mm	Blister 5 stuks
FG75308	6mm	Blister 5 stuks
FG75310	8mm	Blister 5 stuks
FG75312	10mm	Blister 5 stuks




R-speld - enkele ring

art.nr.	∅	
FG70314	2mm	1/100
FG70316	3mm	1/100
FG70317	4mm	1/100
FG70318	5mm	1/100
FG70319	6mm	1/100
FG70320	7mm	1/100
FG75317	4mm	Blister 3 stuks
FG75318	5mm	Blister 3 stuks
FG75319	6mm	Blister 3 stuks




R-speld - dubbele ring

art.nr.	∅	
FG70321	3mm	1/100
FG70322	4mm	1/100
FG70323	5mm	1/100
FG70324	6mm	1/100
FG70325	7mm	1/100
FG75321	3mm	Blister 5 stuks
FG75322	4mm	Blister 5 stuks




Snelschakel verzinkt

art.nr.	∅	
FG70326	4mm	1/10
FG70327	5mm	1/10
FG70328	6mm	1/10
FG70329	7mm	1/10
FG70330	8mm	1/10
FG70331	9mm	1/10
FG70332	10mm	1/10
FG70333	12mm	1/10



Loze schakel verzinkt

art.nr.	∅	
FG70345	4mm	1/100
FG70346	5mm	1/100
FG70347	6mm	1/50
FG70348	7mm	1/50
FG70349	8mm	1/50
FG70350	10mm	1/25




Karabijnhaak verzinkt

art.nr.	∅	
FG70334	4 x 40mm	1/25
FG70335	5 x 50mm	1/25
FG70336	6 x 60mm	1/25
FG70337	7 x 70mm	1/25
FG70338	8 x 80mm	1/25
FG70339	9 x 90mm	1/25
FG70340	10 x 100mm	1/25
FG70341	11 x 120mm	1/25
FG70342	12 x 140mm	1/10
FG70343	13 x 160mm	1/10
FG70344	14 x 180mm	1/10
FG75334	4 x 40mm	Blister 5 stuks
FG75336	6 x 60mm	Blister 5 stuks
FG75338	8 x 80mm	Blister 3 stuks
FG75340	10 x 100mm	Blister 3 stuks



► Gereedschappen voor stal, erf & piste

Harpsluiting verzinkt

art.nr.	specificaties	
FG60106	5/16"	1/25
FG65106	5/16"	Blister 4 stuks
FG60104	3/8"	1/25
FG65104	3/8"	Blister 3 stuks
FG60105	1/2"	1/25
FG65105	1/2"	Blister 2 stuks




Draaiwartel verzinkt

art.nr.	specificaties	
FG60184	4mm	1/10
FG60185	5mm	1/10
FG60186	6mm	1/10
FG60187	7mm	1/10
FG60188	8mm	1/10



Vleeshaken rvs

- 1 spitse zijde / 1 stompe zijde
- DIN 5046


art.nr.	afmetingen	
FG70352	120 x 5mm	1/10
FG70353	140 x 5,5mm	1/10
FG70354	160 x 6mm	1/10



Alles voor voertuigen & werkplaats

Jerrycan


- geleverd met schenktuit

art.nr.	inhoud	
GP2289	20 liter	1/3



SKS® Fietspomp Profi

- met slang 125 cm
- met manometer tot 16 bar
- stevige voetsteunen

art.nr.	
FG70402	1





Bandendrukpomp met manometer

art.nr.	omschrijving	
FG70403	compleet met slang 40cm	1
art.nr.	onderdelen	
FG79404	manometer	1
FG79405	slang 150cm	1
FG79406	slang 40cm	1





MICHELIN® Ventielkoppeling

art.nr.		
FG70405	los	
FG75405		1




Ventielkoppeling voor fietsen

art.nr.		
FG70406	los	
FG75406		1



Steekwagenwiel 3.00-4 (260 x 85) anti-lek

- kunststof velg

art.nr.	
FG71401	1



Kruiwagenwiel compleet 4.0-4.8" asgat 20mm


- kunststof velg

art.nr.	
RT1292017	1




Kruiwagenwiel compleet PU 4.0-4.8" asgat 20mm

- metalen velg
- volle band uit PU, anti-lek

art.nr.	
RT1292020	1



Ventielkoppeling met hendel

art.nr.	
FG70404	los
FG75404	blister 1 stuk



► Gereedschappen voor stal, erf & piste

Kruiwagenwiel compleet PU 4.00-8"

- volle band uit PU, anti-lek
- gelagerd
- met as \varnothing 20 mm
- metalen velg

art.nr.	kleur	
FG71400		1



Kruiwagenwiel compleet PU 4.00-8"

- volle band uit PU, antilek
- gelagerd
- met as \varnothing 25 mm
- metalen velg

art.nr.	kleur	
FG71402		1



Kruiwagenwiel compleet 4.00-8"

- met as \varnothing 20 mm
- metalen velg

art.nr.	met as	
FG70407	20mm	1



Onderdelen kruiwagenwiel 4.00-8"

art.nr.	specificaties	
FG70409	Buitenband	1
FG70410	Binnenband	1



Handvat voor kruiwagens

art.nr.	\varnothing	
RT1292070	3 cm	1



LV1-40 kinderkruiwagen 'Profi'

- 1 luchtband
- stevige bak uit polyethyleen

art.nr.	inhoud	onderstel	
RT9242	40 liter	verzinkt	1



Kruiwagen EQ1

- 1 luchtband
- stevige bak uit polyethyleen
- extra stevig gegalvaniseerd onderstel

art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6648	200 liter	gegalvaniseerd	1



Kruiwagen LV1-120

- 1 luchtband
- stevige bak uit polyethyleen

art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6400	120 liter	gegalvaniseerd	1
RT6470	120 liter	gelakt	1



LV2-200 Kruiwagen

- 2 luchtbanden
- met kipbeugel

art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6628	200 liter	gegalvaniseerd	1



Kruiwagen LV1-200

- 1 luchtband
- stevige bak uit polyethyleen

art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6627	200 liter	gegalvaniseerd	1
RT6631	200 liter	gelakt	1



LV2-300 Kruiwagen

- 2 luchtbanden
- met kipbeugel

art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6527	300 liter	gegalvaniseerd	1





MPK-350 Kipkruiwagen

- 2 luchtbanden
- 2 kipbeugels
- zeer laag model voor ergonomisch vullen



art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6927	350 liter	gegalvaniseerd	1

FK2-300 Kruiwagen

- stevige landbouwkruiwagen
- 2 luchtbanden
- laag model voor ergonomisch vullen



art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6780	300 liter	gegalvaniseerd	1



FKK-350 Kipkruiwagen

- 2 luchtbanden
- zwaar gegalvaniseerd onderstel

art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6785	350 liter	gegalvaniseerd	1




FKK-500 Kipkruiwagen

- 2 luchtbanden
- zwaar gegalvaniseerd onderstel

art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6793	500 liter	gegalvaniseerd	1

Kruiwagenbak PE

art.nr.	inhoud	LxBxH in cm	
RT6475	120 liter	99 x 77 x 36,5	1
RT6633	200 liter	115 x 77,5 x 46	1
RT6640	250 liter	129 x 86 x 41,5	1
RT6440	300 liter	117 x 77 x 53	1
RT6641	350 liter	140 x 86,5 x 45,5	1
RT6634	500 liter	142 x 85 x 70	1



FKT-330 voerwagen met deksel

- bak uit PE met deksel
- 2 luchtbanden en 1 rubber zwenkwiel

art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6799	330 liter	gegalvaniseerd	1



ROTO® FKT-250 Voerwagen

- 2 luchtbanden
- vol rubber zwenkwiel

art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6786	250 liter	gegalvaniseerd	1



ROTO® FKT-350 Voerwagen

- 2 luchtbanden
- vol rubber zwenkwiel

art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6788	350 liter	gegalvaniseerd	1



FKT-500 Voerwagen

- 2 luchtbanden
- vol rubber zwenkwiel

art.nr.	inhoud	onderstel	
RT6789	500 liter	gegalvaniseerd	1




De Roto FKT voerwagens zijn zeer robuust dankzij het solide gegalvaniseerde onderstel en stevige polyethyleen bak. Ideale voerwagens om grote volumes voer te vervoeren. Het derde roterende wiel zorgt voor een perfecte wendbaarheid.

► Gereedschappen voor stal, erf & piste

BM HORSE® Voerwagen metaal met deksel

- dubbele deksel, afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)
- 4 vakken / 3 scheidingswanden

art.nr.	inhoud	LxBxH in cm	kleur	
GP9040	310 liter	140x95x65	●	1



Wielen uit polyamide


- temperatuurbestendig van -30° tot +90° C



art.nr.	∅	breedte	naaf-breedte	boring ∅	naafdoppen ∅	draagkracht	
FG70901	80mm	30mm	40mm	12mm	25mm	150kg	1
FG70902	100mm	35mm	40mm	12mm	25/35mm	150kg	1
FG70904	125mm	40mm	50mm	15/23mm	35mm	225kg	1
FG70906	150mm	40mm	50mm	15/20mm	35mm	250kg	1
FG70908	160mm	40mm	50mm	15mm	35mm	350kg	1
FG70909	175mm	45mm	50mm	15/20mm	35mm	350kg	1
FG70911	200mm	50mm	60mm	20mm	50mm	450kg	1

Aflaattang voor hydraulische leidingen

- de afgelaten olie wordt opgevangen in de beker


art.nr.	
FG70390	1




Startkabels

- lange levensduur
- met of zonder beveiligingsschakeling



art.nr.	formaat	specificaties	
FG70576	25mm ² x 3,5m	200	1
FG70577	25mm ² x 3,5m	200 startsafe	1
FG70578	35mm ² x 4,5m	500	1
FG70579	35mm ² x 4,5m	500 startsafe	1


Startkabels 'Upland'

art.nr.	formaat	specificaties	
FG70660	16mm ² x 3m	220 A	1



Grasmaaier/zitmaaier-olie SAE



- 4-takt olie voor zitmaaier en kleine tuingereedschappen

art.nr.	type	inhoud	
FG70383	10W30	1L	1/20



Motorolie

- **10W-40** Hoog gelegeerde motorolie, ideaal voor de modernste benzine- en dieselauto's, die het hele jaar door intensief worden gebruikt
- **15W-40** Motorolie, speciaal ontwikkeld voor een divers wagenpark, geschikt voor benzine- en dieselmotoren met en zonder turbolading

art.nr.	type	liter		
FG70375	10W40	1L	1/20	
FG70376	10W40	5L	1	96
FG70379	15W40	5L	1	96
FG70380	15W40	20L	1	30





FG70376

FG70379

Kettingzaagolie

- voldoet aan de voorschriften van de belangrijkste kettingzaagfabrikanten

art.nr.	inhoud		
FG70808	1L	1/20	
FG70809	5L	1	96
FG70810	20L	1	30
Bio-kettingzaagolie			
FG70845	5L	1	96
FG70846	20L	1	30



FG70809



FG70810

► Gereedschappen voor stal, erf & piste



Glanshampoo Concentraat

- met geconcentreerde reinigingskracht voor handmatige reiniging van motorrijtuigen
- werkt snel en grondig en geeft gelijktijdig maximale reiniging van het oppervlak
- fosfaatvrij

art.nr.	inhoud	
FG71855	5L	1



Multireinigingsschuim

- sterk reinigend schuim
- universeel inzetbaar

art.nr.	inhoud	
FG71850	400ml	1/6



Industrie- en montagereiniger

- krachtige reiniger voor onderdelen, machines en werktuigen
- oplossen van vet, olie, kleefresten enz...

art.nr.	specificatie	inhoud	
FG71846	met EasySpray	400ml	1/6




FG72852

Pompverstuiver

- met verstelbare sproeikop
- FG72852: voor producten op oplosmiddelenbasis
- FG72853: voor zuurbestendig/alkalische producten

art.nr.	specificatie	inhoud	
FG72852	oplosmiddelbestendig	1L	1/4
FG72853	zuurbestendig	1,25L	1/4



FG72853



SPECIALIST

'Specialist' roestoplosser

- super kruipolie voor snel resultaat

art.nr.	inhoud	
FG70886	400ml Smart Straw	1/12



'Specialist' siliconenspray

- hoogwaardige siliconenspray, ook voor kunststof en rubber
- kleurloos

art.nr.	inhoud	
FG70887	400ml Smart Straw	1/12



Multifunctionele spray

- stopt piepen en kraken
- verdrijft vocht
- reinigt en beschermt
- maakt stroeflopende delen weer gangbaar

art.nr.	specificaties	
FG70898	500ml Smart Straw	1/24
FG70866	5L	1/4
FG70867	verstuiver (leeg)	1



FG70866



FG70867



FG70898

P3® Manoclean handenreiniger

- effectief middel voor de reiniging van sterk vervuilde handen door bv. smeer, olie, teer...
- goed inwrijven en daarna afspoelen

art.nr.	inhoud	
GP2195	1L	1/12
GP2196	5L	1/4



MAX® Handenreiniger

- met peeling voor het reinigen van zwaar vervuilde handen

art.nr.	inhoud	
FG71455	500ml	1/12



AMOS® Handzeep met Aloë Vera



- door toevoeging van Aloë Vera blijven uw handen zacht
- reinigt en verzorgt uw handen

art.nr.	specificaties	
KB062779	500ml	1



AMOS® Herderscrème

- natuurzuivere handencreme
- voorkomt kloven, ruwe handen en schrale huid


art.nr.	specificaties	
KB066039	200ml (tube)	1/6
KB066040	500ml (flacon met doseerpompje)	1/6



► Gereedschappen voor stal, erf & piste

Polyamide handgreep

- robuust, geschikt voor vele toepassingen


art.nr.	afmetingen*	
FG70818	140mm	1
FG70819	150mm	1

* = afstand tussen gaten




Polyamide handgreep 'Mustang'

- afstand gaten 210 mm

art.nr.	afmetingen	
FG71820	380 mm met ingegoten schroeven M8	1



Afbakeningslint rood/wit


art.nr.	afmetingen	
FG70588	50m	1
PR7405-24	500m	1

PR7405-24



Automatische spanband DIN EN 12195-2


- met oprolfunctie

art.nr.	specificaties	
FG71515	180cm x 25mm	1/32
FG71516	300cm x 25mm	1/24
FG71517	180cm x 50mm	1/18
FG71518	300cm x 50mm	1/18



Oproller voor spanband

- voor spanband tot 50 mm breed

art.nr.	specificaties	
FG71520	Plastic	1
FG71521	Metaal	1




FG71521

FG71520

Hoekbeschermer kunststof



- de Profi uitvoering is voor spanbanden tot 60 mm

art.nr.	specificaties	
FG79570	gesloten	1
FG79571	met gleuf	1
FG79572	profi (PE)	1



Spanband DIN 60060 1-delig Hobby



- voor het sjoorren van lasten op voertuigen, niet gebruiken voor heffen

art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG70565	5mx25mm	800kg	CE		1





Spanband DIN 60060 2-delig Hobby

- voor het sjoorren van lasten op voertuigen, niet gebruiken voor heffen
- alle tweedelige sjoorbanden zijn voorzien van een dubbele klauwhaak

art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG70566	6mx25mm	800kg	CE		1





Spanband DIN 60060 1-delig Ratel

art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG71507	6mx35mm	2.000kg	GS,CE		1





Spanband DIN 60060 2-delig Ratel

art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG70567	6mx35mm	2.000kg	GS,CE		1





Spanband DIN 60060 2-delig Ratel

art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG70568	8mx50mm	4.000kg	GS,CE		1



Spanband DIN 60060 2-delig Ratel

art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG70570	10mx50mm	4.000kg	GS,CE		1



► Gereedschappen voor stal, erf & piste

Spanband DIN 60060 2-delig Ratel



art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG71503	12mx50mm	4.000kg	GS,CE	●	1

Spanband DIN 60060 2-delig Ratel



art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG70571	15mx50mm	4.000kg	GS,CE	●	1

Spanband DIN 60060 2-delig Ratel



art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG70569	8mx50mm	5.000kg	GS,CE	●	1

Spanband DIN 60060 2-delig Ratel



art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG70572	9mx50mm	5.000kg	GS,CE	●	1

Spanband DIN 60060 2-delig Ergonomische ratel



art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG71504	9mx50mm	2500/5000 daN	GS,CE	●	1

Spanband DIN 60060 2-delig Ergonomische ratel



art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG71505	8mx50mm	2500/5000 daN	GS,CE	●	1

Spanband DIN 60060 2-delig ergonomische ratel/haken met klepjes



art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG71506	8mx50mm	2500/5000 daN	GS,CE	●	1

Spanband DIN 60060 2-delig Drukratel



art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG71508	6mx25mm	750 daN	GS,CE	●	1

Spanband DIN 60060 1-delig Drukratel



art.nr.	LxB	draagkracht	keuring	kleur	
FG71509	5mx25mm	1.500 daN	GS,CE	●	1

Tester voor lichten aanhangwagens

art.nr.	specificatie	
FG70396	1 set met 2 adapters	1
FG70397	adapter 13 - 7polig	1
FG70398	adapter 7 - 13polig	1
FG70399	tester alleen	1



AGROPA® Stuurknop

art.nr.	specificatie	
FG70413	'Klick'	1
FG70414	'Variant'	1
FG70415	'Super' met kogellager	1
FG70416	'Universeel'	1



Vetpomp voor patroon 400g

- profi-kwaliteit
- voor 400 g patroon
- aansluiting M10 x 1, inclusief slang

art.nr.	
FG70381	1



Vetpomp éénhandmodel TG500-F

- gegalvaniseerde stalen eenhand-vetspuit inclusief 30 cm slangetje + 4-bek mondstuk
- geschikt voor 400 gram vetpatronen, los vet of vetspuit-vulapparaat


art.nr.	
FG70382	1



► Gereedschappen voor stal, erf & piste

Hogedrukslang 340/GLN


- Inclusief hydraulische koppeling
- M10 x 1

art.nr.	specificatie	
FG70389	11 mm x 300 mm	1



Hydraulische koppeling

- met bekken voor smeernippel naar DIN71412 norm
- aansluiting M10 x 1

art.nr.	specificatie	
FG70393	15mm x 36mm	1




Snelkoppeling voor vetpomp

- smeren zonder verlies
- aansluitbaar op alle gangbare vetpompen
- geschikt voor alle gangbare types smeernippels volgens DIN- en SAC-specificaties




art.nr.	
FG70392	blister 1 stuk


Vetpatroon K2K-30

art.nr.	inhoud	
FG70378	400g	1




Magneethouder voor vetpomp

art.nr.	
FG70384	1



LED waarschuwingslamp


- 9 verschillende standen
- met sterke magneet, volledig waterdicht en drijvend
- ook geschikt voor wildafweer


art.nr.	
FG71999	1/24




Bol voor trekhaak

- 50mm, DIN74058
- M22 tot 3,5 ton

art.nr.	draad	bovenste ring	
FG70802	M22	26mm	1




Zitkussen

art.nr.	specificaties	
FG70498	met 20cm leuning	1
FG70499	met 30cm leuning	1




Zitkussen 'Comfort'

art.nr.	specificaties	
FG71476	met 20cm leuning & hoes	1
FG71477	met 30cm leuning & hoes	1




Automatische lashelm

- geschikt voor MMA/MIG/MAG/WIG/Plasma

art.nr.		
FG70484	1/6	72




Tandbeveiliging voor hooimachines

art.nr.	
FG70224	1



Regenmeter


- kunststof
- skala: 1-35 mm
- met houder (zonder stok)

art.nr.	
FG70844	1/24/48



GÖBEL® Wapenolie


- type SAD HD 30

art.nr.	inhoud	
FG79133	100ml	1



Start Pilot

- startvloeistof voor alle benzine- en dieselmotoren
- enkele verstuivingen volstaan


art.nr.	specificaties	
FG71880	200ml	1/12
FG71881	300ml	1/12



BALLISTOL

Starthulp ('Startwonder')


- snelstart voor koude motoren

art.nr.	specificaties	
FG70885	200ml	1/12
FG79885	Slang 60cm	1



Universele olie


- de universele olie, voor duizend en meer doeleinden, beproefd en ongeëvenaard. Voor de verzorging van metaal, hout, leer, rubber, plastic, vacht, huid en nog veel meer
- voor industrie, ambachten, motorvoertuigen, huis en tuin, landbouw en jacht

art.nr.	specificaties	inhoud	
FG20284	spray	200ml	1/20
FG20292	spray	400ml	1/12
FG20298		500ml	1/20



Teflonspray


- universeel smeermiddel op basis van PTFE, bevat noch olie, noch siliconen
- verdrijft vocht, bevordert een soepele werking en verhindert roest


art.nr.	specificaties	
FG70895	200ml	1/12
FG70896	400ml	1/12



Hijsband

- 2-lagig
- 2 eindlussen
- norm: EN 1492-1



art.nr.	lengte	breedte	kleur	werklast 1*	werklast 2*	
FG71497	100cm	35mm	■	1000kg	2000kg	1
FG71498	400cm	35mm	■	1000kg	2000kg	1
FG71499	200cm	60mm	■	2000kg	4000kg	1
FG71500	400cm	60mm	■	2000kg	4000kg	1
FG71501	500cm	60mm	■	2000kg	4000kg	1
FG71502	600cm	60mm	■	2000kg	4000kg	1
FG71526	200cm	90mm	■	3000kg	6000kg	1
FG71527	400cm	90mm	■	3000kg	6000kg	1
FG71528	600cm	90mm	■	3000kg	6000kg	1
FG71529	400cm	120mm	■	4000kg	8000kg	1

1* toelaatbare direct uit te oefenen werklust
2* toelaatbare indirect uit te oefenen werklust

Rondstrop

- met dubbele mantel
- geen beschadiging van hout (voor dakdekkers, timmerlieden, bosarbeiders, ...)




art.nr.	lengte	omtrek	kleur	werklast 1*	werklast 2*	
FG71530	200cm	400cm	■	1000kg	2000kg	1
FG71531	300cm	600cm	■	1000kg	2000kg	1
FG71532	400cm	800cm	■	1000kg	2000kg	1
FG71533	300cm	600cm	■	2000kg	4000kg	1
FG71534	400cm	800cm	■	2000kg	4000kg	1
FG71535	500cm	1000cm	■	2000kg	4000kg	1
FG71536	600cm	1200cm	■	2000kg	4000kg	1
FG71537	300cm	600cm	■	3000kg	6000kg	1
FG71538	400cm	800cm	■	3000kg	6000kg	1
FG71539	600cm	1200cm	■	3000kg	6000kg	1
FG71540	300cm	600cm	■	4000kg	8000kg	1
FG71541	400cm	800cm	■	4000kg	8000kg	1
FG71542	600cm	1200cm	■	4000kg	8000kg	1

1* toelaatbare direct uit te oefenen werklust
2* toelaatbare indirect uit te oefenen werklust

Sleepketting


- ommanteld
- scheurvastheid: 35.000 kg

art.nr.	lengte	
FG71546	4m	1/6
FG71547	6m	1/4
FG71548	10m	1





Sleeptouw 'Jumbo'

- met 2 ogen
- gedraaid pp
- trekkracht: 14.000 kg

art.nr.	lengte	∅	
FG70575	520cm	36mm	1



PE touw, gedraaid ●

art.nr.	lengte		art.nr.	lengte	
FG70651	6mm x 10m	1	FG70585	10mm x 10m	1
FG70652	6mm x 20m	1	FG70586	10mm x 20m	1
FG70653	6mm x 30m	1	FG70587	10mm x 30m	1
FG70580	8mm x 10m	1	FG70654	12mm x 10m	1
FG70581	8mm x 20m	1	FG70655	12mm x 20m	1
FG70582	8mm x 30m	1	FG70656	12mm x 30m	1



FG70654

► Gereedschappen voor stal, erf & piste

Kunststof tegels

- uit polyethyleen
- voor kelder, tuin, zwembad, enz...
- 25 x 25 x 1,8 cm
- prijs per m² = 16 tegels
- gewicht: 3,20 kg/m²



art.nr.	kleur		
FG70815	●	1m ² (16 tegels)	90m ² (1440 tegels)
FG70816	●	1m ² (16 tegels)	90m ² (1440 tegels)
FG70817	●	1m ² (16 tegels)	90m ² (1440 tegels)

Afdekkeil PE

- 120 g/m²
- versterkte rand met ogen
- FG70688 en FG70689 zijn bijzonder geschikt voor het afdekken van stapels brandhout



art.nr.	afmetingen		art.nr.	afmetingen	
FG70590	2 x 3m	1/10	FG70681	3 x 5m	1/10
FG70591	3 x 4m	1/10	FG70682	4 x 5m	1/5
FG70592	4 x 6m	1/5	FG70683	6 x 10m	1/3
FG70593	6 x 8m	1/3	FG70688	1,5 x 5m	1/10
FG70594	8 x 10m	1/2	FG70689	1,5 x 10m	1/10
FG70595	10 x 12m	1/2			

Ogenset met tangetje

art.nr.	specificaties	
FG70598	set 60 stuks	1



Elastiek met haak

art.nr.	
FG70699	1/10/400



Net voor ladingsbeveiliging

- voor aanhangwagens, vrachtwagen en containers

art.nr.	afmetingen	maasbreedte	
FG70690	150 x 220cm	30mm	1
FG70691	150 x 270cm	30mm	1
FG70692	200 x 300cm	30mm	1
FG70693	200 x 350cm	30mm	1
FG70694	200 x 450cm	45mm	1
FG70695	250 x 350cm	30mm	1
FG70696	300 x 500cm	45mm	1
FG70698	350 x 600cm	45mm	1



Silozak

- met handgreep
- 190g/m²
- inclusief binddraad
- UV-bestendig voor een lange levensduur (7 jaar)
- gele streep aan 1 zijde, jaarlijks van zijde wisselen, verlengt levensduur



art.nr.	afmetingen	
FG71611	100 x 25cm	1
FG71612	120 x 27cm	1

Binddraad

- ● geplastificeerd
- prijs per 1000 stuks

art.nr.	lengte	
FG71615	14 cm	1000



Snelstopper voor binddraadjes

art.nr.	
FG71620	1



Silo-tape 10 cm x 10 meter

- extreem hoge kleefkracht
- universeel bruikbaar voor folie, ronde of rechthoekige balen, enz...
- U.V.- en weersbestendig

art.nr.	kleur	
FG71633	●	1



Kuilbeschermetten

- dicht geweven silonet uit UV-bestendige HDPE
- extra stevige kwaliteit: 240 g/m²
- verhindert dat vogels gaten pikken in de kuilfolie

art.nr.	afmetingen		art.nr.	afmetingen	
FG71600	5 x 6m	1	FG71607	8 x 10m	1
FG71601	5 x 7m	1	FG71608	10 x 12m	1
FG71602	5 x 8m	1	FG71609	12 x 15m	1
FG71603	5 x 9m	1	FG71610	14 x 16m	1
FG71604	5 x 10m	1	FG71631	6 x 25m	1
FG71606	5 x 12m	1	FG71632	10 x 25m	1



Diversen

Fytokast

- met slot
- FG70948:
 - voor 160 kg producten
 - met 2 opvangbakken (80kg / 20L)
- FG70949:
 - voor 500 kg producten
 - met 4 opvangbakken (75kg / 23,5L)



FG70948 FG70949



art.nr.	kleur	specificaties	
FG70948	●	1016 x 950 x 420mm	1
FG70949	●	1950 x 950 x 500mm	1

Houtvochtigheidsmeter

- meetbereik vochtigheid 6% - 42%

art.nr.	LxBxH in mm	
FG70875	40x20x80	1



Houtvochtigheidsmeter HF 210

- meetbereik vochtigheid 7% - 35%

art.nr.	
FG70876	1



Hangsnelweger

art.nr.	specificaties	
FG70824	tot 5kg - schaalverdeling 20g	1
FG70825	tot 10kg - schaalverdeling 50g	1
FG70826	tot 25kg - schaalverdeling 100g	1
FG70827	tot 50kg - schaalverdeling 200g	1
FG70828	tot 100kg - schaalverdeling 500g	1
FG70829	tot 250kg - schaalverdeling 1000g	1



Universele bak (wildbak)

- stapelbaar, met omtrekrand
- resistent tegen de meeste chemicaliën
- geschikt voor levensmiddelen
- HACCP conform
- temperatuurbestendig van -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C



art.nr.	LxBxH (buitenmaat)	inhoud	
FG71838	76x50x32cm	80L	1

Digitale hangweegschaal

- max. 50 kg, min. 0,2 kg

art.nr.	
FG70806	1



Anijsolie sproeiflacon

- zuivere geconcentreerde anijsolie
- natuurlijk lokmiddel voor hertachtigen en everzwijnen

art.nr.	inhoud	
FG71992	100ml	1



Digitale hangweegschaal

- max. 200 kg, min. 0,1 kg

art.nr.	
FG70804	1



FARMEX HT-PRO®

Digitale vochtigheids- & temperatuurmeter

- voor het meten van de vochtigheid en temperatuur in hooi- en strobalen
- meetbereik:
 - vochtigheid 8% - 45%
 - temperatuur 0° - 105°
- lengte sonde: 50 cm



art.nr.	
FG70862	1



Boombewateringszak staand

- uit weersbestendig PVC-materiaal met UV-stabilisator
- geperforeerd voor een efficiënte, langzame en langdurige irrigatie

art.nr.	inhoud	
FG71781	56 liter	1
FG71780	75 liter	1



Boombewateringszak liggend

- geperforeerd voor een efficiënte, langzame en langdurige irrigatie


art.nr.	inhoud	
FG71782	56 liter	1



► Gereedschappen voor stal, erf & piste

gordijnstrips PVC


- gewicht: 13 - 55 kg
- kleur: transparant
- aanbevolen gebruikstemperatuur: + 50 °C tot - 20 °C

art.nr.	afmetingen	dikte	
AK291150	30cmx25m	3 mm	1
AK291151	30cmx50m	3 mm	1
AK291155	20cmx50m	2 mm	1
AK291156	20cmx25m	2 mm	1



AK291151

Rails en ophangsets

art.nr.	specificatie	lengte	
AK291157	rail	100 cm	1/10
AK291158	rail	125 cm	1/10
AK291159	rail	150 cm	1/10
AK291160	rail	200 cm	1/10
AK291154	ophangset	30 cm	1/25
AK291161	ophangset	20 cm	1/25




AK291157

AK291154

AK291161

Complete set gordijnstrips met ophanging


- set bestaat uit:
 - 5x PVC-gordijnstrips 30 x 225 cm, 3 mm dik
 - 5x ophangset 30 cm
 - 2x rails (gezamenlijke lengte: 130cm)
- (ophangsets zijn reeds aan gordijnstrips gemonteerd)

art.nr.	omschrijving	
AK291162	PVC gordijnstrips set compleet	1
AK291163	Vervangstrips, gemonteerd	1/4



Vliegengordijnstrips PVC set 130cm x 225cm

- set bestaat uit 5 strips van 30cm breed x 225cm lang en 2 rails met een totale lengte van 130cm
- houdt insecten buiten
- geperforeerd voor een betere luchtcirculatie in de zomer

art.nr.	
AK291165	1




Verloshulp


VINK® Veeverlosser voor melkvee


- volledig uit roestvrij staal
- inclusief touwtjes

met standaard krikgedeelte

art.nr.	afmetingen	
FG30004	160cm	1
FG30014	180cm	1


met krikgedeelte poot voor poot

art.nr.	afmetingen	
FG30015	160cm	1
FG30016	180cm	1




VINK® Veeverlosser voor vleesvee


- volledig uit roestvrij staal
- inclusief touwtjes
- mt krikgedeelte poot voor poot
- extra zware uitvoering voor vleesrassen

art.nr.	afmetingen	
FG30005	180cm	1




VINK® Verlostouwtjes, per paar

art.nr.	kleur	
FG30017	○	1
FG30018	● ●	1




HK® Veeverlosser, model E11

- verzinkte buis met groffe draad
- 2-delige buis, gemakkelijk mee te nemen in de wagen
- kunststof kopstuk met winkelhaken
- inclusief touwtjes

art.nr.	
FG30002	1




HK® Verlostouwtjes, per paar

art.nr.	
FG30006	1




Beademingspomp voor kalveren

art.nr.	
FG30009	1



KRUUSE® Verlosjas


- lange verlosjas met flexibele armanchetten
- sluit d.m.v. velcro op de rug

art.nr.	maat	
KB002817	130cm	1
KB002818	140cm	1
KB002819	150cm	1
KB006122	160cm	1



AMOS® Glijmiddel


- kwaliteits glijmiddel voor vaginale of rectale onderzoeken en bij verloskundige handelingen

art.nr.	inhoud	
KB065284	1L	1/12
KB000099	5L	1/4



Explogel glijmiddel

- GP1640: soepele bus met 'sportdop'
- minidoseerfles in zakformaat inbegrepen bij aankoop van 2x 5L GP1641
- hoogkwalitatief glijmiddel voor vaginale of rectale onderzoeken en bij verloskundige ingrepen
- ook geschikt voor echografieën
- niet-spermadodend

art.nr.	inhoud	
GP1640	1L	1/12
GP1641*	5L	1/2


* GP1641 te bestellen per veelvoud van 2


GP1641



Doseerpomp voor Explogel glijmiddel

- te bevestigen op 5L fles

art.nr.	
GP1642	1



Opfok

GEWA® Speenemmer voor kalveren

- compleet met speen en ventiel
- 2-zijdig afgevlakt

art.nr.	kleur	
SV3000013	●	1/10



Deksel voor speenemmer

art.nr.	kleur	
SV3000049	●	1



HIKO® Speenemmer voor kalveren transparant

- compleet met speen en ventiel
- 2-zijdig afgevlakt
- met schaalindeling

art.nr.		
FG70073	1/10	240



Vervangspeen rood

- 100 mm

art.nr.	
AK147	1/50/500

correcte
installatie



foute
installatie



HIKO® Vervangspeen origineel

art.nr.	lengte	kleur	
FG70042	100mm	●	1/50
FG70044	125mm	●	1/50
FG75042	100mm	●	blister 3 st.
FG70038	100mm	○	1/50
FG70040	125mm	○	1/50
FG70044	125mm	○	blister 3 st.



HIKO® Compleet ventiel origineel

art.nr.	
FG70036	1



Metalen verzinkt ophangplaatje voor speenemmer

art.nr.	
FG79029	1/10



Ventieldichting

- voor speenemmer

art.nr.	kleur	
FG79028	●	1/50



Compleet ventiel voor speenemmer en lammerenbar

art.nr.	
FG70037	1



Latex vervangspeen

- 100 mm
- voor speenemmer

art.nr.	
GP1014	1/50/500



Speenemmer 10L voor kalveren 'Premium'

- kunststof ophangplaatje inbegrepen
- 2-zijdig afgevlakt
- makkelijk te reinigen
- 1-klikventiel met uitneembaar terugslagklepje, makkelijk uit te spoelen

art.nr.	inhoud	specificatie	
GP1018	10L	transparant	1



Deksel voor speenemmer 'Premium'

art.nr.	specificatie	
GP1019	transparant	1



Vlotterspeen

- kan niet kantelen door extra groot drijflichaam
- met bevestigingssoog voor ketting

art.nr.	
GP1030	1/100




Vervangspeen voor vlotterspeen

art.nr.	
GP1031	1/50/400




► Veeteeltbenodigheden

Kalfdrencher met sonde

art.nr.	inhoud	
SV3000162	3L	1




Speenfles voor kalveren

art.nr.	inhoud	
FG70048	1000ml	1
FG70049	2000ml	1
FG70050	3000ml	1



Latex flesspeen voor kalveren


- te bevestigen op gewone cola- of limonadefles
- ook geschikt voor veulens

art.nr.	
GP1660	1/50



BESS® Speenfles voor kalveren 3L


- ergonomisch ontwerp
- de ronde vorm zorgt voor eenvoudig en snel schoonmaken

art.nr.	
GP1616	1/24



BESS® Speen snap-on transparant


- opening 2mm

art.nr.	specificatie	
GP1617	speen met ventiel	1
GP1618	ventiel apart	1



Speenfles 'Speedy Feeder'

- drinkfles met 3-traps ventiel
- schroefsluiting met grote flesopening
- revolutionaire 'pomp'-speen

art.nr.	inhoud	
GP1661	2,5L	1/20
GP1652	4L	1/12



Vervangdeksel met speen voor 'Speedy Feeder'


- deksel voor Speedy Feeder is universeel passend

art.nr.	
GP1662	1/250



Kalfdrencher 'Speedy'


- drinkfles met 3-traps ventiel
- schroefsluiting met grote flesopening

art.nr.	inhoud	
AK1479	2,5L	1/20
AK1488	4L	1/12



Vervangsonde met deksel voor kalfdrencher 'Speedy'


- deksel voor Speedy drencher is universeel passend
- lengte van de sonde: 48 cm

art.nr.	
AK1483	1/80



Kalvermelkverwarmer 2300 Watt


- traploos instelbare thermostaat
- minimale onderdomping: 160 mm

art.nr.	hoogte	
FG70080	815 cm	1




Kalvermelkverwarmer met beugelgreep 2300 Watt

- met praktische beugelgreep
- traploos instelbare thermostaat
- minimale onderdomping: 160 mm

art.nr.	
GP1655	1



Draadgarde RVS 10-draads


art.nr.	lengte	
SV3000221	40 cm	1/50



AMOS® Amospectine Extra 5kg

- aanvullend diervoeder voor kalveren, lammeren en geiten
- beschermt de darmen, stopt diarree
- appelpectine zorgt voor een beschermlaag op darmwand, de aanwezige dextrose levert snelle energie aan het kalf en de aanwezige elektrolyten vullen de tekorten direct aan
- Amospectine bevat extra natriumbicarbonaat wat verzuring in bloed en pens tegengaat, zorgt dat kalveren terug drinken
- met probiotica (gistwandcellen)



art.nr.	
KB065784	1

Melkhygiëne & uierverzorging

Dipbeker met terugloop

art.nr.	
FG71472	1/132



Dipbeker zonder terugloop

art.nr.	
GP1194-03	1/10



Top dipbeker met terugslagklep

art.nr.	
RP1309794	1



Zij dipbeker met terugslagklep

art.nr.	
RP1309796	1



Schuimdipbeker zonder terugloop

art.nr.	
AK15638	1/132



Uierpapier 'Premium' 3-laags

- 1000 vellen per rol
- hoge absorptie
- biologisch afbreekbaar
- prijs per pak van 2 rollen

art.nr.	kleur		
GP1135		1	24



Papierrolhouder

- voor wandmontage

art.nr.	
AK29563	1



Kalverdekje

- biedt extra bescherming bij lage temperaturen, waardoor het kalf minder energie gebruikt om warm te blijven
- de extra energie bevordert de groeiontwikkeling van het kalf

art.nr.	kleur	
GP1699		1/25



Vochtige uierdoekjes

- 1000 stuks in emmer

art.nr.	LxB in cm		
GP1121	20 x 20	1/2	48



Navulpak vochtige uierdoekjes

- 1000 stuks
- te bestellen per veelvoud van 2

art.nr.	LxB in cm		
GP1122	20 x 20	1/2	60




Wandhouder voor uierdoekemmer

art.nr.	
GP11210	1/10



Ophangstelsel voor uierdoekemmer

art.nr.	
GP11215	1/10



KERON® Melkershandschoenen 240mm 'Nitril Top'

- niet-steriel, uitsluitend voor eenmalig gebruik
- vrij van latex en poeder
- per 100 stuks in doos

art.nr.	maat	
AK15390	S	1/10
AK15391	M	1/10
AK15392	L	1/10
AK15393	XL	1/10
AK15394	2XL	1/10



KERON® Melkershandschoenen 'Nitrile Premium'


- nitril
- vrij van latex en poeder
- 30 cm lengte voor een comfortabele bescherming
- per 50 stuks in doos

art.nr.	maat	
GP1791	S	1/20
GP1792	M	1/20
GP1793	L	1/20
GP1794	XL	1/20
GP1795	2XL	1/20



Wandhouder RVS voor handschoendoos


- vertikaal of horizontaal te monteren

art.nr.	
AK15339	1/8



Mouwbeschermers PE


- voor éénmalig gebruik
- met elastiek aan beide zijden
- per pak van 100 stuks

art.nr.	lengte	
AK15397	45cm	1/10



Mouwbeschermer Oxford, per paar


- door speciale toplaag waterdicht en actief ademend
- met rubberen trekkoord aan beide uiteinden
- paarsgewijs

art.nr.	lengte	
AK15387	40cm	1/80



Melk- en wasschort


- LxH in cm: ± 120 x 80

art.nr.	kleur	
FG70444	●	1
FG70445	○	1
FG70446	●	1
FG70447	●	1
FG70458	●	1



AMOS® Uiercrème wit


- verzorgende, niet vette crème, ter bevordering van het herstel van schrale spenen

art.nr.	inhoud	
KB000227	900g	1/12



AMOS® Uierzalf geel


- ouderwetse gele zalf op basis van vaseline
- ter bevordering van het herstel van wondjes, kloven en schrale spenen

art.nr.	inhoud	
KB000231	800g	1/12
KB000234	5L	1
KB000235	10L	1



BOGENA® Uierzalf


- houdt de spenen en uier soepel en zacht

art.nr.	inhoud	
GP1118	700g	1/6



EUTRA® Melkvet


- Voor de natuurlijke verzorging van tepels en uiers

art.nr.	inhoud	
FG70450	250ml	1/6
FG70451	500ml	1/6
FG70452	1000ml	1/6
FG70453	5000ml	1/2



Originele NJP® Liniment uierverzorging

- de speciale 12u actieve formule biedt een effectieve uierverzorging met activerende Japanse pepermuntolie
- geen wachttijd
- dispenser GP11207* voor 2500ml-fles niet meegeleverd (dient apart besteld te worden)

art.nr.	specificaties	
GP1120	fles 500ml	1/6
GP11201	bus 2500ml	1
GP11202	bus 5000ml	1
GP11203	bus 10000ml	1/2
GP11204	doseerpomp voor bus	1/6
GP11205	doseerfles 2500ml	1/72
GP11207	dispenser voor doseerfles 2500ml	1/20



Voormelkbeker met zeef 'Premium'


- zorgt voor een makkelijke gezondheidscontrole van de uiers

art.nr.	kleur	
GP1117	●	1




Indicatorpapier voor uiercontrole 25 stuks

- voor het snel identificeren van secretiestoornissen als teken van beginnende uieraandoeningen
- het papier is op vier plaatsen bereid met een speciale indicatorstof, ingedeeld volgens de uierkwartieren
- 1 pak = 25 indicatorpapieren

art.nr.	
FG70489	1/500




Melktestschijf

art.nr.	kleur	
FG70487-09	●	1/10/100





RAIDEX® Melktest vloeistof

- voor het bepalen van het celgetal van rauwe melk

art.nr.	inhoud	kleur	
FG70486	1L	●	1/6



GÖBEL® Melkmachine olie


art.nr.	inhoud		
FG70440	5L	1	104
FG70441	10L	1	

FG70440



Speenstift wol met zalf


- ter bevordering van het herstel van stukgetrapte slotgaten en ontstoken spenen
- 20 stuks in potje met vaseline

art.nr.	
FG70472	1/10



Speenstiften kunststof


- 10 stuks in potje

art.nr.	lengte	
AK1537	5 cm	1/12/1008



Filterschijven


- 230 mm
- 200 stuks in doos

art.nr.	
GP1125	1/50



Buisfilters genaaid

- 250 stuks in doos/ GP1119: 200 stuks in doos

art.nr.	afmetingen	
GP1137	320 x 58mm	1/4
GP1127	455 x 58mm	1/4
GP1124	530 x 58mm	1/4
GP1140	620 x 58mm	1/4
GP1119	800 x 75mm	1/4



Melk- en kaasthermometer

- met ophangoog
- tot 110° C

art.nr.	
FG70083	1



GILMOUR® Sproeier met kunststof binnenwerk

- vergrendeling van de handgreep voor continue diffusie
- gegoten aluminium
- geïsoleerde handgreep
- stalen veer

art.nr.	kleur	
FG70429	●	1/12/24



GILMOUR® Sproeier met messing binnenwerk


- geschikt voor heet en koud water
- geïsoleerde handgreep
- inclusief slangkoppelstuk


art.nr.	kleur	
FG70430	●	1/12/24




Sproeier met valbeugel

- geschikt voor een watertemperatuur tot 50°C
- bruikbaar tot max. 12 bar
- 50 l/min waterdebiet
- ½" binnenschroefdraad, draaibaar

art.nr.	
AK151870	1/10




Kunststof spoelbak

art.nr.	inhoud	
FG70426	100L	1



Wandbeugel


- voor kunststof spoelbak


art.nr.	
FG70427	1



Frame

- voor bodemmontage kunststof spoelbak

art.nr.	
FG70428	1



Reinigingsborstel


- kookvast

art.nr.	
FG70421	1/10




Universele schoonmaakspons voor leidingen

- om pijpleidingen in de voedingsmiddelenindustrie te reinigen (melk, wijn, delicatessen)
- per 10 stuks verpakt

art.nr.	lengte	∅	
AK4670	70mm	40mm	1/100
AK4671	70mm	50mm	1/100
AK4672	70mm	60mm	1/80
AK4676	80mm	70mm	1/60




Koeltankborstel zonder steel

art.nr.	
GP1141	1/10




Steel voor koeltankborstel

- glasvezel


art.nr.	lengte	
GP1143	100cm	1/20
GP11435	145cm	1/20

GP1143

GP11435




Uiernet

art.nr.	maat	
FG70443	M	1
FG70442	L	1



Melkstoeltje

- zitvlak uit hoogwaardig nylon

art.nr.	specificaties	
FG70436	1 poot	1
FG70437	1 poot met veer	1
FG70438	3 poten	1



FG70437

FG70438

FG70436

Dwang- & bindartikelen

Koelift standaard

- voor koeien tot max. 800kg


art.nr.	
FG30013	1



VINK® Koelift

- afneembare slinger die aan beide einden van de spindel bevestigd kan worden

art.nr.	
FG30023	1



VINK® Kopheffer

- past op vrijwel elk zelfsluitend voerhek
- voor het veilig toedienen van medicijnen of behandelingen aan de kop

art.nr.	
GP1100	1



Spanbeugel verzinkt

art.nr.	specificaties	
FG60016	compleet	1/10
GP1909	spanbeugelveertje 9mm	1/10
FG60018	spanbeugeldop	1



Spanbeugel RVS 'Quick Release'

- verstelbaar van 54 tot 75 cm

art.nr.	specificaties	
FG60046	compleet	1/10



Set vervangveertjes

art.nr.	specificaties	
GP1908	'Quick Release'	1



Set vervangveertjes + 2 vervangdoppen

art.nr.	
FG69046	1



Heupklem Amerikaans model

- verhindert het trappen, ook bij zeer koppige dieren

art.nr.	
FG60024	1



Peesklem model Bron

art.nr.	
FG60019	1



Blinddoek voor vee

art.nr.	materiaal	
FG60165	leder	1
FG60166	canvas	1



Stierneusgeleider model 'Harms'

- roestvrij staal

art.nr.	
FG60021	1/6



Stierringgeleider 145 cm

- met D-handgreep

art.nr.	
FG60025	1



Stierring model 'W'

art.nr.	materiaal	
FG60026	vernikkeld	1
FG60027	RVS	1



Stierringtang model 'W'

art.nr.	
FG60028	1



Stierring model 'S'

art.nr.	materiaal	
FG60029	vernikkeld	1
GP1102	RVS	1/6



Stierringtang model 'S'

art.nr.	
FG60032	1



Kluisterband nylon

- verstelbaar (3 gespen)



art.nr.	lengte	verpakking
FG60191	1/5	

Kluisterband 'Premium'

- met ketting



art.nr.	lengte	verpakking
GP1095	1	

Halsbeugel

- voor jongvee



art.nr.	lengte	verpakking
FG60129	55cm	1/5

Halsbeugel met knop

- voor rundvee



art.nr.	lengte	verpakking
GP1935	88cm	1/10

Halsbeugel met vlakke schakels en nylon tussenstuk

- 1 ring boven: 85 x 10 mm
- onder 3 ringen



art.nr.	lengte	verpakking
FG60133	78cm	1/5/25

Halsbeugel met vlakke schakels

- 9 ringen
- verzinkt



art.nr.	lengte	verpakking
FG60132	90cm	1/5/20

Hangnylon enkel

- met ring en 3 schakels onderaan



art.nr.	lengte	verpakking
FG60113	170cm	1/10
FG60114	180cm	1/10
FG60115	190cm	1/10

Hangnylon dubbel

- dubbel: 2 nylon banden tegen elkaar genaaid
- met ring en 3 schakels onderaan



art.nr.	lengte	verpakking
FG60122	170cm	1/10
FG60123	180cm	1/10
FG60124	190cm	1/10

Vloeranker open

- ketting te bevestigen met bout
- geleverd zonder bout



art.nr.	verpakking
FG60103	1/10

Vloeranker gesloten



art.nr.	verpakking
GP1970	1/10

Halsriem trevira met ketting

- compleet
- met D-ring
- met verzinkt kribstuk



art.nr.	verpakking
FG60153	1

Halsriem trevira met kribstuk

- compleet
- met D-ring
- met kribstuk Trevira



art.nr.	verpakking
FG60151	1

Kribstuk alleen

FG60152

art.nr.	specificaties	verpakking
FG60152	trevira	1/10
FG60154	ketting	1/10



FG60154

Kalverhalsband trevira met ketting

art.nr.	
FG60137	1



Kalverhalsband met D-ring

- met leder versterkt

art.nr.	lengte	
FG60136	90cm	1/10



Nylon halsriem met D-ring

- met leder versterkt

art.nr.	lengte	kleur	
FG60138	130cm	○	1/10
FG60139	130cm	●	1/10



Halsriem voor jonge stieren

- met leder versterkt
- met ovale schakel en D-ring

art.nr.	LxB	kleur	
FG60140	150cmx50mm	●	1/10



Halsriem voor stieren

- met leder versterkt
- met ovale schakel en D-ring

art.nr.	LxB	kleur	
AK1230	170cmx70mm	●	1/10



Halster voor kalfjes

- nylon
- 2x verstelbaar

art.nr.	kleur	
FG60150	●	1



Koehalster trevira

- 2x verstelbaar

art.nr.	
FG60148	1



Koehalster trevira met kinketting

art.nr.	
FG60149	1



Schuifhalster koe 'Premium'

art.nr.	kleur	
GP1974	●	1



Koeketen met gedraaide schakels 3-delig

art.nr.	∅	afmetingen	
FG60155	6mm	65x55cm	1/10



Koeketen met gedraaide schakels 4-delig

art.nr.	dikte schakel	afmetingen	
FG60156	6mm	65x55cm	1/10



Kalverketen met gedraaide schakels 3-delig

art.nr.	dikte schakel	afmetingen	
FG60157	4mm	60x40cm	1/10



Kribstuk met gedraaide schakels


- 65 cm L
- 6 mm dikte schakel
- andere diameters kunnen op vraag vervaardigd worden

art.nr.	specificaties	
FG60158	zonder draaiwartel	1/10
FG60159	met draaiwartel	1/10




Koeketens met vlakke schakels

art.nr.	specificaties	∅	
GP1954	3-delig	6mm	1/5
GP1955	3-delig	7mm	1/5
GP1956	3-delig	8mm	1/5
art.nr.	specificaties	∅	
GP1964	4-delig	6mm	1/5
GP1965	4-delig	7mm	1/5
GP1966	4-delig	8mm	1/5



Koekoord - sisal/pp




- met kleine lus
- zonder metalen klem

art.nr.	lengte	
GP1149	3 meter	1/10/50



Koekoord - jute/pp


- met grote lus
- zonder metalen klem

art.nr.	lengte	kleur	
FG60142	3,2 meter		1/10
FG60144	3,2 meter		1/10



Kalverkoord


- met kleine lus
- zonder metalen klem

art.nr.	lengte	materiaal	
FG60145	2 meter	sisal/pp	1/10
FG60173	2 meter	sisal	1/10



Kunststof muilkorf


- voor kalveren en jongvee
- met riemen

art.nr.	
FG60015	1



Anti-morsring voor runderen

- uit kunststof


art.nr.	
FG60038	1/10



Verzorging

Borstelgarnituur


- zware uitvoering
- borstels met kunststof rug

art.nr.	
FG71461	1




Vervangborstel voor borstelgarnituur

- kunststof rug

art.nr.	
FG70463	1




Vervangveer voor borstelgarnituur

art.nr.	
FG70464V	1




VINK® Borstelgarnituur met huidverzorger


- voor in de stal of in de weide
- met reservoir voor verzorgings-/bestrijdingsmiddelen

art.nr.	
GP1155	1





VINK® Vervangborstel

art.nr.	
GP1151	1





VINK® Vervangborstel met gaten voor nippelunit

art.nr.	
GP1157	1




VINK® Nippelunit voor huidverzorger

art.nr.	
GP1156	1



Koekam half rond


- 2-rijig

art.nr.	specificaties	
FG20367	kunststof steel	1/12



Roskam


- 8-rijig

art.nr.	specificaties	
GP3050	houten steel	1/12








Zuigontwenning

Antimelk-prikring medium 'Economy'

art.nr.	
GP1097	1/10



GÖBEL® Antimelk-prikring

art.nr.	specificaties	kleur	
FG60036	kalveren		los
FG65036	kalveren		blister 2 stuks
FG60037	jongvee/grootvee		los
FG65037	jongvee/grootvee		blister 2 stuks







FG60036
FG65036



FG60037
FG65037

MÜLLER® Antimelk-prikring

art.nr.	specificaties	kleur	
FG60012	kalveren		1/6
FG60013	jongvee/grootvee		1/6
FG60014	grootvee		1/6

FG60012



FG60013







FG60014



MÜLLER® Antimelk-prikring '2010'

- met extra kipbeugeltje

art.nr.	specificaties	kleur	
FG60040	kalveren		1/6
FG60041	jongvee/grootvee		1/6
FG60042	grootvee		1/6

FG60040



FG60041




FG60042



Antimelk-prikring Model Krause


- licht metaal

art.nr.	
FG60010	1/10



Antimelk-prikring rubber


- voor kalveren
- metalen pinnen

art.nr.	
FG60009	1



Antimelk-prikhalster voor jongvee

- rubber met nylon riemen
- metalen pinnen

art.nr.	
FG60008	1



Antimelk-prikhalster voor grootvee

- rubber met nylon riemen
- metalen pinnen


art.nr.	
FG60007	1



Hoef- & klauwbehandeling

Hoefmes 'Economy'


- houten heft

art.nr.	specificaties	
FG30627	rechts 1/5	
FG30628	links 1/5	
FG30626	dubbelsnijdend 1/5	



AESFULAP® Hoefmes


- houten heft
- lemmet uit roestvrij staal

art.nr.	type	specificaties	
FG30632	VC 300	rechts 1/5	
FG30634	VC 305	links 1/5	
FG30629	VC 315	dubbelsnijdend 1/5	




AESFULAP® Hoefmes

- houten heft
- extra dun geslepen lemmet uit roestvrij staal

art.nr.	type	specificaties	
FG30692	VC 320	rechts 1/5	
FG30694	VC 321	links 1/5	




Wetsteentje voor hoefmessen

art.nr.	
FG70228	1




CERTOPLAST® Klauwverband

art.nr.	L x B	kleur	
FG30638	25m x 45mm	●	1/5




KROMBERG® Klauwverband

art.nr.	L x B	kleur	
FG30639	25m x 45mm	●	1/5




COROTEX® Klauwverband


art.nr.	L x B	kleur	
FG30671	25m x 50mm	●	1/5
FG30672	25m x 50mm	○	1/5



Silbertape


- uiterst scheurvast
- universeel te gebruiken, ook als klauwverband
- waterdicht

art.nr.	L x B	kleur	
FG30640	50m x 50mm	●	1/24




Hoeftang voor runderen met overbrenging

- met hevelwerking

art.nr.	lengte	kleur	
FG30601	41 cm	●	1



Set vervangmessen

art.nr.	
FG30602	1


Hoeftang voor runderen


- met licht gebogen snijbek

art.nr.	lengte	kleur	
FG30603	60 cm	●	1




Hoefrasp zonder handgreep

art.nr.	lengte	
FG30605	35cm	1/5




Hoefrasp met handgreep

art.nr.	lengte	
FG30600	35cm	1



Hoefbeitel

- stevige beitel met houten handgreep

art.nr.	breedte beitel	
FG30637	48mm	1



Klauwsnijdschijf P6 met 6 mesjes

- door de geoptimaliseerde geometrie en afstelling van de snijsets kan zowel klauwzool als tussenspleet uitstekend worden bewerkt
- volle basisschijf: meer geluidscomfort en minder gevoelig voor trillingen waardoor de levensduur van de schijf toeneemt
- hellend oplegvlak
- snijhoogte: 1,8mm



AK16358



AK16360

art.nr.	∅	
AK16358	105mm	1
AK16360	125mm	1

Klauwsnijdschijf SuperProfi met 4 mesjes

- direct vastgesoldeerde hardmetalen messen op een compacte metalen schijf van 90 mm met geoptimaliseerde radii zorgen voor een uitstekend slijpresultaat, zeer goede gebruikseigenschappen en weinig trillingen!
- snijhoogte: 3,0 mm



art.nr.	∅	
AK16309	90mm	1

GÖBEL® Hoefschijf gedraaid

- hardmetalen schijf
- zeer lange levensduur

art.nr.	∅	korrel	
FG30610	115mm	middel	1
FG30611	115mm	grof	1
FG30614	125mm	middel	1
FG30615	125mm	grof	1
FG30618	178mm	middel	1
FG30619	178mm	grof	1



GÖBEL® Hoefschijf gedraaid 2-zijdig

- hardmetalen schijf
- zeer lange levensduur
- dubbelzijdig gekorrelde

art.nr.	∅	korrel	
FG30621	115mm	fijn	1
FG30623	125mm	fijn	1



Hoefschijf 'Flex'

art.nr.	∅	
FG30606	115mm	1/5
FG30607	125mm	1/5
FG30608	178mm	1/5



TECHNOVIT® Original

art.nr.	specificaties	
FG30649	set voor 2 behandelingen	1/100
FG30650	set voor 10 behandelingen	1/6



FG30650

TECHNOVIT® Inclusief versneller

- uitstekende oplossing in de koudere maanden: de uithardingstijd wordt tot 50% verkort


art.nr.	specificaties	
FG30651	set voor 10 behandelingen	1/6



FG30651

TECHNOVIT®

art.nr.	artikel	inhoud	
FG39650	technovit poeder	1000g	1/5
FG39651	technovit vloeistof	500ml	1/5
FG39652	technovit versneller	70ml	1/5



FG39650

FG39651

FG39652

Hoefblokje

- hout

art.nr.	
FG30655	1/100



Hoefblokje HoloBlock, per 10 stuks

- ideaal voor behandelingen met een snel genezingsproces
- gemaakt van houtvezels
- het honinggraatprofiel zorgt voor een stevige verankering van de lijm

art.nr.	
AK16137	1/30



TECHNOVIT® -2-Bond 160 ml

- het snelle 2-componenten PU-kleefmiddel voor de behandeling van klauwen


art.nr.	
FG30685	1/10



TECHNOVIT®-2-Bond set mengtips

- prijs per set van 10 stuks

art.nr.	
FG30687	1/10/24



TECHNOVIT®-2-Bond doseerpistool



art.nr.	
FG30685	1/10

DEMOTEC® 95

- gebruiksklare sets voorzien van zakjes poeder met de juiste hoeveelheid voor 1 behandeling



art.nr.	specificaties	
FG30653	set voor 2 behandelingen	1
FG30654	set voor 14 behandelingen	1

DEMOTEC® 'Easy Bloc'

- sets voor de behandeling/ontlasting van klauwen
- set bevat gelijk aantal linkse en rechtse klauwschoentjes
- snelle en uitstekende hechting, ook bij koude temperaturen



art.nr.	specificaties	
FG30656	set voor 4 behandelingen	1
FG30657	set voor 12 behandelingen	1

DEMOTEC® Klauwschoen 'Easy Bloc'

art.nr.	specificaties	
FG30658	rechts	1
FG30659	links	1



TOPRO® Microderm Skin Protection Spray 250ml

- beschermende huidspray
- antibiotica-vrij!
- te gebruiken bij varkens, runderen, paarden en schapen



art.nr.	
BE110151	1/12

INTRACARE® 'Hoof-fit' gel

- 330 ml
- inclusief kwast
- verzorging van klauwaandoeningen
- antibiotica-vrij
- sterke hechting



art.nr.	
BE101245	1/12

INTRACARE® 'Hoof-fit' liquid

- voor behandeling met druksproeier
- met rugsput aanbrengen op schone klauw
- sterke hechting



art.nr.	inhoud	
BE101252	10 liter	1

INTRACARE® 'Hoof-fit' spray

- voor alle spraysystemen
- klaar voor gebruik
- veilig in gebruik



art.nr.	inhoud	
BE101261	10 liter	1

INTRACARE® 'Hoof-fit' bath

- voetbadmiddel
- sterke hechting



art.nr.	inhoud	
BE101253	20 liter	1

INTRACARE® 'Hoof-fit' bandages

- elastisch
- zelfklevend



art.nr.	L x B	kleur	
GP5701	4,5mx10cm		1/12/144

Bandagemes

- voor het eenvoudig en veilig verwijderen van klauwbandages
- gebogen vorm voor letselvrij werken
- zeer scherp en vervangbaar lemmer



art.nr.	lengte	
AK16830	80cm	1/10



Bandageschaar RVS

- conform Lister
- 2 tandloze schaarbladen
- typische hoek van de schaarbladen t.o.v. de greep voor een bijzonder eenvoudige geleiding en positie van de verbandschaar
- steriliseer- en desinfecteerbaar



art.nr.	specificaties	lengte	
AK1658	gebruik bij kleine dieren	145mm	1
AK1659	gebruik bij grote dieren	200mm	1

GENIA® Elastische zelfklevende bandage

- 10 cm x 4,5 meter
- elastisch, zelfklevend
- topkwaliteit



art.nr.	kleur	
GP5702-03		1
GP5702-07		1
GP5702-09		1

SUEVIA® Klauwenbad

- uit hoogwaardig UV-bestendig polyethyleen
- door het honinggraatprofiel worden de klauwen goed gespreid

art.nr.	inhoud	LxBxH in cm	
SV1600160	200 liter	200x90x15	1
SV1600161	280 liter	280x90x15	1



HOLTHAUS® Korte stretchbandage 'Cottonamid'

- prijs per doos van 10 stuks

art.nr.	LxB	
FG30665	5m x 6cm	1
FG30666	5m x 8cm	1



HOLTHAUS® Elastisch fixatiewindsel 'Dederon'

- prijs per doos van 20 stuks

art.nr.	LxB	
FG30667	4m x 8cm	1
FG30668	4m x 10cm	1



HOLTHAUS® Vlieskompres 'Ypsivil' 1-zijdig

- zijdezacht, niet wondhechtend vlieskompres

art.nr.	LxB	
FG30681	10m x 10cm	1



HOLTHAUS® Verbandwat 'Ypsisoft'

art.nr.	inhoud	
FG30680	100g	1



FLAVA® Verbandgaas

- 40 % katoen
- zonder cellofaan en zonder klemmen

art.nr.	LxB	
FG30669	6m x 6cm	1
FG30670	6m x 8cm	1



Veterinaire instrumenten

GENIA® Digitale koortsthermometer 'Digifix'

- resultaat in 10 sec.
- geluidssignaal
- meetbereik: 32 - 42° C
- precisie 0,1°C
- geleverd in transparant etui uit polycarbonaat



art.nr.	
GP1645	1/12

Veemeetlint

- om het gewicht van runderen en varkens te kunnen inschatten



art.nr.	lengte	
FG30141	2,5m	1/24

Maagmagneet in kooi

- voldoende sterke magnetische kracht
- trekt metaalachtige deeltjes aan
- voorkomt beschadigingen aan de maagwand
- robuuste behuizing
- 100% veilig



art.nr.	
GP1694	1/10/200

Maagmagneet in kooi

- tijdig inbrengen bij gezonde runderen
- gesegmenteerde magneetdeeltjes
- zeer hoge aantrekkingskracht



art.nr.	
FG30136	1/12/144

Kunststof ingever maagmagneten

art.nr.	
FG30130	1



Ingever voor maagmagneten & bolussen pistoolvorm

- huls: 36 mm x 11 cm
- totale lengte: 70 cm
- huls + stang uit roestvrij staal



art.nr.	
GP1695	1/30

Scalpelheft nr. 4

- uit roestvrij staal

art.nr.	
FG30134	1/10



SWANN MORTON® Scalpelmessjes

- verpakt per 5 mesjes
- niet steriel
- prijs per doos van 100 mesjes (20 x 5)
- geschikt voor heft nr. 4

art.nr.	maat	
CX42960022	nr. 22	1
CX42960024	nr. 24	1



HSGM® Coupeerapparaat 'Engel'

- 230V/60W
- warmteregeling door
- automatisch in- en uitschakelen (± 12 seconden werken / 48 seconden pauze)



art.nr.	specificaties	
GP1260	compleet met snijmes GP1261	1
GP1261	Vervangmes	1
GP1263	Vervangmes V-vorm	1



GENIA® 'Elplex' injectiespuit

- naaldaansluitstuk Luer-Lock

art.nr.	inhoud	
GP1432	10ml	1
GP1433	20ml	1
GP1434	30ml	1
GP1435	50ml	1



GENIA® 'Metalplex' injectiespuit


- naaldaansluitstuk Luer-Lock
- steriliseerbaar onder zekere condities

art.nr.	inhoud	
GP1401	5ml	1
GP1402	10ml	1
GP1403	20ml	1
GP1404	30ml	1
GP1405	50ml	1



GENIA® 'Geniaplex' injectiespuit


- naaldaansluitstuk Luer-Lock
- steriliseerbaar
- professionele kwaliteit in plexiglas

art.nr.	inhoud	
GP1411	5ml	1
GP1412	10ml	1
GP1413	20ml	1
GP1414	30ml	1



GENIA® 'Geniaplex' injectiespuit verlengd


- naaldaansluitstuk Luer-Lock
- steriliseerbaar
- professionele kwaliteit in plexiglas

art.nr.	inhoud	
GP1421	10ml	1
GP1422	20ml	1
GP1423	30ml	1



AGRIPLAST® Injectiespuit


- naaldaansluitstuk Luer-Lock

art.nr.	inhoud	
GP1169	100ml	1



Rubberen sonde


- passend voor spuit GP1169
- speciaal ontwikkeld voor het voeren van duiven

art.nr.	Ø x lengte	
GP1170	10mm x 11,5cm	1



HENKE® Injectiespuit 'Ferro-Matic'


- naaldaansluitstuk Luer-Lock
- flesje tot 100 ml rechtstreeks op spuit te bevestigen
- metaal / glas

art.nr.	inhoud	
FG30401	3ml	1
FG30402	5ml	1



Flexibel verlengstuk voor revolverspuit


- voor HSW-spuiten

art.nr.	specificaties	lengte	
GP1452	schroef/ Luer Lock	29cm	1
GP1453	Luer Lock/ Luer Lock	29cm	1



HENKE® Revolverspuit 'Roux'


- naaldaansluitstuk Luer-Lock
- metaal / glas

art.nr.	inhoud	
FG30417	10ml, instelbaar 0,5 - 2,5 ml	1
FG30403	30ml, instelbaar 1,0 - 5,0 ml	1
FG30404	30ml, instelbaar 0,5 - 2,5 ml	1
FG30405	50ml, instelbaar 1,0 - 5,0 ml	1



HENKE® Revolverspuit 'Roux' verlengd


- naaldaansluitstuk Luer-Lock
- metaal / glas

art.nr.	inhoud	
GP1485	50ml, instelbaar 1,0 - 5,0 ml	1



HENKE® Revolverspuit 'Multi-Matic'


- naaldaansluitstuk Luer-Lock
- kunststof huls

art.nr.	inhoud	
FG30498	25ml, instelbaar 0,5 - 2,5 ml	1
FG30499	50ml, instelbaar 1,0 - 5,0 ml	1



GENIA® 'Siligloss' silicone-olie


- voor injectiespuiten

art.nr.	inhoud	
GP1448	10ml	1



HENKE® 'Drench-Matic' drenchapparaat


- zonder rugreservoir
- zelfvullend
- ideaal voor schapen

art.nr.	inhoud	
FG30412	23ml	1



HENKE® Rugreservoir voor drenchapparaat 'Drench-Matic'

- met nylon riemen
- kunststof

art.nr.	inhoud	
FG30413	2,5L	1



Kunststof drenchapparaat

- verstelbaar, licht en handig



art.nr.	inhoud	mondstuk	
FG30414	35ml	125mm	1
FG30415	70ml	125mm	1
FG30416	200ml	200mm	1
FG30418	300ml	200mm	1

GENIA® Drenchpistool 'Pistolman'

- messing mondstuk
- extra brede opening van 18 mm voor dikke vloeistoffen



art.nr.	inhoud	
GP1460	250ml	1

Mondstuk voor injectiespuit

- gebruik van GP1451 enkel mogelijk wanneer het naaldaansluitstuk volledig uit de huls geschroefd kan worden

art.nr.	specificaties	
GP1450	Luer-Lock	1
GP1451	schroefdraad	1



Arterieklem

- recht
- RVS



art.nr.	lengte	
CX125131	140mm	1

DELVO® Injectienaalden

- Luer-Lock
- prijs per doosje van 12 naalden



art.nr.	afmetingen	
DL1010	1,0 x 10mm	1/12
DL1015	1,0 x 15mm	1/12
DL1115	1,1 x 15mm	1/12
DL1215	1,2 x 15mm	1/12
DL1515	1,5 x 15mm	1/12
DL1615	1,6 x 15mm	1/12
DL1620	1,6 x 20mm	1/12
DL1625	1,6 x 25mm	1/12
DL1820	1,8 x 20mm	1/12
DL1825	1,8 x 25mm	1/12
DL2020	2,0 x 20mm	1/12
DL2025	2,0 x 25mm	1/12
DL2030	2,0 x 30mm	1/12
DL2230	2,2 x 30mm	1/12

HENKE® Injectienaalden 'Premium'

- Luer-Lock
- prijs per doosje van 10 naalden



art.nr.	afmetingen	
FG30420	1,0 x 10mm	1/10
FG30421	1,0 x 15mm	1/10
FG30422	1,0 x 20mm	1/10
FG30423	1,2 x 15mm	1/10
FG30424	1,2 x 20mm	1/10
FG30425	1,2 x 25mm	1/10
FG30426	1,4 x 15mm	1/10
FG30427	1,4 x 20mm	1/10
FG30428	1,4 x 25mm	1/10
FG30429	1,4 x 35mm	1/10
FG30430	1,6 x 15mm	1/10
FG30431	1,6 x 20mm	1/10
FG30432	1,6 x 25mm	1/10
FG30433	1,6 x 35mm	1/10
FG30434	1,8 x 15mm	1/10
FG30435	1,8 x 20mm	1/10
FG30436	1,8 x 25mm	1/10
FG30437	1,8 x 35mm	1/10
FG30438	2,0 x 20mm	1/10
FG30439	2,0 x 25mm	1/10
FG30440	2,0 x 35mm	1/10

Onthooring

Onthoorndraad

art.nr.	lengte	
CX410056	12 meter	1



Handgrepen onthoorndraad

- per paar

art.nr.	
CX410044	1



Onthoornet met transfo

art.nr.	specificaties	
FG30101	compleet (transfo + bout)	1
FG39101	bout zonder transfo	1
FG39102	vervangkop 15mm	1
FG39104	vervangkop 18mm	1



EIDER® Onthoornet

- RVS
- 220V/250W
- 17mm kop

art.nr.	
GP1665	1



EIDER® Vervangkop voor onthoornet

art.nr.	∅	
GP1664	15mm	1
GP1666	17mm	1



Identificatie


ALLFLEX® Oormerken

art.nr.	specificaties	♀	♂	kleur		
GP7501-02	Allflex Junior	♀	♂	●	100	1/10
GP7502-02	Allflex Junior	♀	♂	●	100	1/10
GP7505-02	Allflex Pentag	♀	♂	●	100	1/10
GP7505-08	Allflex Pentag	♀	♂	○	100	1/10
GP7506-02	Allflex Pentag	♀	♂	●	100	1/10
GP7506-08	Allflex Pentag	♀	♂	○	100	1/10
GP7508-02	Allflex Bouton	♀	♂	●	100	1/10
GP7509-02	Allflex Bouton	♀	♂	●	100	1/10
GP7513-02	Allflex Senior	♀	♂	●	100	1/10
GP7514-02	Allflex Senior	♀	♂	●	100	1/10
GP7517-02	Allflex Super Maxi	♀	♂	●	100	1/10

* ♀vrouwelijk ♂mannelijk



art.nr.	specificaties		
GP7525	Allflex tang	1	
GP7527	vervangpinnetje	2	1/10
GP7530	Allflex inktstift	1/20	



RAIDEX® Veemarkstift

art.nr.	kleur	
FG30201	●	1/10/50
FG30202	●	1/10/50
FG30203	●	1/10/50
FG30204	●	1/10/50
FG30205	●	1/10/50
FG30206	●	1/10/50
FG30207	●	1/10/50
FG30208	○	1/10/50



* Minimale bestelhoeveelheid = 10 stuks

RAIDEX® Veemerkerspray

- markeringspray van hoge kwaliteit voor runderen en varkens

art.nr.	kleur	inhoud	
FG30230	●	500ml	1/12
FG30231	●	500ml	1/12
FG30232	●	500ml	1/12
FG30233	●	500ml	1/12



Enkelband met velcro


- prijs per 10 stuks

art.nr.	kleur	
FG35293	●	1/10
FG35294	●	1/10
FG35295	●	1/10
FG35296	●	1/10
FG35297	●	1/10



Kunststof enkelband voor runderen


- te bestellen per veelvoud van 10
- prijs per stuk

art.nr.	kleur	
FG30288	●	1/10
FG30289	●	1/10
FG30290	●	1/10
FG30291	●	1/10



Kunststof enkelband voor runderen 'Premium'


- te bestellen per veelvoud van 10
- prijs per stuk

art.nr.	kleur	
GP1505	●	1/10
GP1506	●	1/10
GP1507	●	1/10



Nummerblokjes 48x46mm

- te bestellen per veelvoud van 10
- prijs per stuk


art.nr.	nr	kleur	
FG30310-02	Nr. 0	●	1/10
FG30311-02	Nr. 1	●	1/10
FG30312-02	Nr. 2	●	1/10
FG30313-02	Nr. 3	●	1/10
FG30314-02	Nr. 4	●	1/10
FG30315-02	Nr. 5	●	1/10
FG30316-02	Nr. 6/9	●	1/10
FG30317-02	Nr. 7	●	1/10
FG30318-02	Nr. 8	●	1/10



Nummerblokjes 52x59mm, per 10 stuks




- prijs per 10 stuks


art.nr.	nr	kleur	
GP7591-0	Nr. 0	●	1/10
GP7591-1	Nr. 1	●	1/10
GP7591-2	Nr. 2	●	1/10
GP7591-3	Nr. 3	●	1/10
GP7591-4	Nr. 4	●	1/10
GP7591-5	Nr. 5	●	1/10
GP7591-6/9	Nr. 6/9	●	1/10
GP7591-7	Nr. 7	●	1/10
GP7591-8	Nr. 8	●	1/10



Halsriem met rolgesp


- zonder lederversterking, geschikt voor nummerblokjes

art.nr.	Lxb in cm	
FG30298	120 x 4	1/10



Halsriem met 2 schakels

- zonder lederversterking, geschikt voor nummerblokjes

art.nr.	Lxb in cm	
GP1524	130 x 4	1/10




Gewicht voor halsriem

art.nr.		
GP1975	500g	1/10



Metalen ovale schakel voor halsriem

- verzinkt

art.nr.	lengte	
GP1976	40mm	1/10



Opdrijfmiddelen

Veedrijfstok


- kunststof

art.nr.	kleur	
GP1650		1/10



Klepper voor varkens


- diervriendelijk alternatief voor veedrijvers

art.nr.	
GP1496	1/10



Drijfpeddel










- uit hoogwaardig kunststof
- akoestisch ondersteund door bolletjes in de peddel

art.nr.	afmetingen	
SV3000499	107cm	1



Drijfplank


- voor een perfect hygiënisch beheer om overdracht van ziektekiemen tussen de verschillende afdelingen te voorkomen
- onbreekbaar
- uiterst stevig door ingegoten gleuven
- gering gewicht

art.nr.	LxB in cm	kleur	
AK22122	94 x 76		1
AK221220	94 x 76		1
AK221221	94 x 76		1
AK221222	94 x 76		1
AK22123	125 x 76		1
AK221230	125 x 76		1
AK221231	125 x 76		1
AK221232	125 x 76		1



Veedrijver 'Torero'


- functioneert op batterij 4,5 V

art.nr.	afmetingen	
FG60005	13 x 8 x 3cm	1/15



Veedrijver 'Torero 2000'


- met automatische uitschakeling 1 seconde
- functioneert op batterij 4,5 V

art.nr.	afmetingen	
FG60004	13 x 8 x 3cm	1/15



KAWE® Veedrijver

- functioneert op 2 batterijen 1,5 V type R20


art.nr.	
FG60001	1/50



KAWE® Veedrijver 'M21'

- functioneert op 2 batterijen 1,5 V type R20
- met automatische uitschakeling 1 seconde

art.nr.	
FG60002	1/50



KAWE® Verlengstaaf voor veedrijver

- passend voor FG60001 en FG60002


art.nr.	
FG60003	1/20




Varkensbenodigheden

Slaghamer voor varkens

- zware gefreesde kwaliteit
- met rubber handgreep

art.nr.	specificaties	
GP1567	Slaghamer 30mm/6 posities	1
GP1566	Slaghamer 2-rijig 1 rij 30mm/6 posities 1 rij 20mm/3 posities	1




Letter voor slaghamer gefreesd

plaatje 30x15mm (schrifthoogte 20mm)		plaatje 40x18mm (schrifthoogte 30mm)	
A	GP1571-A	A	GP1565-A
B	GP1571-B	B	GP1565-B
C	GP1571-C	C	GP1565-C
D	GP1571-D	D	GP1565-D
E	GP1571-E	E	GP1565-E
F	GP1571-F	F	GP1565-F
G	GP1571-G	G	GP1565-G
H	GP1571-H	H	GP1565-H
I	GP1571-I	I	GP1565-I
J	GP1571-J	J	GP1565-J
K	GP1571-K	K	GP1565-K
L	GP1571-L	L	GP1565-L
M	GP1571-M	M	GP1565-M
N	GP1571-N	N	GP1565-N
O	GP1571-O	O	GP1565-O
P	GP1571-P	P	GP1565-P
Q	GP1571-Q	Q	GP1565-Q
R	GP1571-R	R	GP1565-R
S	GP1571-S	S	GP1565-S
T	GP1571-T	T	GP1565-T
U	GP1571-U	U	GP1565-U
V	GP1571-V	V	GP1565-V
W	GP1571-W	W	GP1565-W
X	GP1571-X	X	GP1565-X
Y	GP1571-Y	Y	GP1565-Y
Z	GP1571-Z	Z	GP1565-Z



Elk model slaghamer, logo of bijkomende letter kan op aanvraag vervaardigd worden

Blanco opvulplaatje gefreesd

art.nr.	afmetingen plaatje	schrifthoogte	
GP1572	30 x 15mm	20mm	1
GP1568	40 x 18mm	30mm	1




Cijfer voor slaghamer gefreesd


plaatje 30x15mm (schrifthoogte 20mm)		plaatje 40x18mm (schrifthoogte 30mm)	
0	GP1570-0	0	GP1564-0
1	GP1570-1	1	GP1564-1
2	GP1570-2	2	GP1564-2
3	GP1570-3	3	GP1564-3
4	GP1570-4	4	GP1564-4
5	GP1570-5	5	GP1564-5
6	GP1570-6	6	GP1564-6
7	GP1570-7	7	GP1564-7
8	GP1570-8	8	GP1564-8
9	GP1570-9	9	GP1564-9



Bakje met inkkussen



- met vilt
- met deksel

art.nr.	specificaties	
GP1582	recht model	1/30
GP1581	dwars model	1/30



RAIDEX® Vleesstempelverf


- voldoet aan richtlijn 94/36/EC

art.nr.	inhoud	kleur	
GP1580	1L		1/6



Drachtigheidstester voor varkens

- met spiraalkabelsonde

art.nr.	
FG30010	1



Tandentangetje

- vernikkeld

art.nr.	
FG30139	1



Neusring voor varkens

- met bajonetsluiting

art.nr.	
FG60030	1/10



Neusringtang voor varkens

art.nr.	
FG60031	1



Varkenslus

art.nr.	lengte	
AK22112	108cm	1/100



Varkenslus met korte steel

art.nr.	lengte	
AK22114	108cm	1/10/50



Varkenslus met lange steel

- conform Schöttle

art.nr.	buislengte	
AK22211	60 cm	1/20



Anti-stressbal voor varkens

- met granulaat voor geluidseffect
- volledig dichte uitvoering (geen vulopening)

art.nr.	∅	kleur	
FG30140	20cm		1



Anti-stressbal voor varkens

- kan worden geopend en met materiaal dat geluid maakt, worden gevuld
- kan aan de opening met een ketting opgehangen worden (ketting niet inbegrepen)
- voorkomt agressie en bouwt deze af

art.nr.	∅	kleur		
AK22121	30cm		los	33



Bijtbal voor varkens

- met ingegoten verzinkte harpsluiting
- te bevestigen met ophangketting

art.nr.	∅	
FG30142	55mm	1/25
FG30143	75mm	1/25



Bijtkogel natuur

- organisch, aanpasbaar en veilig bezigheidsmateriaal
- biologisch afbreekbaar
- ophangketting AK22609 niet inbegrepen

art.nr.	∅	
AK22649	75mm	1/25



Ophangketting met ring RVS

- voor bijtbal AK22649

art.nr.	lengte	schakeldikte	
AK22609	75cm	6mm	1/25



Bijtring voor varkens

- inclusief ketting 75 cm

art.nr.	∅	
FG30145	180mm	1/50



Varkensbijtring 'Natuur'

- inclusief ketting 75 cm
- organisch, aanpasbaar en veilig bezigheidsmateriaal
- geselecteerd, HACCP-conform loofhout

art.nr.	∅	
AK22639	180mm	1/50



Schuurborstel voor varkens

- speciaal ontwikkeld voor het in groepen houden van varkens
- kan goed verveling verdrijven, maar helpt ook bij jeukprikkelers en insecten
- bijzonder robuuste constructie van verzinkt staal
- borstels: 43 x 10 cm



art.nr.		
AK22170	1	10

Vervangborstel

art.nr.	
AK221702	1

Infraroodlampen & armaturen

Armatuur 230V/150 Watt

- aluminium scherm
- met 5 m kabel en ophangketting

art.nr.		
FG70603	1/2	200



Armatuur 230V/150 Watt met spaarschakelaar

- aluminium scherm
- met de spaarschakelaar kan het vermogen gehalveerd worden
- met 5 m kabel en ophangketting

art.nr.		
FG70604	1/2	200




Armatuur 230V/250 Watt

- met 5 m kabel en ophangketting
- deze uitvoering is geschikt voor alle soorten infraroodlampen tot 250 Watt

art.nr.		
GP1300	1/2	200





Losse fitting voor armatuur

art.nr.	
FG79601	1/15



PHILIPS® Infraroodlamp



- gehard glas

art.nr.	Watt	glas		
FG70605	150 Watt	●	1/10	300
FG70606	250 Watt	●	1/10	300
GP1392	150 Watt	Helder	1/10	300
GP1393	250 Watt	Helder	1/10	300





PHILIPS® Infraroodspaarlamp

- robuust dankzij geperst glas

art.nr.	Watt	glas		
FG70611	100 Watt	●	1/12	396
FG70612	175 Watt	●	1/12	396
GP1390	100 Watt	helder	1/12	396
GP1391	175 Watt	helder	1/12	396





GÖBEL® Infraroodlamp

art.nr.	Watt	glas		
FG70609	150 Watt	●	1/10	300
FG70610	250 Watt	●	1/10	300




GÖBEL® Infraroodspaarlamp

art.nr.	Watt	glas		
FG70613	100 Watt	●	1/10	300
FG70614	175 Watt	●	1/10	300



Keramische donkerstraler dimbaar

- infraroodlamp met speciale keramische coating
- geeft uitsluitend warmtestraling binnen het niet-zichtbare infraroodbereik af (geen licht)
- lange levensduur (ca. 15.000 uur)
- spatwaterdicht
- fitting E27

art.nr.	vermogen	
AK225285	100 Watt	1
AK225285	150 Watt	1



Schapenbenodigdheden


RAIDEX® Kleurblok voor schapendektuig

art.nr.	kleur	
FG30215	●	1/10
FG30216	●	1/10
FG30217	●	1/10
FG30218	●	1/10
FG30240	●	1/10
FG30239	●	1/10



Dektuig voor schapen

art.nr.	specificaties	
GP1082	nylon 1	
GP1083	leder 1	



Herdersschupje

- zonder steel


art.nr.	specificaties	
FG60216	spits 1	



Vangstok voor schapen

- aluminium

art.nr.	specificaties	lengte	
FG60211	hak	95cm	1
FG60212	hak	136cm	1
FG60213	hak/nek	125cm	1



RAIDEX® Schapenmerkspray 500 ml

art.nr.	kleur	
FG30224	●	1/12
FG30225	●	1/12
FG30226	●	1/12



Schapen-/geitenhalsband

- nylon met leder versterkt
- geschikt voor kleine dieren

art.nr.	LxB	
GP1067	60cm x 30mm	1/10



Geiten- / schapenhalsband

- kwaliteitsleder
- met draaiwattel

art.nr.	LxB in cm	kleur	
GP1065	2,5x70	●	1/100



Schapenhalsband nylon, met D-ring

- vervaardigd uit nylon, versterkt met leer
- verstelbaar

art.nr.	lengte	
FG60201	65 cm	1/10



Lammerenhalster leder

art.nr.	kleur	
GP1070	●	1




Ooienhalster leder

art.nr.	kleur	
GP1071	●	1



Rammenhalster met extra keelband leder

art.nr.	kleur	
GP1071	●	1



Halsrubber voor schapen

- met harpsluiting
- voor de bevestiging van nummerplaatjes

art.nr.	
GP1501	1/50



Nummerplaatje flexi 2-zijdig genummerd, serie 1-25

- per 25 stuks
- nummering van 1 tot 25


art.nr.	kleur	
GP8200-02	●	1



*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

AMOS® Schapenpootmesje


- houten heft

art.nr.	
GP1053	1



Hoefmesje Profi, dubbelsnijdend


- voor schapen en geiten
- met krul en houten heft
- lemmet van hoogwaardig Duits roestvrij staal

art.nr.	
AK16819	1



BURGON & BALL® Hoeftang 'Light'


- lichtgewicht
- met handlus

art.nr.	
CX421352	1/12



FELCO® Hoeftang '51'


- Zwitserse topkwaliteit
- ergonomische vormgeving

art.nr.	
GP1050	1/50




Savewe

- prolapsbeugel uit kunststof

art.nr.	
SV3000379	1




Lammerenverlosser plastic

art.nr.	
AK2725	1/200



FARM-O-SAN® Kubilam 20 gr


- biestvervanger voor lammeren
- te bestellen per veelvoud van 10

art.nr.	
GP1078	1/10



ANTI-VAC® Speenfles voor lammeren

- 450ml


art.nr.	specificaties	
GP1001	compleet	1/24/144
GP1002	vervangspeen	1/100



Houder voor speenfles lammeren


- voor het inhaken in afrasteringen, omheiningen, enz.
- voor 5 lammerflessen
- geschikt voor lammerflessen Anti-Vac (art.nr. GP1001)
- met kunststofcoating

art.nr.	kleur	
GP1078		1/10




Speenfles voor lammeren 500 ml

- soepele fles
- zachte speen

art.nr.	specificaties	
FG70075	compleet	1
FG70079	vervangspeen	1




Speenfles voor lammeren 1000 ml

art.nr.	specificaties	
FG70076	compleet	1
FG70078	vervangspeen	1/100



Latex flesspeen


- te bevestigen op gewoon limonadeflesje

art.nr.	
GP1025	1/6




Lammerenbar met 3 spenen

- compleet met ophangplaatje, ventielen en spenen

art.nr.	inhoud	
AK2769	8 liter	1/10




Lammerenbar met 5 spenen

art.nr.	specificaties	
FG70077	compleet	1/10
FG70078	vervangspeen	1/100



Lammerenbar

- 2 vakken met elk 3 spenen


art.nr.	specificaties	
GP1010	compleet	1
GP1011	vervangspeen	1/6*
GP1012	aluminium ventiel	1/6*



*te bestellen per veelvoud van 6

GP1011 GP1012


Maagsonde met spuit

art.nr.	
GP1029	1



Roslam met flesje 200ml





- voor lammeren
- gesloten fles
- voor het toedienen van vloeibare voeding
- met schaalverdeling

art.nr.	
AK2754	1




Elastratorringen

- worden met behulp van de spantang aangelegd

art.nr.	kleur		
AK2219/1		100	-
AK22193		-	500




Tang voor elastratorringen

art.nr.	
AK2217/1	1



Wolschaar 'Economy'





art.nr.	
FG70191	1



Alpaca Halster

- grootte verstelbaar met gespen, daardoor geschikt voor alle alpaca typen vanaf het eerste levensjaar
- speciale constructie verhindert ook aan de riem een te hoge druk op de gevoelige snuit van de alpaca






art.nr.	kleur	
AK2799		1/10/100
AK27196		1/10/100
AK27197		1/10/100

Lama-halster

- verstelbare halsband
- kruisvormig ontwerp voorkomt ook aan de riem een te hoge druk op de gevoelige snuit van de lama
- halstermaat 50: voor lama's met een middelgroot hoofd en alpaca's met een groot hoofd
- halstermaat 60: voor lama's met een groot hoofd



art.nr.	halstermaat	kleur	
AK27198	50		1/10/100
AK27196	60		1/10/100

Leidseel 'Dexter'






- halstertouw met goede grip
- van gevlochten, scheurvast polypropyleen
- lengte 200 cm x Ø 20 mm



KARABIJNHAAK




PANIEKHAAK

art.nr.	specificaties	kleur	
AK323575	met karabijnhaak		1/10/100
AK323577	met karabijnhaak		1/10/100
AK323579	met paniekhak		1/10/100
AK323581	met paniekhak		1/10/100



Kleinveebenodigheden



Appelcider Azijn met knoflook 1L

- ondersteunt de gezondheid en vitaliteit van kippen/pluimvee
- wordt gebruikt bij beginnende gewrichtsklachten
- gebruik: 5 ml per liter drinkwater



art.nr.	specificaties	
KB067003	1 liter	1

Appelcider Azijn 1L

- ondersteunt de gezondheid en vitaliteit van kippen/pluimvee
- wordt gebruikt bij beginnende gewrichtsklachten
- gebruik: 5 ml per liter drinkwater



art.nr.	specificaties	
KB067004	1 liter	1

Breathe Free 250ml

- een natuurlijke manier om de longen en snavel van kippen vrij te houden
- draagt bij aan ontspannen en productieve kippen
- Combineer zo nodig met Revitaliser en / of Immune Tech



art.nr.	specificaties	
KB067005	250ml	1

Chill Out 250ml

- werkt als ondersteuning bij een nieuwe omgeving, bij gedragsaanpassingen, bij periodes van stress, een verstoring van de pikorde of bij slecht weer



art.nr.	specificaties	
KB067006	250ml	1

Egg Plus 500g

- voor uitstekende eieren met een mooie gele kleur
- Amos Gele dooier / Egg Plus is een mengsel van natuurlijke groenten- en plantenpoeders



art.nr.	specificaties	
KB067007	500g	1

Knoflook granulaat 500g

- zorgt voor een goede spijsvertering en ademhaling
- ondersteunt de algehele conditie
- makkelijk eetbare korrels



art.nr.	specificaties	
KB067008	500g	1

ImmunoTech 250ml

- ondersteunt het afweersysteem van pluimvee / kippen
- Gebruik Amos Optimale conditie / ImmunoTech langdurig of alleen als de vogels risico lopen of een bleke kop of kam hebben



art.nr.	specificaties	
KB067009	250ml	1

Diarree / uitdroging 500g

- zorgt voor regelmatige, normale ontlasting
- is nuttig als kippen veel water verliezen via hun uitwerpselen, waardoor ze kunnen verzwakken
- Loose Dropping Formula (LDF) kan in combinatie met ImmunoTech / Amos Optimale conditie worden gebruikt



art.nr.	specificaties	
KB067010	500g	1

Energie boost / Revitaliser 250ml

- geeft energie door een betere spijsvertering
- Amos Energie boost / Revitaliser is voor vermoeide kippen die wel een opkikker kunnen gebruiken
- vloeibaar supplement voor algemeen gebruik



art.nr.	specificaties	
KB067011	250ml	1

Zeewier 500g

- bestemd voor kippen die naast vers groenvoer nog iets extra's kunnen gebruiken
- Als uw kippen niet zelf hun insecten en wormen bij elkaar kunnen scharrelen, is Amos Zeewier een perfecte aanvulling



art.nr.	specificaties	
KB067012	500g	1

Drinkemmer voor pluimvee

- van hoogwaardig kunststof

art.nr.	specificaties	inhoud	
AK71120	incl. standvoetjes	12 liter	1
AK71117	drinkemmer	18 liter	1
AK72265	incl. standvoetjes	24 liter	1



Drinktoren 'Rapid Clean'


- om op te hangen

art.nr.	specificaties	inhoud	
AK72248	Drinktoren	6 liter	1
AK71144	onderzetter voor AK71117/ AK72248		1/6



Drinktoren

- voor kuikens en kippen

art.nr.	inhoud	
AK70202	1,5 liter	1/24
AK70203	3,5 liter	1/24
AK70205	5 liter	1/24
AK70210	10 liter	1/12




Drinktoren met bajonetsluiting

- originele Stükerjürgen
- voor kuikens en pluimvee, gehouden op de grond
- ook geschikt om op te hangen, waardoor minder vervuiling

art.nr.	specificaties	inhoud	
AK70259	kunststof drinktoren	1,5 liter	1/5
AK70260	kunststof drinktoren	3,5 liter	1/5
AK70261	kunststof drinktoren	5,5 liter	1/5
AK70247	onderzetter voor AK70259 / AK70258	3,5 liter	1/5/200
AK70248	4-delige set standvoetjes voor AK70260 / AK70261	5,5 liter	1/50




Drinktoren stolpmodel

art.nr.	inhoud	
FG70730	1 liter	1
FG70731	2 liter	1
FG70732	3 liter	1
FG70733	5 liter	1



Drinktoren van kunststof dubbelwandig


- orig. Stükerjürgen
- voor pluimvee, gehouden op de grond
- met draaggreep en bajonetsluiting
- ook geschikt om op te hangen
- AK70297: met interne bajonetsluiting voor optimale reiniging
- AK70243: passend voor AK70216 en AK70215

art.nr.	specificaties	inhoud	
AK70297	dubbelcilinder kunststofdrinkbak	3 liter	1
AK70216	dubbelcilinder kunststofdrinkbak	6 liter	1
AK70215	dubbelcilinder kunststofdrinkbak	12 liter	1
AK70243	4-delige set standvoetjes, H 8cm		1/50



Kwarteldrinktorens


- orig. Stükerjürgen
- met bajonetsluiting
- tweedelig

art.nr.	inhoud	
AK70255	1,5 liter	1/5
AK70256	3,5 liter	1/5



Kunststof drinktoren met dop in bodem

- eenvoudig vullen door sluiting op de bodem
- met draaggreep en bajonetsluiting
- gemakkelijk te reinigen

art.nr.	inhoud	
AK70133	8 liter	1/5
AK70134	10 liter	1/5



Universele pluimveedrinkbak

- verandert emmers of elk waterreservoir in een pluimveedrinkbak!
- zelfvullend reservoir met constant waterniveau
- eenvoudige montage (slechts klein boorgat in waterreservoir nodig)



art.nr.	
AK70296	1

Kwarteldrinker

- voor kwartels en kuikens
- tweedelig



art.nr.	inhoud	
AK73136	1 liter	1/50

Drinktoren kunststof

- gemaakt van breukvast plastic
- met stabiele voet en handvat
- totale hoogte ± 70 cm
- drinkbord ± 20 cm boven de grond



art.nr.	inhoud	
AK70233	30 liter	1/5

Drinktoren Kubic

- eenvoudige reiniging door opklapbaar resp. compleet afneembaar deksel
- inclusief vlotterventiel om waterpeil te regelen
- brede standvoetjes
- drinkbord ± 20 cm boven bodem



art.nr.	inhoud	
AK70244	40 liter	1
AK70245	50 liter	1

Drinktoren met voetjes groen

- met draaggreep en bajonetsluiting
- inclusief standvoetjes, hierdoor minder vervuiling



art.nr.	inhoud	
AK70121	1,5 L	1/10
AK70122	3 L	1/10
AK70123	5 L	1/5
AK70124	8 L	1/5
AK70125	10 L	1/5

Ligemmer pluimvee 6L

- afneembaar bovendeel, daardoor gemakkelijk schoon te maken
- met draagbeugel



art.nr.	inhoud	kleur	
AK71410	6 liter	●	1/5

Drinktoren voor duiven

- kunststof



art.nr.	inhoud	kleur	
FG70798	3,5L	●	1
FG70797	5L	●	1

Drinkschaal voor kunststoffles

- geschikt voor flessen tot 1,5 liter
- geleverd zonder kunststof fles



art.nr.	
AK71115	1/48

Verwarmingsplaat voor drinkbakken gevogelte

- geleverd met voeding voor aansluiting op een 230 V-contactdoos
- polyurethaan isolatie om opwarming te begeleiden
- kabellengte: 2 meter

art.nr.	specificaties	
AK70236	Ø 25cm / 15W	1/6
AK70237	Ø 30cm / 22W	1/6



Rubber verwarmingsplaat

- voor het vorstvrij houden van drinkbakken en het behoud van de nestwarmte voor kleinvee en gevogelte
- met transformator voor aansluiting op een 230 V-voeding
- kabellengte: 2 meter

art.nr.	specificaties	
AK70239	24V / 18W	1/10



Drinkautomaat lage druk

- voor het fokken van kuikens, kippen, leghennen en kalkoenen
- bruikbaar in lagedruknetwerk
- verstelbare ophanging

art.nr.	specificaties	
AK70301	drinkautomaat	1/10
AK70303	vervangventiel	1/80



Drinkbeker en voederbakje

- voor tentoonstellingskooien, enz.
- gemaakt van slagvaste kunststof
- gepolijst binnen en buiten



art.nr.	inhoud	
AK71410	0,3 liter	1/300

Voederautomaat kunststof

- deksel inbegrepen
- regelbare toevoer



art.nr.	inhoud	
AK70221	15L	1
AK70220	27L	1

Voerkorf


- met hengsel
- Ø boven 38 cm, onder 14 cm



art.nr.	hoogte	
AK70280	50cm	1/6

Voerbak

- voor kuikens, jonge hennen en kippen
- van hoogwaardig kunststof



art.nr.	specificaties	
AK71330	voor kuikens, 50x7cm	1
AK71331	voor jonge hennen/kippen, 50x12cm	1
AK71332	voor kippen, 75x12cm	1

Voederautomaat met voetjes

- inclusief standvoetjes, hierdoor minder vervuiling
- ook geschikt om op te hangen



art.nr.	inhoud	
AK70126	2,4L/2kg	1/10
AK70127	4,8L/4kg	1/10
AK70128	9,6L/8kg	1/5
AK70129	14,4L/12kg	1/5

Snackbal voor kippen

- voor het zinvol bezighouden van kippen in de stal of uitlopen
- met kippenvoer, tarwe, maïs of meelwormen vullen



art.nr.	Ø	
AK81642	7,5cm	1/72

Voederautomaat met klapdeksel

- orig. Stükerjürgen
- met bajonetsluiting



art.nr.	inhoud	
AK70278	4kg	1

Voederautomaat met standvoetjes

- groot volume
- voor scharrepluimvee
- eenvoudige reiniging door opklapbaar en compleet afneembaar deksel



art.nr.	inhoud	
AK70276	30L	1
AK70277	50L	1

Voederautomaat met bajonetsluiting

- orig. Stükerjürgen
- voor pluimvee, gehouden op de grond
- met bajonetsluiting
- AK70264 met draaggreep
- ook geschikt om op te hangen

art.nr.	specificaties	inhoud	
AK70258	voederautomaat	1 kg	1/5
AK70263	voederautomaat	2,5 kg	1/5
AK70264	voederautomaat	4 kg	5
AK70247	onderzetter voor AK70259 / AK70258		5/200
AK70249	4-delige set standvoetjes voor AK70263 / AK70264		50



Voerbak 'Stükerjürgen'

- orig. Stükerjürgen
- voor kuikens, jonge hennen en kippen
- van hoogwaardig kunststof



art.nr.	specificaties	
AK71310	voor kuikens, 50x7cm	1
AK71312	voor jonge hennen, 50x10cm	1
AK71313	voor jonge hennen, 75x10cm	1
AK71318	voor kippen, 50x20cm	1
AK71314	voor kippen, 75x20cm	1
AK71315	voor kippen, 100x20cm	1

Voederautomaat kunststof geel

- voor kuikens en kippen
- niet gemonteerd

art.nr.	inhoud	
AK71125	2,5 L	1/20
AK71126	5,25 L	1/24
AK71118	10,5 L	1/10
AK71116	20 L	1/10



Voederautomaat verzinkt

- gemonteerd geleverd
- regelbare toevoer

art.nr.	specificaties	inhoud	
AK71101	voor kuikens	5 L	1
AK71102	voor kuikens en jonge kippen	18 L	1
AK71103	voor kippen en kalkoenen	40 L	1



Voerbak verzinkt

art.nr.	specificaties	
AK71202	voor kuikens, 50x7cm	1/20
AK71301	voor kippen, 50x10cm	1/12
AK71302	voor kippen, 75x10cm	1/12
AK71303	voor kippen, 100x10cm	1/12



Voedersilo kunststof voor kwartels

- voor kwartels en kuikens
- tweedelig

art.nr.	inhoud	
AK73137	1 liter	1/10



Voerbak hout

- voor duiven en dwerghoenders

art.nr.	inhoud	
FG70752	60cm	1
FG70753	120cm	1



Universele voerbak hout

- met openklappend deksel

art.nr.	inhoud	
FG70756	50cm	1
FG70757	75cm	1
FG70758	100cm	1



Voederhuis voor duiven


art.nr.	inhoud	
AK70252	5 liter	1/6



Voedertrog voor duiven

- orig. Stükerjürgen

art.nr.	LxBxH in cm	
AK70218	25x11,5x14	1/10



Maïsmolen

- om maïs te ontkolven
- met stabiele handgreep, incl. bevestigingsbeugel

art.nr.	
AK73006	1/6



Automatische kippendeur

met de automatische kippendeur kunnen kleppen, deuren of schuivers in pluimveestallen automatisch geopend en gesloten. werkt zowel op batterijen als op netvoeding.

de automatische kippendeur beschikt over meerdere functies voor openen/sluiten van de schuif:

- daglichtgestuurde besturing met lichtsensor
- tijdsgebonden besturing, er kan verschil worden gemaakt tussen week- en weekenddagen
- handmatige besturing, op apparaat of via aangesloten knop



art.nr.	specificaties	
AK70550	motorkast voor automatische kippendeur	1/10
AK70560	kippendeur aluminium met rails 220x330mm	1/20
AK70570	kippendeur aluminium met rails 300x400mm	1/20

Kippenhok NoFrost Thermo (verwarmbaar)


- temperatuurregeling via geïntegreerde thermostaat
- verwarmde spoelen geïntegreerd in de vloer
- ideaal voor opfok
- omvat legnest en drie zitstokken

art.nr.	LxBxH in cm	
AK82844	146x74x82	1



Kippenhok 'Florentina'


- verlengde voeten voor een betere bodemventilatie
- opklapbaar bitumen dak met dakbevestiging
- inclusief aanbouw met 2 legnesten en zitstokken
- met schuifraam voor luchtcirculatie

art.nr.	LxBxH in cm	
AK82827	146x74x80	1



Kippenhok 'Emma'


- inclusief verhoogde bevestiging met 2 legnesten en zitstokken
- zijdeur geschikt voor bevestiging konijnenren AK82825
- met schuifraam voor luchtcirculatie

art.nr.	LxBxH in cm	
AK81702	146x74x80	1



Hoenderhuis

- zeer stabiel ontwerp
- 6 deuren apart te openen, afsluitbaar
- 2 verdiepingen verbonden met trappen
- 2 schuifdeuren naar de behuizing
- weersbestendig bitumen dak
- accessoires: 3 legnesten op elke verdieping met toegang vanaf de buitenkant, 2 houten zitstokken

art.nr.	LxBxH in cm	
AK82806	222x115x200	1



Kippen- / konijnenhok 'Fortuna'


- inclusief onder-buitenkooi en aangebouwde afsluiting
- weersbestendig bitumen dak
- met hoogwaardig rooster
- een hoge, uittrekbare kunststofkuip versimpelt het schoonmaken
- 6 deuren apart te openen, afsluitbaar

art.nr.	LxBxH in cm	
AK82813	160x80x117	1



Legnest 'Fortuna'

- Uitbreidingsset voor kippen- / konijnhok 'Fortuna'
- bestaat uit aanbouw en zitstokken

art.nr.	LxBxH in cm	
AK82814	41x63x41cm	1



ECO-stal van kunststof 'Barney'


- 2 deuren apart te openen
- inclusief twee legnesten en twee zitstokken
- met schuifraam voor variabele luchtcirculatie
- verlengde poten voor een betere vloerventilatie
- opklapbaar dak met dakbevestiging
- eenvoudige montage door voorgeboorde gaten en schroefdraden
- van eco-recyclingmateriaal, 60% kunststof / 40% hout

art.nr.	LxBxH in cm	
AK81731	137x73x83	1



Kippenhok 'Bonny'

- met schuifraam voor luchtcirculatie
- metalen frame op de grond
- blokkeermogelijkheid tussen buitenren en rustgedeelte
- afmetingen rustgedeelte: 67 x 56 cm
- inclusief 2 legnesten en 2 zitstokken
- 5 cm hoge uittrekbare kunststof bak
- weersbestendig bitumen dak

art.nr.	LxBxH in cm	
AK81713	181x65x118	1



Legnest kunststof

- biedt kippen een schone omgeving om eieren te leggen
- met inspectieklep
- hellende bodem voor verwijderen van eieren


art.nr.	LxBxH in cm	
AK72288	37x44x49,5	1




Legnest kunststof/metaal

- verzinkte zijdelen en kunststof vloer
- biedt kippen een schone omgeving om eieren te leggen
- met inspectieklep
- hellende bodem voor verwijderen van eieren
- eenvoudig reinigen door uitneembare bodem

art.nr.	LxBxH in cm	
AK73142	26x52x43,5	1

art.nr.	LxBxH in cm	
AK73134	53x52x43,5	1

art.nr.	LxBxH in cm	
AK73143	79x52x43,5	1



AK73142



AK73134



AK73143

Legbak hout

- 2 legplaatsen
- eenvoudige installatie zonder gereedschap
- ook geschikt voor zware kippenrassen tot 2 kg levend gewicht
- voldoet aan de Europese biologische richtlijnen



art.nr.	LxBxH in cm	
AK73005	30x35x83	1

Kippen-/konijnenhok

- weersbestendig bitumen dak
- dak kan worden geopend, kan gebruikt voor het opbergen van apparatuur en accessoires
- legnest optioneel verkrijgbaar (AK82808)
- buitenren optioneel verkrijgbaar en bevestigbaar (AK70345)



art.nr.	LxBxH in cm	
AK82807	105x100x108	1

Legnest voor kippen-/konijnenhok AK82807

- bestaat uit aanbouw en zitstokken



art.nr.	LxBxH in cm	
AK82808	85x37x48	1

Buitenren verzinkt met zonnescherm

- buitenbehuizing voor grote konijnen, hazen en kippen
- met 3 deuren
- inclusief zonnescherm



art.nr.	LxBxH in cm	
AK70345	220x103x103	1

Uitbreidingselement

- past bij buitenren AK70345
- met zitstok
- moeiteloze verbinding aan buitenren met grondpennen
- tralie-afstand: 3,6 cm

art.nr.	LxBxH in cm	
AK70358	110x103x103	1



Eenden-/ganzenhok 'Duck Town'

- met verzinkte bodem, zijdelings uitneembaar
- incl. kunststof voetjes als bescherming tegen vocht
- met schuifraam voor variabele luchtcirculatie



art.nr.	LxBxH in cm	
AK82809	93x73x67	1

ECO Konijnenhok 'Samy'

- 2 deuren apart te openen
- inwendige hoogte 50cm, met doorgang naar rustruimte
- opklapbaar dak met dakbevestiging
- eenvoudige montage door voorgeboorde gaten en schroefdraden
- van eco-recyclingmateriaal: 60% kunststof + 40% hout



art.nr.	LxBxH in cm	
AK81730	116x57x82	1

Konijnenhok 'Tyrol Alpin'

- slaapgedeelte op onderste verdieping geïsoleerd en afsluitbaar
- bovenste verdieping is bereikbaar via de geïntegreerde opstaphulp
- balkon dient als hooiruif
- 5 deuren apart te openen
- binnelhoogte: onder 40cm - boven onder puntdak 60cm



art.nr.	LxBxH in cm	
AK82836	119x100x119	1

Konijnenhok 'Freetime'

- met ruime ren
- verwijderbare plastic bak
- weersbestendig bitumen dak
- hoogte rustruimte: 50 cm, hoger in de gevel
- toegangsvergrendeling tussen ren en rustruimte



art.nr.	LxBxH in cm	
AK82826	140x65x100	1

Konijnenhok 'Appartement Flat'

- in hoogte verstelbare kunststofvoetjes
- uittrekbare kuip van kunststof
- vier deurtjes afzonderlijk te openen
- binnelhoogte 50 cm, extra verhoogde oppervlakken
- mogelijk om buitenren AK81720 en AK82845 aan te bouwen



art.nr.	LxBxH in cm	
AK82835	115x61x118	1

Konijnenhok 'Appartement Pro'

- deur aan zijkant voor vrije uitloop
- 5 cm hoge kunststofbak, uitschuifbaar
- met weerbestendig kunststof dak
- binnenhoogte op onderste etage: 50 cm
- binnenhoogte op bovenste etage: 59 cm
- blokkeermogelijkheid tussen de etages
- uitbreidbaar met optisch bijpassende buitenren AK81720



art.nr.	LxBxH in cm	
AK81719	118x61x130	1

Buitenren 'Appartement Pro'

- met voordeur en zijdeur voor gemakkelijke toegang
- gecoat met beschermende houtkleur
- met weerbestendig kunststof dak
- metalen frame aan onderkant beschermt tegen vocht



art.nr.	LxBxH in cm	
AK81720	115x85x90	1

Konijnenhok 'XXL Vario' met hooiruif

- met geïntegreerde, afsluitbare hooiruif
- 6cm hoge kunststofbak uittrekbaar
- met deur aan zijkant voor vrije uitloop
- opklapbaar, waterdicht kunststof dak
- in hoogte verstelbare kunststofvoetjes
- inwendige hoogte: 60 cm



art.nr.	LxBxH	
AK81709	155x76x80cm	1

Konijnenhok 'Buddy'

- met rustgedeelte en afzonderlijk te openen deurtjes
- interieurhoogte: 50 cm
- opklapbaar bitumen dak
- met plastic voetjes om vocht te weren
- uitneembare plastic drinkbak



art.nr.	LxBxH in cm	
AK82726	116x52x82	1

Buitenren met uitbreekblokkering

- toegangsvergrendeling tussen rustruimte en ruime ren
- weersbestendig bitumen dak
- verwijderbare plastic bak
- hoogte rustruimte: 50 cm, hoger in de gevel




art.nr.	LxBxH in cm	
AK81708	220x115x75	1

Buitenren met uitbreekblokkering

- inclusief zonnesherm
- 4 zijdeuren
- opklapbare bovenzijde van gaas
- eenvoudig te monteren met grondpennen



art.nr.	LxBxH in cm	
AK82825	230x115x70	1



Buitenren extra kleine mazen met uitbreekblokkering


- onderste gedeelte extra fijnmazig (35x18mm)
- de afdekking met gaas voorkomt eruit springen
- met aan de zijkant een deur en een aanvullende, kleine opening
- kan van boven worden geopend
- inclusief zonnesherm



art.nr.	LxBxH in cm	
AK81701	144x112x60	1

Buitenren met uitbreekblokkering

- beschermnet met geïntegreerd zonnesherm
- eenvoudig te monteren met grondpennen
- inclusief zijdeurtje




art.nr.	LxBxH in cm	
AK82823	115x115x65	1

Buitenren 'Easy' met zonnesherm

- buitenren voor grote konijnen
- met twee deuren en zonnesherm
- inclusief draaggreep en extra vergrendeling van de deursluitingen
- tralie-afstand bedraagt 3,5 cm

art.nr.	LxBxH in cm	
AK82845	115x115x60	1



Buitenren voor grote konijnen

- inclusief zonnescherm
- de afdekking met gaas voorkomt eruitspringen en biedt optimale bescherming tegen ongenode gasten zoals roofvogels, katten...
- met zijdeur en extra kleine opening
- kan van bovenaf worden geopend
- tralie-afstand bedraagt 3,5 cm



art.nr.	LxBxH in cm	
AK83172	114x112x60	1

Uitbreidingselement voor buitenren AK83172

- moeiteloze verbinding aan buitenren met grondpennen
- tralie-afstand bedraagt 3,5 cm



art.nr.	LxBxH in cm	
AK83173	72x112x60	1

Afgesloten ren achthoekig

- acht omheinende elementen van elk 57 x 56 cm
- geschikt voor buitengebruik
- met deurtje
- inclusief net en zonnescherm
- tralie-afstand: 2,8 cm



art.nr.	
AK82708	1/4



Buitenren 'Vario'


- veilige ren voor konijnen of cavia's
- eenvoudig te installeren
- met draadgaas
- bestaat uit zes elementen en zes haringen
- levering onderdelen in kartonnen doos



art.nr.	LxBxH in cm	
AK84399	120x120x59	1

Buitenren 6-hoekig

- zes omheinende elementen van elk 56,5 x 56,5 cm
- geschikt voor buitengebruik
- met deurtjes
- inclusief zonnescherm
- tralie-afstand: 2,8 cm



art.nr.	
AK82704	1/4

Transportbox 'Expedion'

- met voorziening voor autoveiligheidsgordel
- max. toegelaten gewicht: 10 kg
- LxBxH in cm: 45 x 30 x 30



art.nr.	kleur	
AK81346		1/6
AK81347		1/6
AK81348		1/6

Voederautomaat verzinkt voor konijnen

- met geperforeerde, afgeronde bodem en deksel voor stofvrij voeder
- van buitenaf aan te brengen en te vullen



art.nr.	inhoud	
AK74101	2200 ml	1/24
AK74102	3000 ml	1/24

Voederautomaat voor konijnen

- gemaakt van kunststof, met knaagbeschermer van verzinkt metaal
- om in kooien te hangen
- inclusief afdekking




art.nr.	inhoud	
AK74104	2500 ml	1/24
AK74105	3500 ml	1/18

Hooiruifje verzinkt voor knaagdieren


- voor schroefmontage
- te gebruiken voor mengelingen van hooi, gras of salade


art.nr.	LxBxH in cm	
AK74109	20x10x15	1/5/20
AK74110	25x10x15	1/5/20
AK74111	30x10x15	1/5/20



Hooruifje voor deurmontage


- om aan de deur van het hok te schroeven

art.nr.	LxB in cm	
AK74112	32x19	1/5/20



Hooruif verzinkt met deksel


- deksel voorkomt verontreinigingen en letsel
- om in te hangen

art.nr.	LxBxH in cm	
AK82857	17x7x13	1/20
AK82858	25x9x17	1/20



Keramisch eet-/drinkbakje dubbel


- vaatwasmachinebestendig

art.nr.	inhoud in ml	
AK82785	350 + 450	1/4



Stenen eetpot

- zwaar model met gebogen rand
- geglazuurd, vaatwasbestendig

art.nr.	inhoud in ml	
AK74114	250	1/6/36
AK74115	500	1/6/24
AK74117	750	1/6/12
AK74116	1000	1/6/12



Himalaya liksteentje met houder


- 100% natuurlijk bergkristalzout
- bevat belangrijke mineralen en sporenelementen
- ondersteunt het immuunsysteem

art.nr.	∅	KG	
AK82879	5cm	± 80g	1/5/20



Zoutliksteen met houder



- met waardevolle mineralen
- met houder, past op elke kooi

art.nr.	KG	
AK83189	± 50g	1/12/192
AK83190	± 80g	1/12/120



Knaagsteen 210g

- voor alle knaagdieren
- inclusief draadhouder
- zorgt voor natuurlijke slijtage van de tanden


art.nr.	specificaties		
AK83170	zonder groenten	6	1/12/192
AK83140	met groenten	6	1/12/120

* minimale bestelhoeveelheid = 6 stuks



Drinkfles voor konijnen


- kunststof houder compleet met gebogen drinktuit
- met aluminium schroefdop

art.nr.	specificaties	
AK74120	kunststof	1/12/192
AK74125	glas	1/12/120



Drinkfles voor konijnen 500ml


- met dubbele kogeltechniek
- makkelijk op te hangen in de kooi

art.nr.	inhoud	
AK84077	75ml	1/8/144
AK83185	150ml	1/8/144
AK83186	320ml	1/12/96
AK83187	600ml	1/12/96
AK84075	1100ml	1/6/48



Drinkfles voor konijnen met rvs bakje


- grote konijnendrinkfles met roestvrijstalen drinkbakje
- de drinkbus kan tussen twee tralies geklemd

art.nr.	inhoud	
AK74302	1900ml	1/4



Fleshouder, per 2 stuks


- verzinkt met kom en ring van kunststof

art.nr.	
AK74306	1/24



Fleshouder 'Niagara'


- kunststof, met veiligheidsrand
- voor alle flessen geschikt

art.nr.	
AK74145	1/48



Drinkfles met deksel en nippel voor konijnen

- hoeft niet verwijderd te worden, enkel aanvullen
- om in te hangen aan het rooster (min.breedte 14mm)
- actueel waterpeil van buitenaf te zien

art.nr.	inhoud/ specificaties	
AK74163	500 ml 1/8/32	
AK74160	1 liter 1/8/32	
AK74161	Nippel 1/300	
AK74164	Knie kunststof 1/300	



Thermische beschermhoes voor drinkfles


- beschermt tegen zoninstraling
- met trekkoordje voor optimale isolatie
- koeler water bij warm weer, verlaagt vorstrisico in winter

art.nr.	ØxH	specificaties	
AK82736	5,5cmx18cm	voor 320ml drinkfles	1/60
AK82737	6,5cmx22cm	voor 500ml drinkfles	1/60



Konijnendrinkbak groen


- past op alle soorten draadgaas
- stevige bevestiging dankzij inhaakvoorziening bovenaan en twee veebevestigingen aan de zijden

art.nr.	inhoud	
AK74206	500ml 1/12	
AK74205	1000ml 1/60	



Drinkbakje kunststof met vlotter


- snelle montage aan het draadgaas met schroefsluiting
- met vlotterklep (ventiel)
- slangaansluiting voor lagedruk

art.nr.	breedte	
AK74140	12cm 1/50	



Houten knaagdierhuis 'Outdoor'


- als terugtrekmogelijkheid bij sterke zonnestralen of wind
- voetstukken beschermen tegen vochtige bodem
- afsluitbaar deurtje

art.nr.	LxBxH in cm	
AK82740	36x36x40	1



Knaagdierhuis


- met weersbestendig bitumen dak
- met 2 openingen
- geschikt als schuilplaats

art.nr.	LxBxH in cm	
AK82852	45x32x27	1/24
AK82721	59x39x30	1/20



Grasbuis 2-delig


- afmetingen: Ø 18 x 24cm + Ø 24 x 30cm
- natuurlijk gedroogd gras
- geschikt voor consumptie

art.nr.	
AK82762	1/6



Grashuis 'XL'


- natuurlijke gedroogd gras
- geschikt voor consumptie

art.nr.	LxBxH in cm	
AK82789	37x30x28	1



Grashuis


- natuurlijk, droog gras
- geschikt voor consumptie

art.nr.	LxBxH in cm	
AK81763	39x29x19,5	1/12



Hooiruif 'Nature'

- gemaakt van onbehandeld hout

art.nr.	LxBxH in cm	
AK82888	45x32x33	1/12



Hooiruif 'XL Nature'

- een houten hooiruif om het hooi eenvoudig te verversen
- gemaakt van onbehandeld hout met deksel
- zitplank voorkomt verontreiniging en letsels

art.nr.	LxBxH in cm	
AK82895	28x20,5x22	1/8



Hennepvezel knaagdiermat

- konijnenmat van 100% hennep
- geschikt voor consumptie



art.nr.	LxB in cm	
AK82744	40x25	1/48
AK82745	100x40	1/12
AK82751	120x60	1/18

Kunststof drink- of eetbakje 300 ml

art.nr.	kleur	
FG70722		1
FG70723		1
FG70724		1
FG70725		1
FG70726		1



Nestschaal voor duiven

- kunststof

art.nr.	Ø	
FG70795	19cm	1
FG70796	23cm	1



Kalkei kippen

art.nr.	
FG70799	1/10
FG75799	Blister 2 stuks



Voedersonde voor vogels

- roestvrij staal
- Luer lock aansluiting
- te combineren met injectiespuit met Luer lock aansluitstuk

art.nr.	LxB in mm	
GP1167	2,5x50	1/12



Kippenringen 'Spiraal'

- dikte: 2mm
- Ø 16 mm
- per 100 stuks



art.nr.	kleur		art.nr.	kleur	
FG70790		1	FG75790	20x	1*
FG70791		1			
FG70792		1			
FG70793		1			

* 80 stuks in blister

RAIDEX® Tatoeëerinkt vloeibaar

- voor slaghamers en tatoeëertangen
- levensmiddel echt



art.nr.	inhoud	kleur	
FG30219	1L		1/6

RAIDEX® Tatoeëerpasta

art.nr.	inhoud	kleur	
FG30221	tube 60g		1/50
FG30222	pot 600g		1/22



Tatoeëertang 7 mm

- voor 7 posities
(moeten alle 7 opgevuld zijn, eventueel met blanco opvulplaatjes)

art.nr.	specificaties	
GP1540	tatoeëertang	1
GP1541	cijferset 7mm (0-9)	1
GP1545	letterset 7mm (A-Z)	1
GP1544	opvulplaatje blanco 7mm	1



Transportkist hout

- scheidingswand inbegrepen om voor 2 dieren te gebruiken
- afmetingen 1 vak in cm: 28(H) x 18(B) x 35(D)


art.nr.	LxBxH in cm	
FG71700	37x37x30	1



Transportmand voor pluimvee

- stevig kunststof
- opening langs boven en opzij

art.nr.	LxBxH in cm		
AK73100	95x57x24	1	40



Transportmand voor pluimvee

- stevig kunststof
- opening langs zijkant
- geschikt voor kleinere hoenderrassen zoals bv. kwartels

art.nr.	LxBxH in cm		
AK70279	60x29x22	1	100



Likstenen

Mineraalliksteen 'Premiumblock'

- met natuurlijk Mediterraan zeezout en sporenelementen
- voor paarden, runderen, schapen, geiten en wild

art.nr.	KG		
SH10110	10kg	1	120



Mineraalliksteen 'Energoblock'

- met natuurlijk Mediterraan zeezout, dextrose, plantaardig vet en vitamines
- voor paarden, runderen, schapen en geiten
- eigenschappen:
 - hogere productiviteit
 - rijkere melk
 - gewichtstoename
 - versterkt jonge, drachtige, zieke en zwakke dieren
 - geschikt voor herkauwers van alle leeftijden
 - compensatie van energieverlies bij grazende paarden, runderen, schapen en geiten

art.nr.	KG		
SH10210	10kg	1	120



Zoutliksteen 'Mediterraneo'

- met natuurlijk Mediterraan zeezout
- voor paarden, runderen, schapen en geiten

art.nr.	KG		
SH10310	10kg	1	120



Mineraallikschaal 'Equilicks' 7,5kg

- voedingssupplement voor paarden met slechts 20% melasse

art.nr.	KG		
SH10475	7,5kg	1	110



Mineraalliksteen 'Equiblock'

- speciaal voor paarden met natuurlijk Mediterraan zeezout, sporenelementen, vitamines en enzymen

art.nr.	KG		
SH10503	3kg	1/4	400



Mineraalliksteen 'Biotin + Plus'

- met natuurlijk Mediterraan zeezout, biotine en vitamine E
- voor paarden, runderen, schapen en geiten
- zorgt voor gezonde vacht en hoeven
- bij koeien: draagt bij tot het voorkomen van mastitis en verbetert de melkwaliteit

art.nr.	KG		
SH10603	3kg	1/4	400



Mineraalliksteen 'Multivitamin Bronchial'


- met natuurlijk Mediterraan zeezout, vitamines en etherische oliën (munt en eucalyptus)
- voor paarden, runderen, schapen en geiten
- zorgt voor een algemene verbetering van gezondheid en vitaliteit
- maakt de ademwegen vrij, zorgt voor een weldoend effect op de ademwegen
- versterking van het immuunsysteem

art.nr.	KG		
SH10703	3kg	1/4	400



Mineralenliksteen voor paarden

- rijk aan zout, mineralen en sporenelementen en extra magnesium
- te bestellen per veelvoud van 10

art.nr.	KG	
GP3394	2kg	1/10



Mineralenliksteen voor paarden met wortelsmaak

- rijk aan zout, mineralen en sporenelementen met wortelsmaak
- te bestellen per veelvoud van 10

art.nr.	KG	
GP3396	2kg	1/10



Zoutliksteen voor paarden wit


- rijk aan zout, mineralen en sporenelementen
- te bestellen per veelvoud van 10

art.nr.	KG	
GP3398	2kg	1/10



Liksteen 'Delizia' 650gr

- ook passend in houder andere merken (bv. Likit enz...)
- aanvullend voer voor paarden
- bevat vitamine E

art.nr.	specificaties	
AK322705	appel	1/12
AK322706	banaan	1/12
AK322707	framboos	1/12
AK324792	houder	1




Liksteen 'Himalaya'

- natuurproduct uit het noorden van Pakistan

art.nr.	KG		
GP3391	2,5kg	1/6	288



Speelgoed & snoepjes



SPEED® Paardensnacks

- de vitaminerijke beloning
- praktisch om uit de hand te voeren, verkrumelt niet
- voeradvies: tot 200 gram per dag
- in 8 variëteiten:

- 1. MD100101 Pure Apple**
- uniek, 98 % appel
- graanvrij
- 2. MD100102 Banana**
- 3. MD100103 Wortel**
- 4. MD100104 Eucalyptus**
- 5. MD100105 Framboos**
- 6. MD100106 Aardbei**
- 7. MD100107 Mix-it**
- veelzijdig smaaktrio met wortel, framboos & kruiden
- 8. MD100108 Cracker**
- knispereg gebakken
- met lijnzaad 5%

art.nr.	inhoud	specificatie	
MD100101	1kg	Pure Apple	1/12
MD100102	1kg	Banana	1/12
MD100103	1kg	Wortel	1/12
MD100104	1kg	Eucalyptus	1/12
MD100105	1kg	Framboos	1/12
MD100106	1kg	Aardbei	1/12
MD100107	1kg	Mix-it	1/12
MD100108	500g	Cracker	1/12

art.nr.	inhoud	specificatie	
MD100109	5kg	Pure Apple	1
MD100110	5kg	Banana	1
MD100111	5kg	Wortel	1
MD100112	5kg	Eucalyptus	1
MD100113	5kg	Framboos	1
MD100114	5kg	Aardbei	1
MD100115	5kg	Mix-it	1
MD100116	2,5kg	Cracker	1



MD100101 MD100102 MD100103 MD100104 MD100105 MD100106 MD100107 MD100108



MD100109

MD100110

MD100111

MD100112

MD100113

MD100114

MD100115

MD100116



SPEED® Bewaarkom

- duurzame bewaarkom
- kan tot 5kg snoep bevatten

art.nr.	
MD100802	1





DELIZIA® Paardensnoep

art.nr.	inhoud	smaak		
AK325131	1kg	Wortel	1/12	360
AK325005	1kg	Banaan	1/12	360
AK325007	1kg	Appel	1/12	360
AK325009	1kg	Framboos	1/12	360
AK325057	1kg	Aardbei	1/12	360
AK325123	1kg	Vanille/Kersen	1/12	360
AK325132	3kg	Wortel	1	90
AK325006	3kg	Banaan	1	90
AK325008	3kg	Appel	1	90
AK325010	3kg	Framboos	1	90
AK325058	3kg	Aardbei	1	90
AK325124	3kg	Vanille/Kersen	1	90



DELIZIA® Paardensnoep Graanvrij

- met een natuurlijk mineraal- en vitaminegehalte
- zeer laag suiker- en zetmeelgehalte
- 100% natuurlijke ingrediënten
- zonder kunstmatige toevoegingen

art.nr.	inhoud	smaak	
AK3297690	1kg	Appel	1/12
AK3297686	1kg	Rode biet	1/12
AK3297688	1kg	Kruiden	1/12
AK3297691	3kg	Appel	1
AK3297687	3kg	Rode biet	1
AK3297689	3kg	Kruiden	1



DELIZIA® Candy

- de speciale beloning voor paarden
- een ware smaakbeleving met fruit en geselecteerde kruiden
- hoogwaardige en natuurlijke ingrediënten verwennen uw paard
- verrijkt met vitamines en mineralen

art.nr.	inhoud	smaak	
AK325136	600g	Bramen/Rozenbottel	1/12
AK325137	600g	Aardbei/Munt	1/12
AK325138	600g	Appel/Kaneel	1/12



GRAND NATIONAL® Beloonbrokjes 'Grando Treats'

- smakelijke en gezonde beloning voor paarden en pony's

art.nr.	inhoud	
KB065874	1kg	1/12
KB065878	3kg	1



DELIZIA® Knabbelbal HaySwing

- uitsluitend natuurlijke ingrediënten
- het paard moet zich inspannen om iets uit het blok te krijgen
- bevestigingstouw apart te bestellen

art.nr.	inhoud	smaak	
AK328321	1kg	Natuur	1/16
AK328321	1kg	Wortel	1/16
AK328321	1kg	Appel	1/16



DELIZIA® Touw voor HaySwing

art.nr.	lengte	
AK328324	150cm	1/40



ROTO® Snackbal voor paarden

- Ø 30 cm PE


art.nr.	kleur	
RT51293-02		1
RT51293-03		1
RT51293-05		1
RT51293-07		1
RT51293-10		1



PARALLAX® 'Snack-Cube' voor paarden

- Ø 25 cm PE

art.nr.	kleur	
GP2295-03		1
GP2295-07		1



PERRY® 'Equi-Feeder' voor paarden

- Ø 23 cm PE

art.nr.	kleur	
PR7108-01		1
PR7108-03		1
PR7108-06		1
PR7108-07		1
PR7108-10		1



Zadelkasten



Verrijdbare zadelkast verzinkt

- met handvat
- 2 volrubber wielen Ø 125mm
- 1 legplank
- 2 verstelbare zadeldragers
- slot, inclusief 2 sleutels



art.nr.	⚖️	specificaties	kleur
LM10140000	41kg	60 x 60 x 128 cm	
LM13053100	meerprijs	gelakte deur	🟡
LM13055000	meerprijs	gelakte deur	🟢
LM13056000	meerprijs	gelakte deur	🟠

Zadelkast '150' verzinkt

- 2 verstelbare zadeldragers
- 1 legplank
- slot, inclusief 2 sleutels



art.nr.	⚖️	specificaties	kleur
LM11050000	55kg	60 x 60 x 150 cm	
LM13053100	meerprijs	gelakte deur	🟡
LM13055000	meerprijs	gelakte deur	🟢
LM13056000	meerprijs	gelakte deur	🟠

Zadelkast 'Classic' verzinkt

- 1 legplank
- 2 verstelbare zadeldragers
- slot, inclusief 2 sleutels



art.nr.	⚖️	specificaties	kleur
LM11150000	37kg	60 x 60 x 106 cm	
LM13053100	meerprijs	gelakte deur	🟡
LM13055000	meerprijs	gelakte deur	🟢
LM13056000	meerprijs	gelakte deur	🟠

Zadelkast 'Western 120' verzinkt

- 2 western zadeldragers
- 1 legplank
- slot, inclusief 2 sleutels



art.nr.	⚖️	specificaties	kleur
LM11250000	55kg	80 x 80 x 120 cm	
LM13053100	meerprijs	gelakte deur	🟡
LM13055000	meerprijs	gelakte deur	🟢
LM13056000	meerprijs	gelakte deur	🟠

Zadelkast 'Western 180' verzinkt

- 2 zadeldragers
- 1 brede en 1 smalle legplank
- slot, inclusief 2 sleutels



art.nr.	⚖️	specificaties
LM11120000	80 kg	80 x 80 x 180 cm

Verrijdbare zadelkast 'Profi' verzinkt

- met handvat
- 2 volrubber wielen Ø 160 mm
- uittrekbare trenshouder en lade
- afzonderlijk in hoogte verstelbare zadelhouder (buitenkant)
- incl. 2 opbergdozen



art.nr.	⚖️	specificaties
LM11120000	65 kg	70 x 70 x 135 cm

Opzetkast verzinkt

- slot inclusief 2 sleutels
- 1 uitneembare legplank



art.nr.	⚖️	specificaties	kleur
LM12050000	22kg	60 x 60 x 53 cm	
LM13063100	meerprijs	gelakte deur	🟡
LM13065000	meerprijs	gelakte deur	🟢
LM13066000	meerprijs	gelakte deur	🟠

Opzetkast 'Western' verzinkt

- slot inclusief 2 sleutels
- 1 uitneembare legplank



art.nr.	⚖️	specificaties	kleur
LM12120000	31kg	60 x 80 x 80 cm	
LM13063100	meerprijs	gelakte deur	🟡
LM13065000	meerprijs	gelakte deur	🟢
LM13066000	meerprijs	gelakte deur	🟠



Zadelkast in bouwpakket

- geleverd in 2 kartons
- met 1 legplank
- 2 zadelhouders
- 2 hoofdstelophangers

art.nr.		LxBxH in cm
AK32707	30kg	60 x 60 x 106
AK326132	38kg	60 x 60 x 150



Opzetkast in bouwpakket

art.nr.		LxBxH in cm	
AK32729	15kg	60 x 60 x 60	1



Vervangslot met sleutel

art.nr.	
AK32708	1



artikelen voor box en manège



Slot voor zadelkast

- inclusief 2 sleutels

art.nr.	
LM13100000	1



Hevelslot voor zadelkast

- dit soort slot maakt het mogelijk de kast af te sluiten met een hangslot

art.nr.	
LM13150000	1



Grooming box 'Alu Max'

- praktisch onverslijtbare luxe poetsbox
- mogelijkheid om af te sluiten met hangslot

art.nr.		LxBxH	
LM30050000	3,2kg	36 x 25,5 x 30 cm	1



Luxe aluminium koffer

- voor ± 6 zadeldekken

art.nr.		LxBxH	
LM30160000	7,5kg	76 x 69 x 26 cm	1



'Travel Box' Alu

- luxe kast om poetsgerief, scheermachines, ... op te bergen
- ophanghaak voor deur of box optioneel verkrijgbaar
- met slot

art.nr.		LxBxH	
LM30130000	7,5kg	50 x 30 x 56 cm	1



Ophanghaak voor 'Travel Box' rvs

art.nr.	LxBxH	
LM30140000	14,5 x 20 x 7,5 cm	1



Opstapje

- luxe aluminium opstapje met bergruimte
- 2 wielen Ø 150 mm
- telescopische handgreep
- 2 afzonderlijke bergvakken





art.nr.		LxBxH	
LM30180000	8,6kg	52 x 55 x 43 cm	1



Zadelwagens



FYNALITE® Zadelwagen

- robuuste uitvoering 'Made in Britain'
- vast model, niet plooibaar
- gelakt metaal
- met 2 luchtbanden

art.nr.	LxBxH	kleur	
FL1210	48 x 62 x 130 cm		1
FL1212	48 x 62 x 130 cm		1
FL1214	48 x 62 x 130 cm		1



PERRY® Zadelwagen, plooibaar

art.nr.	kleur*
PR7092-07	
PR7092-09	

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag





Dekenrek & dekenhouders



Dekenrek '5'



- wandbevestiging inclusief 5 dekenhouders

art.nr.		LxBxH	
LM37000000	9,5kg	33 x 81 x 95 cm	1



Staander voor dekens '19+1'



- staander inclusief 19 dekenhouders en 1 houder voor zadeldekken

art.nr.		LxBxH	
LM37250000	69,5kg	125 x 98 x 225 cm	1



Dekenrek '4+1'


- wandbevestiging inclusief 4 dekenhouders en 1 houder voor zadeldekken

art.nr.		LxBxH	
LM37050000	14kg	33 x 92 x 125 cm	1



Set rubberwielen voor staander



- 2 vaste en 2 zwenkwielen
- Ø 80 mm
- geschikt voor staanders LM37200000 en LM37250000

art.nr.	
LM37560000	1



Dekenrek '20'



- wandbevestiging inclusief 20 dekenhouders

art.nr.		LxBxH	
LM37100000	38kg	125 x 95 x 81 cm	1



Wandrek voor 20 zadeldekken


- wandbevestiging met rek voor zadeldekken

art.nr.		LxBxH	
LM37300000	7kg	3 x 92 x 125 cm	1



Dekenrek '19+1'



- wandbevestiging inclusief 19 dekenhouders en 1 houder voor zadeldekken

art.nr.		LxBxH	
LM37150000	42,5kg	125 x 95 x 125 cm	1



Staander voor dekens '20'

- staander inclusief 20 dekenhouders

art.nr.		LxBxH	
LM37200000	65kg	125 x 95 x 225 cm	1



Bevestigingsplaat 5 posities



art.nr.		LxBxH	
LM37400000	2kg	33 x 6 x 45 cm	1/2



Bevestigingsplaat 20 posities

art.nr.		LxBxH	
LM37450000	8kg	125 x 6 x 45 cm	1/2



Bevestigingsplaat 1 positie

art.nr.		LxBxH	
LM37500000	1kg	3 x 6 x 45 cm	1



Losse houder, normale lengte

art.nr.		LxBxH	
LM37600000	1kg	2 x 95 x 81 cm	1



Rek voor 20 zadeldekken

art.nr.		LxBxH	
LM37750000	6kg	2 x 92 x 125 cm	1



Dekenrek 6-arms

- gegalvaniseerd
- draaibare dekenhouder
- om 6 paardendeckens op te bergen
- breedte muurbevestiging: 70 cm

art.nr.	BxH in cm	
GP3084	90 x 93	1



Dekenrekje

- gegalvaniseerd

art.nr.	LxB in cm	
GP3081	93 x 14	1



Dekenrek 3-arms

- metalen buizen met poedercoating
- draaibare dekenhouder
- om 3 paardendeckens op te bergen

art.nr.	kleine beugel	grote beugel	kleur	
AK32686	LxH: 86x63cm	LxH: 70x95cm	●	1



PERRY® Dekenrekje

art.nr.	lengte	kleur*
PR527-09	90cm	●


*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag




Zadeldragers & hoofdstelophangers

PERRY® Zadeldrager 'Classic'

- met haak voor hoofdstel
- gepoedercoat voor een lange levensduur
- solide constructie


art.nr.	kleur*	
PR524-07	●	1/10
PR524-09	●	1/10
PR524-10	●	1/10

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



Zadeldrager voor western-zadel

- met haak voor hoofdstel

art.nr.	lengte	kleur	
FG20222	55cm	●	1




LEHMANN® Zadeldrager voor sleutelgat-lat

- ideaal voor winkelrichting
- te bevestigen op sleutelgat-lat GP9058
- gepoedercoat

art.nr.		LxBxH in cm	
LM19190000	1,25kg	6,5 x 56 x 8	1



PERRY® Zadeldrager, inklapbare stang

art.nr.	kleur*	
PR525-07	●	1/20
PR525-09	●	1/20

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



PERRY® Zadelbokje metaal

- demonteerbare poten voor opslag en transport
- gepoedercoat voor een lange levensduur

art.nr.	kleur*	
PR539-09	●	1

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



PERRY® Dubbele zadelstang met haak


art.nr.	kleur	
PR526-09	●	1/10

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



PERRY® Hoofdstelophanger metaal


- gepoedercoat voor een lange levensduur

art.nr.	kleur*	
PR537-07	●	1/100
PR537-09	●	1/100
PR537-10	●	1/100

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag




Hoofdstelophanger kunststof

art.nr.	kleur	
FG20206	●	1
FG20205	●	1




PERRY® Hoofdstelophanger/kapstok 'Paardenhoofd' enkel

art.nr.	kleur	
PR5371-01	●	1/10
PR5371-03	●	1/10
PR5371-06	●	1/10
PR5371-07	●	1/10
PR5371-09	●	1/10
PR5371-10	●	1/10
PR5371-11	●	1/10




PERRY® Hoofdstelophanger/kapstok 'Paardenhoofd' dubbel

art.nr.	kleur	
PR5372-01	●	1/10
PR5372-03	●	1/10
PR5372-06	●	1/10
PR5372-07	●	1/10
PR5372-09	●	1/10
PR5372-10	●	1/10
PR5372-11	●	1/10




PERRY® Teugelhaakje/kapstokje metaal

art.nr.	kleur*	
PR541-07	●	bliester 5 stuks
PR541-09	●	bliester 5 stuks

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag




PERRY® Kapstok 'Twins'

art.nr.	kleur*	
PR536-07	●	1/20
PR536-09	●	1/20

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



PERRY® Kapstok 'Handy hanger'


art.nr.	kleur	
PR523-07	●	1/20
PR523-09	●	1/20



Houder voor rijhelm

- een praktische accessoire voor in de stal of zadelkamer
- eenvoudig te monteren
- stabiel draadframe, gepoedercoat

art.nr.	kleur	
AK321355	●	1/100



PERRY® Reinigingshaak voor leder

- 3-haaks reinigingshaak
- voor het ophangen en ondersteunen van hoofdstellen tijdens het reinigen


art.nr.	kleur	
PR534-09	●	1/50



*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

Vastzetketting geplastificeerd

- met paniekhak en karabijnhak
- ketting overtrokken met PVC

art.nr.	lengte	
AK321414	50 cm	1/30
AK321415	70 cm	1/20
AK321416	140 cm	1/15



Vastzetrubber met 2 ogen

art.nr.	kleur	lengte	
AK32835	●	50cm	1/50



PERRY® Ketting met rubber coating

- clip aan beide uiteinden om het paard toegang te geven tot meer frisse lucht en licht
- zware, slijtvaste constructie

art.nr.	kleur	lengte	
PR542-09	●	50cm	1/20




*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

PERRY® Safe-Tie

- opent zich bij een bepaalde belasting, zodat het paard zich niet kan verwonden
- keuze uit 3 belastingspunten: 50kg, 75kg of 100kg



art.nr.	kleur*	
PR7137-07	●	1/10/200
PR7137-09	●	1/10/200

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



PERRY® Elastische aanbindriem 'Quick Release'

- met paniekhak en karabijnhak

art.nr.	kleur*	
PR7160-09	●	1/50

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



Stalringen






Stalring op plaat XXL verzinkt

- super sterke uitvoering, ook geschikt voor trekpaarden

art.nr.	LxB in mm			
GP3174	100x100	1		

PERRY® Stalring op plaat

- LxB in mm van plaatje: 50x50

art.nr.	kleur*/materiaal	optie	
PR515	verzinkt	per stuk	1/10/80
PR515P	verzinkt	blister 2 stuks	1/5
PR515P-03		blister 2 stuks	1/5
PR515P-07		blister 2 stuks	1/5
PR515P-09		blister 2 stuks	1/5
PR515P-10		blister 2 stuks	1/5


*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

PERRY® Stalring met hoefijzer

art.nr.	kleur	
PR7142-09		1/10


*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

PERRY® Stalring met haak

art.nr.	kleur	
PR7150-09		1/10


*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

Stalring met moer verzinkt

art.nr.	afmetingen	
FG60177	M12x70mm	1/10
FG60178	M12x100mm	1/10
FG60179	M12x140mm	1/10
PR519-300	M10x300mm	1/10




PERRY® Stalring op plaat 360° draaibaar

art.nr.	materiaal	optie	
PR550	verzinkt	per stuk	1/10
PR550P	verzinkt	blister 2 stuks	1/5




Stalring met hout Schroef verzinkt

art.nr.	afmetingen	
FG60175	10x70mm	1/10
FG60176	10x100mm	1/10





Stalring verzinkt, om in te metselen

art.nr.	lengte	
FG60180	70mm	1/10



PERRY® Haak op plaat, blister 2 stuks

- LxB in mm van plaatje: 50x50



art.nr.	kleur/materiaal	
PR511P-09		1/5
PR511P	verzinkt	1/5



*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

PERRY® Kram op plaat, blister 2 stuks

- LxB in mm van plaatje: 50x50

art.nr.	kleur/materiaal	
PR512P-09		1/5
PR512P	verzinkt	1/5



*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

Stalgrendel verzinkt



- met veiligheidsklepje


art.nr.	
FG70401	1/30



PERRY® Stalgrendel 'Benton' 200mm

- mogelijkheid om af te sluiten met hangslot
- zware uitvoering

art.nr.	kleur*/materiaal	
PR1AGAL	verzinkt	1/5
PR1A200-09		1/5




*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

PERRY® Overslaggrendel 240mm blister

art.nr.	kleur*/materiaal	
PR509P-GV	verzinkt	1/5
PR509P-09	●	1/5

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



PERRY® Grendel afsluitbaar

- mogelijkheid om af te sluiten met hangslot

art.nr.	kleur/materiaal	
PR4A	verzinkt	1/10/60
PR4A-09	●	1/10/60




PERRY® Stalpakket 'A' scharnieren en grendels

- 1 paar scharnieren
- 1x overslaggrendel
- 1x grendel 'Brenton'
- 1x deurhaak

art.nr.	kleur*/materiaal	
PRA130600	verzinkt	1/5
PRA130600-09	●	

*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



PERRY® Scharnierset 600mm in blister

art.nr.	kleur*/materiaal	
PR130PP600	verzinkt	1/2
PR130PP600-09	●	1/2
PR130-SPP600	RVS	1/2




zie www.gobel.be voor de volledige catalogus van Primus

art.nr.	specificaties	LxBxH in cm	
PRPSTS2010	Shaun The Sheep	41x18x50	1/4
PRPSTS3010	Mini Shaun The Sheep	20x9x25	1/6
PRPSTS2011	Timmy	23x18x37	1/4
PRPSTS3011	Mini Timmy	11x6x18	1/6

Matten

PERRY® Rubber mat


- multifunctioneel product, hoogwaardig, milieuvriendelijk rubber
- onderzijde: hamerslagprofiel/bovenzijde: geribt
- anti-slip en geluidsabsorberend
- eco-vriendelijk en niet-toxisch
- extra stevig: 19mm dikte



art.nr.	LxBxH	KG	kleur		
PR7093H	183x122cmx19mm	40kg	●	1	40

PERRY® Rubber ringmat

- multifunctioneel product, hoogwaardig, milieuvriendelijk rubber
- absorbeert schokken en lawaai
- ideaal voor vochtige gebieden door de holle openingen voor afwatering
- eco-vriendelijk en niet-toxisch



art.nr.	LxBxH	KG	kleur		
PR7094	150x100cmx22mm	13kg	●	1	60

PERRY® Stalmat EVA foam


- te bestellen per veelvoud van 2
- vermindert vermoeidheid van paardenbenen
- verhoogd bodemontwerp
- verwijderbare puzzelrand
- antislip bovenlaag
- super licht!



art.nr.	LxBxH	KG	kleur		
PR7144-09	183x122cmx24mm	7,2kg	●	2	40
PR7144-10	183x122cmx24mm	7,2kg	●	2	40

Paddocktegel

- stabiele verbindingen
- voor paddock, piste, voer- of drinkplaats, enz...
- een goede opbouw van ondergrondlagen is belangrijk!



art.nr.	LxBxH	KG	kleur		
FG70933	50x40x4cm	2,1kg/tegel	●	1	90

PERRY® Rubber Matting Grabber

- zware rubberen matten verslepen wordt kinderspel met dit gereedschap



art.nr.	kleur	
PR7167-03	●	1/5/20

Krabmatten & borstels

Krabmat

- krabmat van natuurlijk rubbermateriaal
- beweeglijke en zachte noppen zorgen voor een optimale vachtverzorging zonder risico op huidirritaties
- rechthoekige vorm met bevestigingsgaten voor stabiele montage
- multifunctionele toepassingsmogelijkheden bv. plat op de muur of rond zuilen, palen of hoeken



art.nr.	LxH	
AK32678	40x30cm	1/12
AK32689	60x40cm	1/6

Schuurborstel halfrond

- voor reiniging en verzorging van de vacht
- voor hoofd en hals
- geschikt voor runderen, kalveren, geiten, paarden, enz..
- diverse montage mogelijkheden (muren, hoeken, stallen, palen, ...)
- lengte van de polyamide haren: 5 cm




art.nr.	LxBxH	
AK293100	22x9x50cm	1



Stalplaten

Stift


- 1-2mm schrijfbreedte
- watervast

art.nr.	kleur	
LM23509000	●	1/5
LM23509100	○	1/5
LM23500100	●	1/5



Stalbord 'met rand' neutraal


- aluminium

art.nr.	LxB	kleur	
LM20829000	30x20cm	●	1



Stalplaat display


- voor 12 stalplaten

art.nr.	LxB in cm	kleur	
LM23640000	21,5x28x0,5cm	○	1



Bord 'Koliekgevaar'


- Verkrijgbaar in Duits en Frans

art.nr.	LxB in cm	taal	
LM25170000	40x30	Duits	1
LM25170003	40x30	Frans	1



Bord met magnetische flap


- om eigen blad/label/foto stofvrij onder de flap aan te brengen
- kleur: wit met groene rand
- kunststof
- praktisch voor kantoor, stal of privaat

art.nr.	LxB in cm	
LM22660000	25x33	1/25



Kunststof bord 'Verboden te voeren'


- LxB: 30 x 20 cm

art.nr.	taal	
GP2191	Nederlands	1/25
GP2192	Frans	1/25



Kunststof bord 'Vervoer van dieren'

- LxB: 30 x 20 cm

art.nr.	taal	
GP2193	Nederlands	1/25
GP2194	Frans	1/25



Hindernismateriaal

Sleutelgat-lat

- verzinkt

art.nr.		LxH in cm	
GP9058	2,4kg	5x150	1/10



Metalen lepel voor hindernisbalk

- verzinkt
- passend voor sleutelgat-lat

art.nr.		
LM43670000	0,37kg	1



Kunststof lepel voor hindernisbalk

- passend voor sleutelgat-lat

art.nr.	
GP9051	1



Kunststof beschermkap voor hindernisbalk

- Bevestig deze cover aan het uiteinde van de houten springbalk om beschadiging te voorkomen



art.nr.	∅	
GP9053	10cm	1/100



Kunststof hindernisbalk 3 meter

- geleverd in 2 delen
- ∅ 10 cm



art.nr.	kleur	
GP9052-0708		1
GP9052-0308V		1



Cavaletti blok 'Multijump'

art.nr.	LxBxH in cm	kleur	
GP9056-03	60x30x84		1/2
GP9056-07	60x30x84		1/2



Hindernisblok 'Hedgehog'

LxBxH		
80x35x106cm	10kg	1/2
art.nr.	kleur	
GP9057-07		



ROTO® Opstapje met hindernislepels

- 3 tredes
- voorzien van 11 lepels
- zeer robuuste uitvoering in PE

LxBxH			
79,7x68,7x60,6cm	10kg	1	8
art.nr.	kleur		
RT58601-03			
RT58601-06			
RT58601-10			



ROTO® Cavaletti-blok X

LxBxH			
22x38x31cm	1,8kg	1	72
art.nr.	kleur		
RT58603-03			
RT58603-06			
RT58603-07			
RT58603-11			



ROTO® Cavaletti-blok XX

LxBxH			
23,5x38,5x61cm	2,4kg	1	36
art.nr.	kleur		
RT58600-02			
RT58600-03			
RT58600-05			
RT58600-06			
RT58600-07			
RT58600-10			
RT58600-11			



Cavaletti-blok mini

LxBxH		
18x10x22cm	0,43kg	6
art.nr.	kleur	
GP9055-03		
GP9055-06		
GP9055-07		
GP9055-09		



Kunststof agility-/ hindernis balkje 120 cm

- ∅ 4,5 cm

art.nr.	kleur	
GP9054-0708		1
GP9054-0308		1
GP9054-0608		1
GP9054-0908		1




Verzorgingsproducten & voedingssupplementen

Confidence EQ

Helpt om stress te verminderen bij het paard. Boost het natuurlijke signaal na dat merries geven aan hun zogende veulen (feromonen). Confidence is een instinctieve manier van communicatie voor uw paard.

- aan te brengen in de neusvleugels
- dosis: 1 zakje per behandeling
- te gebruiken bij transport, stressvolle situaties, training, dierenarts, hoefsmid...

art.nr.	inhoud	
GP3369	doosje 2 zakjes	1
GP3375	doosje 10 zakjes	1



RAPIDE® Lijnzaadolie

Rappo Lijnzaadolie is een product dat door de eerste koude persing afkomstig is uit lijnzaad en bevat een hoog gehalte aan omega-3 vetzuren. Het ondersteunt een goede stofwisseling en een positieve werking op de maag en darmen wat van essentieel belang is voor een optimale spijsvertering.



art.nr.	inhoud
KB066339	5 liter

AMOS® Paardenbalsem

verkoelt de spieren en versoepelt de gewrichten

art.nr.	inhoud
KB066986	500ml



AMOS® Populeumzalf

een diepwerkende crème die gevoelige, vermoeide of pijnlijk hard geworden spieren verzorgt

art.nr.	inhoud
KB066987	500ml




FREY

Hippo Sol

- speciale hoefspray op harsbasis
- garandeert lucht- en vochtuitwisseling dankzij toevoeging van dennenhars, laurierolie en lanoline
- zorgt voor gezonde, elastische hoeven en voorkomt daardoor rotstraal
- bevordert de hoefgroei
- ideale spray na hoefbeslag




art.nr.	inhoud	
LM61100000	150ml	1/12

Lakota Kleipasta

- vochtige, crèmige pasta eenvoudig aan te brengen, bevordert snelle regeneratie van pezen, ligamenten en spieren
- de basis van de pasta is een speciale klei uit Canada, dewelke reeds door de Lakota-indianen werd gebruikt voor de verzorging van hun paarden meer dan 200 jaar geleden, omwille van de kalmerende en verkoelende werking



art.nr.	inhoud	
LM61550000	1,2kg	1/12

Oogdoekjes


- milde en vochtige doekjes gemaakt van 100% cellulose
- ideaal voor dagelijkse hygiënische verzorging en reiniging van de huid rond ogen en neusgaten
- ook geschikt voor andere dieren
- herbruikbare dispenser om doekjes nat te houden



LM61490000



LM61500000

art.nr.	inhoud	
LM61490000	200 doekjes	1/5
LM61500000	navulverpakking 200 doekjes	1/6



Speed EST 1963
horsescare with passion



MD100910 MD100912 MD100913

- **MD100910 Cooling-gel** voor vermoeide paardenbenen en spieren, de diepe werking van de verkoelende gel helpt het paardenlichaam sneller te herstellen
- **MD100912 Hoefbalsem** is een laurierbalsem voor droge en broze hoeven. Zeer praktisch in gebruik met de applicator met geïntegreerde borstel voor eenvoudig en schoon aanbrengen
- **MD100913 Bac-Control** vormt een huidvriendelijk beschermingsschild bij mok, rotstraal en kleine huidwondjes met behulp van probiotische bacteriën. Speed BacControl is pH-neutraal en bijzonder vriendelijk voor de huid.

art.nr.	inhoud	specificatie	
MD100910	500ml	Cooling-gel	1/6
MD100912	250ml	Hoefbalsem	1/12
MD100913	500ml	Bac-Control	1/6



MD100903 MD100906 MD100909

Shampoo 500ml

- de speciale zorgervaring - zowel voor kortere als voor lange manen
- de shampoo reinigt diep de vacht, manen en staart van je paard zonder het natuurlijke beschermingsschild van de huid aan te tasten
- De shampoo van Speed met milde, verzorgende formule is verkrijgbaar in 3 verschillende variëteiten

art.nr.	specificatie	
MD100903	Amandelshampoo	1/6
MD100906	Kokosshampoo	1/6
MD100909	Grapefruitshampoo	1/6

Glansspray

- De Gloss-sprays van Speed zijn een onmisbaar onderdeel van de dagelijkse verzorgingsroutine van uw paard!
- stof en vuil hechten nauwelijks aan het haar en kunnen makkelijk uit vacht en lang haar worden geborsteld
- de glansspray van Speed is verkrijgbaar in 3 verschillende soorten en laat de vacht in een zijdeachtige glans baden

art.nr.	inhoud	specificatie	
MD100901	500ml	Amandel	1/6
MD100902	2,5L	Amandel	1
MD100904	500ml	Kokos	1/6
MD100905	2,5L	Kokos	1
MD100907	500ml	Grapefruit*	1/6
MD100908	2,5L	Grapefruit*	1

*Let op, voorzichtig met het gebruik van de grapefruit versie bij paarden met een lichte vacht, kans op verkleuring



MD100902 MD100905 MD100908



MD100901 MD100904 MD100907



Speed EST 1963
horsecare with passion

Voedingssupplementen graanvrij 1,5kg

- **Hoof Boost** ter ondersteuning van de regeneratie van hoeven, voeten en huid
- **Electrolyte Boost** met zink en biotine voor stevige en elastische hoeven van binnenuit, brengt snel de elektrolytenbalans van uw paard in evenwicht
- **Mobility Boost** zorgt voor de nodige eiwitten, aminozuren en plantaardige mobilisatoren
- **Relax Boost** voor spieren en gewrichten, draagt bij aan de ondersteuning van ontspannen spieren, de sereniteit en rust van het paard
- **Muscle Boost** ondersteunt de spieropbouw van je paard en voorziet het paard van de nodige energie
- **Breath Boost** ondersteunt het paard bij ademhalingsproblemen, kan de slijmafvoer stimuleren en heeft een heilzame werking met koele frisheid
- **Zinc Boost** bevordert een glanzende, zijdezachte vacht en ondersteunt een gezonde huid bij paarden. Vooral in fasen van vachtwisseling bij paarden ideaal als bijvoer
- **Selenium Boost** om uw paard bij een seleniumtekort gericht te kunnen ondersteunen, biedt het graan- en melassevrije bijvoer de ideale samenstelling

art.nr.	specificatie	
MD100201	Hoof Boost	1
MD100202	Electrolyte Boost	1
MD100203	Mobility Boost	1
MD100204	Relax Boost	1
MD100205	Muscle Boost	1
MD100206	Breath Boost	1
MD100207	Zinc Boost	1
MD100208	Selenium Boost	1



art.nr.	specificatie	
MD100301	Power Mobility	1/9
MD100302	Power Relax	1/9
MD100303	Power Breath	1/9
MD100304	Power Digestion	1/9
MD100305	Power Beauty	1/9

Kruiden Power 500g

Pure kruiden zonder synthetische toevoegingen in een milieuvriendelijke verpakking
In 5 variëteiten:

- **Power Mobility** voor spieren en gewrichten
- **Power Relax** voor verkoeling en ontspanning
- **Power Breath** voor luchtwegen
- **Power Digestion** voor maag en darmen
- **Power Beauty** voor huid en vacht



art.nr.	specificatie	
MD100401	Origin	1
MD100402	Senior	1
MD100403	Sensitive	1

Mineralenvoeding Nr. 1 1,5kg

- **Nr.1 Origin** melassevrij mineraalvoer: voorziet uw paard van een uitgebalanceerde en hooggeconcentreerde basisvoorraad met alle essentiële mineralen, sporenelementen en vitamines
- **Nr.1 Senior** graanvrij en melassevrij mineraalvoer: ontwikkeld voor de langzamere stofwisseling van senioren, brengt voedingstekorten in evenwicht
- **Nr.1 Sensitive** graanvrij en melassevrij mineraalvoer: met een zetmeel- en suikerarm mineralenconcentraat, ontwikkeld voor paarden met voedselintolerantie en allergieën om aan hun behoefte naar essentiële voedingsstoffen te voldoen





Harde borstel

- met softgrip
- borstel met grove borstelharen voor het verwijderen van vuil

art.nr.	
KB007070	1/10



Zachte borstel

- met softgrip
- de borstel geeft door de zachtheid een stralende glans aan het paard

art.nr.	
KB007071	1/10



Manenborstel

- met softgrip
- voor het verzorgen van staart en manen

art.nr.	
KB007074	1/10



Manenkam

- met softgrip
- kam voor de verzorging van staart en manen

art.nr.	
KB007072	1/10



Borstelblokje

- borstelblok voor het eenvoudig verwijderen van vuil, losse haren en horzeleieren

art.nr.	
KB007081	1/12



Hoefkrabber

- met softgrip
- sterke hoevenkrabber voor het verwijderen van vuil in de hoeven

art.nr.	
KB007073	1/10



Poets-Groomingtas

- handige tas voor het bewaren van borstels, hoefkrabber...
- geleverd zonder inhoud

art.nr.	
KB007075	1



Equipe Gloss

- uniek anti klit middel
- stof- en vuilwerende werking

art.nr.	inhoud	
KB065448	750ml	1/6
KB065922	5L	1/2



Magic Gel

- voor doorkambaarheid van staart en manen
- kan op zowel op droog als op nat haar worden aangebracht

art.nr.	inhoud	
KB066030	250ml	1/12



Teershampoo

- weg met schilfers
- reinigende en jeukstillende werking

art.nr.	inhoud	
KB065444	500ml	1/6



Tea Tree Shampoo

- geeft optimale bescherming
- verzorging voor huid en haar

art.nr.	inhoud	
KB065445	500ml	1/6



Shampoo Brown Horse

- voor optimale glans en doorkambaarheid
- speciaal voor bruine en voskleurige paarden, voor een mooie intense glans en accentuering van eigen vachtkleur

art.nr.	inhoud	
KB066785	500ml	1/6





Shampoo White Horse

- voor optimale glans en doorkambaarheid
- verwijdert gele verkleuringen op vacht en in staart/manen
- speciaal voor grijze en witte paarden, voor een stralend fris wit effect



art.nr.	inhoud	
KB066784	500ml	1/6

Shampoo Black Horse

- voor optimale glans en doorkambaarheid
- speciaal voor zwarte paarden waaronder bv Friezen, voor een mooie diepe zwarte glans



art.nr.	inhoud	
KB066783	500ml	1/6

Antistress

- voedingssupplement om paarden en pony's te kalmeren



art.nr.	inhoud	
KB066031	1kg	1/6

Reissetje

- deze reisset van Grand National is ideaal om mee te nemen op wedstrijd, concours en ruiterkamp
- wordt geleverd in een etui met flacons van 50 ml met glansspray, shampoo en lederspray



art.nr.	inhoud	
KB066341	3 x 50ml	1

Equipe Shampoo

- biologisch afbreekbare kwaliteitsshampoo, zuinig in gebruik
- reinigt, maar houdt de natuurlijke vetten in stand en zorgt voor een optimale glans en doorkambaarheid



art.nr.	inhoud	
KB065525	1L	1/6
KB065923	5L	1/2

Biotinemix

- bij een tekort aan vitamine H kunnen hoof- en huidproblemen optreden bij paarden. Slechte hoornkwaliteit wijst op een tekort.
- GN Biotine mix bevat hoge concentratie aan hoogwaardige biotine, nodig voor een optimale hoornkwaliteit



art.nr.	inhoud	
KB065451	1kg	1/6

Knoflookolie

- geleverd met doseerpompje
- verbetering van de algehele weerstand



art.nr.	inhoud	
KB065744	500ml	1/6

Fenegriek

- verzachtend voor keel en luchtwegen



art.nr.	inhoud	
KB065452	900 gr	1/6

Hippovita vitamine pasta injector

- smakelijke- en uitgebalanceerde vitaminepasta ter aanvulling van eventuele tekorten of wanneer er extra aanvulling nodig is vooraf of na zware inspanning



art.nr.	inhoud	
KB065828	25 ml	1/12

Lijnzaadolie

- voor een glanzende gezonde vacht en optimale spijsvertering
- van de eerste koude persing
- rijk aan essentiële vetzuren en vitaminen A, E en D



art.nr.	inhoud	
KB065526	1L	1/6
KB065710	5L	1/2

Pompje

- pompje voor lijnzaadolie 5 L



art.nr.	
KB065721	1



Zeewier

- zorgt voor sneller herstel
- betere vruchtbaarheid
- gezonde stofwisseling
- 100% natuurlijk product

art.nr.	inhoud	
KB065913	2kg	1/6



Knoflooksnippers

- positieve werking op de algehele gezondheid en de spijsvertering

art.nr.	inhoud	
KB065887	800g	1/6



Knoflookgranulaat

- positieve werking op de algehele gezondheid en de spijsvertering
- uit geselecteerde oogst, zuivere kwaliteit

art.nr.	inhoud	
KB065884	800g	1/6



Psyllium Sand Out

- helpt zandkoliek voorkomen
- helpt bij afvoer van zand uit maag en darmen door de bindende werking van psylliumvezels
- 100% natuurlijk product

art.nr.	inhoud	
KB066209	1260g	1/6



Levertraanzalf

- stimuleert de natuurlijke huidfuncties
- kale plekken zullen sneller herstellen
- ook geschikt voor het behandelen van kleine oppervlakkige wondjes, mondhoeken en drukplekken

art.nr.	inhoud	
KB065441	250g	1/6



Itch Free Gel

- ter behandeling van jeukende manen, staart en andere geïrriteerde plekken (allergie, jeuk, zomereczeem, maneneczeem, staarteczeem...)


art.nr.	inhoud	
KB065442	500ml	1/6



Witte Vaseline

- beschermt en verzorgt de mondhoeken
- bij uitstek geschikt ter bescherming van militarypaarden bij het nemen van hindernissen

art.nr.	inhoud	
KB065446	800g	1/6



Cooling Gel

- zorgt voor sneller herstel na inspanning

art.nr.	inhoud	
KB065924	1000ml	1/6



Leather Soap

- natuurlijke zeep voor reiniging van leder

art.nr.	inhoud	
KB066033	500ml	1/6



Leather Soap Spray

- vloeibare lederzeep om grondig te reinigen

art.nr.	inhoud	
KB065575	750ml	1/10



Glycerine Zeep staaf

- voor een goed onderhoud van alle leersoorten
- reinigt zonder het leer aan te tasten

art.nr.	inhoud	
KB065891	250g	1/12





Leather Dressing

- 3 voudige werking:
 - reinigt
 - voedt
 - herstelt de originele glans

art.nr.	inhoud	
KB065912	500ml	1/6



Leather Crème

- kleurloos
- regelmatig gebruik houdt het leder soepel, waterafstotend en verlengt de levensduur

art.nr.	inhoud	
KB065911	500ml	1/6



Leather Oil

- volkomen blanke lederolie

art.nr.	inhoud	
KB065523	500ml	1/6



Fresh & Clear stalreiniger

- voor het veilig reinigen van vloeren, wanden en deuren van stal, box en trailer

art.nr.	inhoud	
KB066210	1000ml	1/12



Hoefsmeer

- deze hoefsmeer op basis van oa. laurier- en levertraanolie dient ter voorkoming van brokkelhoeven

art.nr.	inhoud	
KB065440	900g	1/6



Laurierzalf

- te gebruiken bij hoefproblemen
- bevat hoogwaardige laurierolie, deze zorgt voor een verbeterde doorbloeding van de hoof. Dit bevordert de hoefgroei en houdt de kroonrand soepel

art.nr.	inhoud	
KB065449	450ml	1/6



Hoefteer spray

- 100% natuurlijke werkstof
- waterafstotend en toch ademend
- beschermt de zool en straal

art.nr.	inhoud	
KB067094	300ml	1



Hoofoil met kwast

- verbetert de hoefconditie
- uitermate geschikt voor droge en brokkelige hoeven

art.nr.	inhoud	
KB065914	500ml	1/12



Mokcrème

- met 8 hoogwaardige ingrediënten
- voor uitstekende verzorging bij mok

art.nr.	inhoud	
KB065439	450g	1/6



Anti Bite Spray

- sprayflacon met zeer bittere, gebruiksklare vloeistof
- ter voorkoming van kribbebijten, staartbijten, knabbelen aan hout of dekens enz...

art.nr.	inhoud	
KB065743	500ml	1/15



Anti Bite Gel

- gel met bittere smaaksensatie
- ter voorkoming van kribbebijten, staartbijten, knabbelen aan hout of dekens enz...

art.nr.	inhoud	
KB066035	500ml	1/6



Toiletteren van paarden



Care & Shine verzorgingspray 'Sensitive'

- ontklit en vergemakelijkt het borstelen, geeft zijdezachte glans
- zachte verzorging van de manen, staart en vacht
- 100% natuurlijke ingrediënten, vrij van siliconen



art.nr.	inhoud	
AK328768	300ml	1/6

Wash & Shine shampoo 'Sensitive'

- milde shampoo met actieve vegetarische zijde
- natuurlijke schuimvorming, pH-neutraal
- 100% natuurlijke ingrediënten, vrij van siliconen



art.nr.	inhoud	
AK328302	500ml	1/6

Horsebalm Med Forte

- hoogwaardige paardenzalf voor spieren en gewrichten
- hydrateert en heeft revitaliserende en verfrissende werking op overbelaste spieren en gewrichten
- met MSM, menthol, rozemarijn en kurkuma



art.nr.	inhoud	
AK328318	500ml	1/6

Hoefbalsem 'Starlight'

- fruitige bessengeur, met glitterdeeltjes
- versterkt de weerstand van het hoefhoorn
- natuurlijke bescherming voor de hoeven



art.nr.	inhoud	
AK328317	200ml	1/12

Shampoo 'Starlight'

- fruitige bessengeur
- glitterdeeltjes voor een geweldige uitstraling
- geeft een prachtige glans



art.nr.	inhoud	
AK328316	200ml	1/12

Manenspray 'Starlight'

- met fruitig frisse geur en glinstereffect
- vergemakelijkt kammen van manen en staartharen
- bedekt haar met fijne film, maakt het zacht en soepel



art.nr.	inhoud	
AK328315	200ml	1/12

Soft borstel

- ultra-zachte Quadro-borstels reinigen bijzonder mild
- de zachte massage verhoogt het welzijn van het paard

art.nr.	specificaties	
AK3297683	White Lily	1/80
AK329784	Turquoise	1/80



Borstelset

De speciale structuur en vorm van borstel reinigt en masseert tegelijk en is geschikt voor de verzorging van hoeven, benen en vacht

- gevoelige plekken van het paard worden gespaard
- kan in de wasmachine
- achterkant dient als zweetmes
- verkrijgbaar als set van drie kleuren



art.nr.	specificaties	
AK328312	'Starlight'	1/20
AK328313	'Classic'	1/20
AK328314	'Water Lily'	1/20



Borstel 'Pink Pony'

- de speciale borstelharen masseren tijdens het schoonmaken
- kan in de wasmachine
- achterkant dient als zweetmes



art.nr.	inhoud	
AK328311	200ml	1/12

Bag 'Unicorn'

- van hoogwaardig katoen, gecertificeerd en onderscheiden met de STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- opdruk 'Unicorn' in opvallend fuchsia



art.nr.	kleur	
AK329998		1/200
AK329999		1/200

Vachtglansspray 'ManeCare'

- buitengewone geurmengsels
- beschermt de vacht en maakt lang haar zeer goed doorkambaar
- plakt niet en laat een adembenemende glans achter
- voorkomt huid- en vachtproblemen door UV-straling



art.nr.	specificaties	
AK3223427	'ArabicNights'	1/12
AK3223428	'FrenchKiss'	1/12
AK3223429	'FruitExplosion'	1/12

Borstels & kammen



Roskamborstel, fijn

- rubber
- masseert de huid, verwijdert op zachte wijze vuil

art.nr.	kleur	
AK32743		1/6/48
AK32991		1/6/48



Roskamborstel, grof

- rubber
- voor de voor- en grove reiniging en massage

art.nr.	kleur	
AK32742		1/6/48
AK32997		1/6/48



Manen- en staartkam

- comfortabele kam in 'Pocket Size'

art.nr.	kleur	
AK32745		1/6/48
AK32993		1/6/48



Reinigingsborstel, hard

- met stevige greep voor een grondige reiniging
- ergonomisch gevormde borstelrug met 'control touch'

art.nr.	kleur	
AK32740		1/6/48
AK32990		1/6/48
AK3211648		1/6/48
AK3211649		1/6/48



Paardenverzorgingsset 7-delig

set van Oster voor het verzorgen van paarden bestaande uit:

- een hoofd-reinigingsborstel
- een harde borstel
- een massageborstel (tevens vuilverwijderaar)
- rvs hoevenkrabber
- manen- en staartkam
- manen- en staartborstel

art.nr.	kleur	
AK32748		1/8
AK32800		1/8



Reinigingsborstel, medium

- middelgrove borstel voor verwijdering van fijn vuil en stof
- ergonomisch gevormde borstelrug met 'control touch'

art.nr.	kleur	
AK32839		1/6/48



Reinigingsborstel, zacht

- met fijne natuurlijke haren voor een glanzende vacht
- ergonomisch gevormde borstelrug met 'control touch'

art.nr.	kleur	
AK32741		1/6/48
AK32996		1/6/48



Glansborstel

- bijzonder zacht door paardenhaar
- geeft een natuurlijke glans aan elke vacht
- ergonomisch gevormde borstelrug met 'control touch'

art.nr.	kleur	
AK32840		1/6/48



Hoefreiniger

- roestvrij staal
- ergonomische greep

art.nr.	kleur	
AK32747		1/6/48
AK32994		1/6/48



Manen- en staartborstel

- in alle richtingen gemakkelijk te kammen
- klitten kunnen eenvoudig worden ontward

art.nr.	kleur	
AK32744		1/6/48
AK32992		1/6/48
AK3211646		1/6/48
AK3211647		1/6/48



Verzorgingsproducten & varia

PERRY® Poetskist open

- LxB: 37,5 x 30 cm

art.nr.	kleur	
PR572-01		1/25
PR572-03		1/25
PR572-06		1/25
PR572-07		1/25
PR572-10		1/25
PR572-11		1/25



PERRY® Opstapje met opbergbox

- opbergbak kan onder kruk worden opgeborgen
- ideaal voor het opbergen en meenemen van verzorgingskits of onderhoudsgereedschap
- maximaal gewicht 150 kg bij gebruik op vlakke ondergrond

art.nr.	LxBxH in cm	kleur	
PR7109	40x33x31		1/2



PERRY® Grooming Tas XL

- duurzame organisator om stal materiaal op te bergen

art.nr.	kleur	
PR7105-01		1/25
PR7105-03		1/25



Laarzenknecht

- door de hiel van laars onder de uitsparing te klemmen en andere voet op het plankje te zetten, is de laars makkelijk uit te trekken

art.nr.	specificaties	
FG20207	hout	1
FG20208	kunststof	1



PERRY® Laarzenknecht

- kunststof

art.nr.	kleur	
PR7139-03		1



*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

PERRY® Laarzenknecht 'Beetle'

- gegoten metalen kever

art.nr.	kleur	
PR7140-03		1



*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag

LEHMANN® Laarzenknecht inklapbaar

- verzinkt met hielbescherming
- opstap bekleed met siliconen + 2 rubberen pads

art.nr.	LxBxH in cm	
LM4001	31x11x10	1



PERRY® Staart- en manenborstel rond

- in alle richtingen gemakkelijk te kammen
- klitten kunnen eenvoudig worden ontward

art.nr.	kleur	
PR566-03		1/10/50
PR566-06		1/10/50
PR566-07		1/10/50



PERRY® Flexibele borstel ovaal

- dankzij het ergonomische ontwerp en de flexibele vorm past de borstel zich aan je hand en de contouren van het paard aan
- makkelijk en zacht om het paard te borstelen

art.nr.	kleur	
PR565-03		1/10/50
PR566-06		1/10/50
PR566-07		1/10/50



PERRY® Soft body brush 'Two Tone'

- om de paardenvacht van losse haren en vuil te ontdoen

art.nr.	kleur	
PR576-03		1/10/60
PR576-06		1/10/60
PR576-07		1/10/60



PERRY® Dandy borstel lang

- dankzij het ergonomische ontwerp en de flexibele vorm past de borstel zich aan je hand en de contouren van het paard aan

art.nr.	kleur	
PR567-03		1/5/50
PR576-06		1/5/50
PR576-07		1/5/50



PERRY® Dandy borstel


- lengte haren borstel: 40 mm

art.nr.	kleur	
PR570-03		1/10/60
PR570-06		1/10/60
PR570-07		1/10/60



► Paardensportartikelen


PERRY® Dandy borstel 'Two Tone'

art.nr.	kleur	
PR571-03	●	1/10/50
PR571-06	●	1/10/50
PR571-07	●	1/10/50




PERRY® Dandy borstel 'Two Tone' 12 stuks in display

- 12 borstels 'Two Tone' in verschillende kleuren
- met gratis kartonnen display

art.nr.	
PR577	1/6




PERRY® Manenkam kunststof

art.nr.	kleur	
PR564-03	●	1/5/200
PR564-06	●	1/5/200
PR564-07	●	1/5/200




PERRY® Hoefolieborstel met kapje

art.nr.	kleur	
PR7102-01	●	1/5/100
PR7102-03	●	1/5/100
PR7102-06	●	1/5/100
PR7102-07	●	1/5/100
PR7102-09	●	1/5/100
PR7102-10	●	1/5/100




Hoefkrabber met borstel

art.nr.	kleur	
FG20301	●	1
FG20302	●	1
FG20303	●	1
FG20304	●	1
FG20305	●	1
FG20306	●	1
FG20307	●	1



Kunststof borstel met verstelbare handgreep


art.nr.	kleur	
FG20316	●	1
FG20317	●	1
FG20318	●	1



VANQUISH® Unicorn Trimmer

- een 2-in-1 verzorgingshulpmiddel: zweetmes en trimmer
- het gekarteld metalen blad verwijdert alleen losse haren en pels, trekt geen haren los
- de rubberzijde verwijdert overtollig water, zweet en helpt vuil en stof te verwijderen
- gebruik trimmer in hoek van 90° op paard of hond




art.nr.	kleur	
GP2297-03	●	1/15
GP2297-06	●	1/15
GP2297-10	●	1/15

*bij aankoop 15 stuks gratis display



Poetskoffer AluSafe


- van licht aluminium voor een makkelijk transport
- incl. praktisch vak voor kleine items
- complete bekleding van schuimstof aan de binnenkant
- met sleutel en draagriem, verstevigde hoeken
- met twee scheidingswanden, variabel instelbaar

art.nr.	LxBxH in cm	
AK320137	40 x 30 x 30	1



Roskam 8-rijig


- met houten steel
- met manenkam


art.nr.	
GP3051	1/12



Paarden/Hondenkam


- om afgestorven vachthaar en los onderwol uit vacht te verwijderen
- geschikt voor alle vachtlengtes
- rubber handvat is ergonomisch gevormd, ligt goed in de hand
- 7,5 cm breed voor pony's of 10 cm breed voor paarden

art.nr.	kleur	LxB in cm	
AK81913	●	15 x 7,5	1/3/24
AK81914	●	15 x 10	1/3/24



Manenkam met steel in blister


- aluminium

art.nr.	breedte	
AK 1820/1	20cm	1/100/200



Manentrekcam in blister


- aluminium

art.nr.	breedte	
AK32625-1	9cm	1/100



Spons





- ergonomisch gevormd


art.nr.	LxBxH in cm	
AK321624	23 x 12 x 5	1/100



Massageborstel magnetisch

- met zeven magnetische massagekogels en rubberen bobbelen
- kan aan beide kanten worden gebruikt

art.nr.	kleur	
AK320138		50/100
AK320139		50/100
AK320140		50/100




Balenmes

art.nr.	kleur*	
PR7104-07		5/300



*andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag


Hoefrasp met handgreep

art.nr.	lengte	
FG30600	35cm	1



Hoefrasp Dick


- kwalitatief hoogstaande hoefrasp met kunststof handvat
- hoge prestaties:
 - een zijde met extra scherpe en diepe kepen in de rasp
 - een zijde met een grove vijlkeep

art.nr.	lengte rasp	
AK16168	200 mm	1/5
AK16165	300 mm	1/5



Kortmes smal met greep


- gemaakt van roestvrij staal
- aangeslepen

art.nr.	LxB in cm	
AK1615	30 x 3	1/10/60



Kortmes smal met greep


- kaplemmet in de vorm van een bijl met een zachte PVC-greep
- extra aangeslepen snijvlak
- gemaakt van hoogwaardig niet-roestend carbonstaal

art.nr.	LxB in cm	
AK1657	36 x 3,1	1/10



Hoefonderzoektang

- uit roestvrij staal

art.nr.	lengte	
AK1619	30 cm	6/30



NORDIC FORGE® Hoefang voor paarden


- kwaliteitshoefang, made in USA

art.nr.	
GP3082	1/10



Hoefijzertrektang


- robuuste uitvoering

art.nr.	lengte	
AK16182	36 cm	5/25



KNIPEX® Hoefbeslagtang


- zwart gelakt, met nagelstut
- ook te gebruiken als tang voor hoefbeslag
- snijhardheid ca. 56 HRc

art.nr.	lengte	
AK1618	30 cm	1/6



Hoefbok Ecoflex


- De 2-in-1 oplossing voor behandeling van voorste en achterste hoeven

art.nr.	verstelbare hoogte	
AK16180	35 - 63 cm	1



GÖBEL® Beukenhoutteer

- te gebruiken bij hoef- en klauwproblemen
- voorkomt rotstraal
- ook te gebruiken als lokmiddel voor wild

art.nr.	inhoud	
FG30641	1kg	1/12
FG30642	2,5kg	1
FG30643	5kg	1
FG30644	10kg	1
FG30677	25kg	1



PERRY® Elastische zelfklevende bandages

- 10 cm x 4,5 meter



art.nr.	kleur		art.nr.	kleur	
PR7116-01		1/12	PR7116-25	Blue Pony	1/12
PR7116-02		1/12	PR7116-26	Pink Pony	1/12
PR7116-03		1/12	PR7116-27	Blue Camouflage	1/12
PR7116-06		1/12	PR7116-28	Pink Camouflage	1/12
PR7116-07		1/12	PR7116-29	Red Check	1/12
PR7116-09		1/12	PR7116-30	Blue Check	1/12
PR7116-10		1/12			



Safety-artikelen

Nierdeken 'Reflex'

- voor perfecte veiligheid bij slecht zicht
- met reflecterende strips
- zadelsnede en brede klittenband bij de schoft
- staartriem voor een goede aanpassing
- wasbaar tot 30° C




art.nr.	maat	
AK328508	135 cm	1/50
AK328509	145 cm	1/50

Borsttuig 'Reflex'

- voor optimale veiligheid bij vertrek bij slecht weer of 's nachts
- verhoogt de zichtbaarheid aan de voorzijde




art.nr.	
AK328504/1	1/48



Staartbeschermer 'Reflex'

- met reflecterende strips
- met polaire voering
- verstelbaar door klittenbandsluiting
- perfecte pasvorm dankzij de bevestigingsriemen



art.nr.	LxB in cm	
AK328514	44x28	1/50



Sjabrak 'Reflex'

- met reflecterende applicaties voor optimale zichtbaarheid
- snel drogende en ademende materiaalonderkant
- robuust bovenmateriaal
- zadel- en riemlussen met klittenband



art.nr.	vorm	
AK324549	veelzijdigheid	1/100

Beenstrips met klittenband 'Reflex', per paar

- met reflecterende strips
- gevoerd
- verstelbaar door klittenbandsluiting
- perfecte pasvorm dankzij bevestigingsriemen



art.nr.	maat	hoogte	
AK32491/1	M	6 cm	1/96
AK32663/1	L	6 cm	1/96



Hoofd-/helmlamp LED

- 10 LED's zorgen voor een goede zichtbaarheid

art.nr.	
AK324549	1/100



Laarzenlamp

- inclusief riemen voor bevestiging aan de laars
- zichtbaar tot ± 300 meter bij helder zicht
- inclusief 2 batterijen à 1,5 V


art.nr.	kleur	
AK32463/1		1/100
AK32468		1/20/100



Halsters & leidsels

Halster '2 kleuren' Veulen


- hals-, neus- en keelriem zijn met doorngespen verstelbaar
- oogjes en andere beslagdelen zijn met messing afgewerkt
- perfecte pasvorm
- bandbreedte 20 mm

Veulen	kleur	
FG99017	●	1/5
FG99016	●	1/5
FG99015	●	1/5
FG99014	●	1/5



Halster '2 kleuren'


- met karabijnhaken en messing beslag
- hals- en neusriem met gespen verstelbaar

Pony	Cob	Full	kleur	
FG99013	FG99009	FG99005	●	1/5
FG99012	FG99008	FG99004	●	1/5
FG99011	FG99007	FG99003	●	1/5
FG99010	FG99006	FG99002	●	1/5



Leidsel met paniekhak


- passend bij halster '2 kleuren'
- uit dubbel gevlochten polypropyleen met verzinkte paniekhak
- lengte 180 cm - Ø 14 mm

art.nr.	kleur	
GP303209	● ●	1/5
GP303203	● ●	1/5
GP303206	● ●	1/5
GP303207	● ●	1/5



Leidsel 'Hippo' met karabijnhaak


- vervaardigd van gevlochten polyetheen
- extreem zacht en daarom een bijzonder goede grip

art.nr.	kleur	
AK321440	● ●	1/50
AK321441	● ●	1/50
AK325898	● ●	1/50
AK325914	● ●	1/50
AK3222141	● ●	1/50



PERRY® Halster 'Luxury' gevoerd


- bijpassend leidsel 'Luxury' (art.PR7149) apart verkrijgbaar
- de equipunch voering geeft het kopstuk en neusriem comfort en duurzaamheid

Veulen	Pony	Cob	Full	kleur	
PR7148-03-01	PR7148-03-02	PR7148-03-03	PR7148-03-04	●	1
PR7148-09-01	PR7148-09-02	PR7148-09-03	PR7148-09-04	●	1
PR7148-10-01	PR7148-10-02	PR7148-10-03	PR7148-10-04	●	1




PERRY® Leidsel 'Luxury'

- dik leidsel gemaakt van polypropyleen
- met karabijnhaak
- verkrijgbaar in bijpassende kleuren voor halster 'Luxury' Perry
- lengte: 200 cm

art.nr.	kleur	
PR7149-03	●	1
PR7149-09	●	1
PR7149-10	●	1



Halster met ketting voor trekpaarden

art.nr.	materiaal	
GP3025	nylon	1
GP3026	leder	1




Nylon halster extra sterk voor trekpaarden

art.nr.	
GP3024	1



Lederen halster grijs voor trekpaarden


- 40mm breed
- 2x verstelbaar

art.nr.	kleur	
GP3020	●	1




Lederen halster zwart 'Cold blood Black'

- 40mm breed
- 2x verstelbaar

art.nr.	kleur	
GP3019	●	1





Knopenhalster

- stabiel gevlochten weefsel
- variabel verstelbaar door de knopen
- met dubbel nek- en neusgedeelte
- geschikt voor alle typen paarden



Pony	Cob	Full	kleur	
AK3297743	AK3297744	AK3297743		1/50
AK3297746	AK3297747	AK3297748		1/50

Longeerlijn Softgrip 8m

- zacht gemengd weefsel voor een aantrekkelijke grip
- met grote polsriem en roterende karabijnhaak

art.nr.	kleur	
AK321490		1/50
AK321491		1/50
AK3222119		1/50



het halstertouw met de moderne panieksluiting

Werkingsprincipe

magneet trekt de pen in de sluiting



vergrendeling sluit de pen IN de sluiting



makkelijk openen door trekken



Trekbelasting
350 kg



Paardenhalster met GoLeyGo 2.0-sluitsysteem

- optimaal instelbaar met 2 gespen
- kleuren passend bij halstertouwen met GoLeyGo 2.0 sluiting
- inclusief GoLeyGo 2.0 pin

Veulen	Shetland	Pony	Cob	Full	X-Full	Kleur	
AK3221376	AK3221377	AK3221378	AK3221379	AK3221380	AK3221381		1/50
AK3221382	AK3221383	AK3221384	AK3221385	AK3221386	AK3221387		1/50
AK3221388	AK3221389	AK3221390	AK3221391	AK3221392	AK3221393		1/50



Halstertouw met GoLeyGo 2.0-sluitsysteem

- met het GoLeyGo 2.0-sluitsysteem voor veilig en snel verbinden
- inclusief adapterpin voor gebruik met uw bestaande halster
- halstertouw met goede grip van gevlochten, scheurvast polypropyleen

art.nr.	lengte	Ø	kleur	
AK3221355	200 cm	16 mm		1/40
AK3221356	200 cm	16 mm		1/40
AK3221357	200 cm	16 mm		1/40
AK3221358	200 cm	16 mm		1/40
AK3221359	200 cm	16 mm		1/40
AK3221360	200 cm	16 mm		1/40



Vliegende dekens en -netjes

Vliegenmasker met oren en neusfranjes


- met neusfranjes
- makkelijk aan te brengen dankzij sluiting met klittenband
- stevig, maar licht net uit PVC, gevoerde randen



Pony	Cob	Full	kleur	
AK321267	AK321268	AK321269	●	1/50

Vliegenfrondeel nylon met klittenband

- beschermt ogen tegen vliegen en paardenvliegen
- met klittenbandsluiting voor makkelijk bevestigen aan halsters en hoofdstel
- individueel verpakt in doosje



Pony	Cob	Full	kleur	
AK321890	AK321892	AK321891	●	1/50
AK321893	AK321895	AK321894	●	1/50
AK325937	AK325939	AK325938	●	1/50

Vliegenmasker met ooruitsparing

- sluiting met klittenband
- stevig, maar licht net uit PVC, gevoerde randen



Pony	Cob	Full	kleur	
AK321351	AK321353	AK321352	●	1/50

Vliegenmasker met oren en neusflap

- oorgedeelte in zacht materiaal
- gevoerd
- sluiting met klittenband



Pony	Cob	Full	kleur	
AK321273	AK321275	AK321274	●	1/50

Vliegenmasker met oorbescherming en UV-bescherming

- oorgedeelte van aangenaam, zacht en luchtdoorlatend netmateriaal
- met UV-bescherming
- met fleece-voering
- sluiting met klittenband



Pony	Cob	Full	kleur	
AK324515	AK324516	AK324517	●	1/50

Halster met geïntegreerd vliegenfrondeel

- verschuiven of verliezen is door het halster niet meer mogelijk
- dubbel genaaid, zacht weefsel, prettig voor paardenhuid
- makkelijk openen van keelriem dankzij karabijnhaak
- fijnmazig, licht en stabiel netweefsel
- nek-/ neusriem traploos verstelbaar
- met oor- en neusbescherming
- met fleece-voering



Pony	Cob	Full	kleur	
AK326116	AK326117	AK326118	●	1/50

Vliegenmasker Finostretch

- aanpassend vliegmasker
- fijnmazig, licht en stabiel netweefsel
- elastisch, aangenaam licht polyesterweefsel voor optimale pasvorm



Pony	Cob	Full	kleur	
AK325836	AK325837	AK325838	●	1/50
AK325839	AK325840	AK325841	●	1/50

Vliegennetje met oren 'Basic' Full


- met elastische oren
- gehaakt
- machinewasbaar 30°



Full	kleur	
AK323618	●	1/100
AK323619	○	1/100

COVALIERO® Vliegendeken zebra motief met halsdeel

- het deken heeft een geïntegreerd halsgedeelte met klittenband
- de smalle mesh, zachte polyester en de zebra look zorgt voor perfecte bescherming tegen vliegen en bijtende insecten
- met buikflap
- met gevoerde borstsectie en elastische beenriemen
- met grote staartflap
- wasmachinebestendig tot 30°C


art.nr.	ruglengte	totale lengte	
AK326122	125cm	175cm	1/15
AK326123	135cm	185cm	1/15
AK326124	145cm	195cm	1/15
AK326125	155cm	205cm	1/15
AK326126	165cm	215cm	1/15



COVALIERO® Vliegenmasker zebra motief met oren


- licht, maar degelijk net uit polyester, dichtgeweven
- makkelijk aan te brengen dankzij sluiting met klittenband
- elastische boord voor een perfect aansluitende pasvorm
- passend bij vliegendeken zebra motief



art.nr.	maat	
AK326119	Pony	1/50
AK326120	Cob	1/50
AK326121	Full	1/50

COVALIERO® Vliegendeken 'RugBe SuperFly' met halsdeel


- vliegendeken met verwijderbaar halsdeel
- met klittenbandsluitingen in de nek en op de borst
- lichtgewicht en robuuste deken gemaakt van bijzonder aangenaam materiaal voor grasland en paddock
- de smalle mesh en zachte polyester zorgt voor perfecte bescherming tegen vliegen en bijtende insecten
- afneembare, elastische beenriemen voorkomen dat de deken wegglijdt
- met grote staartflap
- wasmachinebestendig tot 30°C

art.nr.	ruglengte	totale lengte	
AK328962	105cm	155cm	1/15
AK328963	115cm	165cm	1/15
AK328692	125cm	175cm	1/15
AK328693	135cm	185cm	1/15
AK328694	145cm	195cm	1/15
AK328695	155cm	205cm	1/15
AK328696	165cm	215cm	1/15



COVALIERO® Vliegenmasker 'SuperFly'

- het glanzende, ademende materiaal en de lichte kleur beschermen tegen oververhitting
- fijnmazige, zachte polyester biedt een perfecte bescherming tegen lastige vliegen, steek- en bijtinsecten
- kan dankzij klittenbandsluitingen eenvoudig op het hoofd van het paard worden gefixeerd
- elastische boord voor perfecte aanpassing aan de hoofdvorm


art.nr.	maat	
AK3210310	Pony	1/50
AK3210311	Cob	1/50
AK3210312	Full	1/50



► Ongediertebestrijding

Keep Off spray


- zorgt voor langdurige geurverandering
- neutraliseert natuurlijke zweet geur
- verzorgende werking op vacht

art.nr.	inhoud	
KB065447	750ml	1/12



Keep Off roll-on stick


- geeft een geurverandering bij paarden
- ideaal voor moeilijk te behandelen plaatsen zoals hoofd en rondom ogen
- handig om mee te nemen tijdens buitenritten

art.nr.	inhoud	
KB065893	60ml	1/12



Keep Off Extra spray


- gebruiksklare spray met een bijzonder afgestemde mix van etherische olieën
- de specifieke geurverandering neutraliseert de natuurlijke zweetgeur van het paard

art.nr.	inhoud	
KB065895	500ml	1/6
KB065925	5L	1/12



Dazen-/wesperval MT-trap



- Dazen/Wesperval klein MT-Trap is ideaal voor het vangen van dazen en wespen rondom stallen en weilanden en elk gebied waar u hinder ondervindt van wespen en/of dazen.

art.nr.	
GP4304	1




Dazenval 'TaonX'

- elke val zorgt voor een vermindering van 95% van de dazen in directe omgeving
- milieuvriendelijk en 100% gifvrij
- hoogte boven de grond: 220 cm
- compact verpakt voor verzending

art.nr.	reikwijdte		
AK323520	10.000 m ²	1	36



art.nr.	specificaties	inhoud	
ST005	Flytrap Glue/dazenlijm	0,5L	1/12
ST015	Flytrap Glue/dazenlijm	1,5L	1
ST035	Flytrap Glue/dazenlijm	3,5L	1
ST360	dazenbal Ø 60cm		1
ST311	emmer wit indoor	11L	1
ST312	emmer zwart outdoor	12L	1
ST145	staander 145x45cm		1
ST338	brush		1




STICKY-TRAP®

- **dazenvallen-lijm** vangt op natuurlijke wijze (zonder gebruik van pesticiden) dazen, horzels, bremsen, blinde muggen, paardenvliegen en andere bloedzuigende insecten.
- **dazenval-bal Ø 60cm** gemaakt voor het vangen van dazen, horzels en andere bijtende insecten welke jagen op warmte en beweging. De rubberen bal is voorzien van logo Sticky Trap.
- **emmer wit indoor 11 liter** voorgeboord en voorgegemonteerd, wordt inclusief koord en schroefoogje geleverd. De emmer insmeren met Sticky Trap dazenlijm en vervolgens nabij de vliegenoverlast ophangen.
- **emmer zwart outdoor 12 liter** voorgeboord en voorgegemonteerd, wordt inclusief 40 centimeter koord geleverd. De emmer insmeren met Sticky Trap dazenlijm en vervolgens op een zonnige plek op ± 80 cm hoogte nabij de overlast ophangen. De zwarte emmer wordt heet, beweegt en zal aantrekkelijk zijn voor jagende dazen & horzels. Voor het beste resultaat hang je best 3 vallen voor oppervlakte 10.000m² voor 5 paarden
- **Staander** met strak design en de juiste hoogte (145 cm), kan overal eenvoudig worden geplaatst. Het plaatsen doet u door middel van twee prikpenen welke u met uw voet in de grond duwt. De Sticky trap pole is gemaakt van 9mm zwart gecoat staal om weer en wind aan te kunnen.
- **Brush** breedte kwast 38mm. Na het smeren kan de kwast bewaard worden in een plastic zak om te herbruiken.


Wespenval met lokstof (zonder gif)

- enkel buiten te gebruiken in combinatie met zonlicht
- efficiënt: sommige wespen kunnen nog ontsnappen naar het nest en brengen nog andere wespen mee terug
- steeds herbruikbaar
- geleverd met 1 zakje lokstof

art.nr. 
FG70861 1/12




Doosje 2 stuks vervanglokstof

art.nr. 
FG79861 1/12




Slakkenval met lokstof (zonder gif)

- ingang van de val ter hoogte van het grondoppervlak te plaatsen
- steeds herbruikbaar
- geleverd met 1 zakje lokstof

art.nr. 
FG70974 1/12




Doosje 2 stuks vervanglokstof


art.nr. 
FG79974 1/12





Vliegenvangrol

- 7 m x 30 cm
- met metalen beugel

art.nr. 
FG70858 1/15




Flymaster vliegenvanglint

art.nr.	specificaties		
GP4301	complete set 400 meter	1	96
GP4302	vervangrol met 400m lint	1	288



Venstervliegenval


- lijm vliegenval om in vensterhoeken te plaatsen
- per doosje van 4 stuks

art.nr. 
FG70859 1/6



Vliegenval wegwerp 'Red Top'


- vliegen worden onweerstaanbaar aangetrokken door de lokstof, eenmaal in de val is ontsnappen onmogelijk
- uitsluitend buitenshuis gebruiken

art.nr. 
GP4303 1/25



Vliegenvanger Twister (4-pack)

- 100% gifvrij
- de gelijmde papierstrook bestaat uit natuurlijk bestanddelen, zoals harsen, oliën en vetten

art.nr. 
AK299839 1/24/144



Vliegenval met lokstof (zonder gif)

- enkel buiten te gebruiken in combinatie met zonlicht
- vliegen worden aangetrokken door de kleur van de val en de speciale lokstof waarna ze verdrinken
- steeds herbruikbaar
- geleverd met 1 zakje lokstof

art.nr. 
FG70860 1/12





Doosje 2 stuks vervanglokstof

art.nr. 
FG79862 1/12



PLUS ZAP® Elektrische vliegenverdelger RVS

- roestvrijstalen behuizing
- voor huis en stal
- modern design
- innovatief spanningsrooster voor een efficiënter vangbereik

art.nr.	LxBxH in mm	lampen	 kg	reikwijdte	stroomverbruik	
FG70851	360 x 140 x 260	2 x 8 Watt	4 kg	40 m ²	50 Watt	1
FG70853	360 x 140 x 260	2 x 15 Watt	4 kg	80 m ²	70 Watt	1
FG70854	660 x 140 x 260	2 x 20 Watt	8,5 kg	120 m ²	90 Watt	1
FG70855	660 x 140 x 260	2 x 40 Watt	12,5 kg	240 m ²	130 Watt	1



Met breukvrije lampen

art.nr.	LxBxH in mm	lampen	 kg	reikwijdte	stroomverbruik	
FG70873	660 x 140 x 260	2 x 40 Watt	12,5 kg	240 m ²	130 Watt	1

PLUS ZAP® Elektrische vliegenverdelger Alu

- aluminium behuizing
- prijsgunstige uitvoering

art.nr.	LxBxH in mm	lampen	 kg	reikwijdte	stroomverbruik	
FG70856	350 x 120 x 270	2 x 8 Watt	2,5 kg	40 m ²	50 Watt	1
FG70857	500 x 120 x 260	2 x 15 Watt	3,5 kg	80 m ²	70 Watt	1



FLYTRAP FT40® Vliegenvanger met kleeffolie

- speciaal voor horeca
- kan opgehangen worden of tegen wand bevestigd
- kleeffolie met feromonen behandeld voor grotere aantrekkingskracht



Kleeffolie voor Flytrap FT40®

- te bestellen per veelvoud van 6

art.nr.	
FG70931	1/6



art.nr.	LxBxH in mm	lampen	 kg	reikwijdte	stroomverbruik	
FG70930	160 x 650 x 355	2 x 20 Watt	5,5 kg	40 m ²	90 Watt	1

Vervanglampen

art.nr.	Watt	geschikt voor	lengte	∅	
FG79850	8W	Euro Kill Halley Plus Zap	288 mm	16	1
FG79860	15W	Euro Kill	2888 mm	16	1
FG79853	15W	Halley Plus Zap	4388 mm	26	1
FG79863	18W	Euro Kill Halley Fly Trap	5908 mm	26	1
FG79864	36W	Euro Kill Halley	5908 mm	26	1
FG79856	20W	Euro Kill Halley Fly Trap	5908 mm	38	1
FG79859	40W	Euro Kill Halley	5908 mm	38	1
FG79873*	40W	Euro Kill Halley	5908 mm	38	1

*breukvrij



FG79863

Mollenklem met plaatje

- verzinkt

art.nr.		
FG71995	1	1/100



Mollenval

- verzinkt

art.nr.		
FG71996	1	1/20



Rattenva! kunststof snapper

- gemaakt van robuust, sterk kunststof

art.nr.		
AK299834	1	1/40



SUPERCAT® Muizenval hout/kunststof

- gepatenteerde spanbeugel: makkelijk op te spannen

art.nr.		
FG75979	2	1/24



SUPERCAT® Woelmuizenval

art.nr.		
FG70993	1	1/12



Set toebehoren voor woelmuizenval

- zoekstaaf + gatenmaker

art.nr.		
FG70994	1	1/12



SUPERCAT® Muizenval met lokaas

- met gifvrij en duurzaam lokaas
- ongevaarlijk voor huisdieren

art.nr.		
FG70977	2	1/40



Vervanglokaas

art.nr.		
FG79977	6	1/20



Muizenval houten plankje

art.nr.		
FG71950	2	1/10



Muizenval houten plankje, emmer 100 stuks

art.nr.		
FG71955	1/10	60



Muizenval kunststof snapper, blister 2 stuks

- gemaakt van robuust, sterk kunststof

art.nr.		
AK299826	2	1/100



Rattenva! houten plank

art.nr.		
FG71951	1	1/10



SUPERCAT® Rattenva! met lokaas

- met gifvrij en duurzaam lokaas
- met oog om de val vast te hangen met ketting

art.nr.		
FG70981	1	1/12



Vervanglokaas

art.nr.		
FG79980	3	1/10



SUPERCAT® Muizenval levendval

- met gifvrij lokaas

art.nr.		
FG70972	1	1/12




Vervanglokaas

art.nr.		
FG79972	6	1/6



Muizenval in box


- voor een discrete en hygiënische vangst van muizen
- stevige transparante box met scharnierend deksel

art.nr.	LxBxH in cm	
FG71993	15x12x6	1/15



Rattenva in box


- voor een discrete en hygiënische vangst van ratten
- stevige transparante box met scharnierend deksel


art.nr.	LxBxH in cm	
FG71994	25x17x11,5	1/10



Rattenva halfrond


- de rat wordt gelokt door aas en wordt gevangen in een separaat deel


art.nr.	LxBxH in cm	
AK299620	40x24x18	1/10/50



Korfvormige muizenval 'Alive'


- met bodem van kunststof
- twee ingangen
- gemaakt van verzinkt staal draad
- met openingsklep

art.nr.	LxBxH in cm	
AK299617	15x15x7,5	1/12/72



Muizenval 'Alive'


- met bodem van kunststof
- gemaakt van verzinkt staal draad
- met valklep en spanveer


art.nr.	LxBxH in cm	
AK299618	12x5,5x5,5	1/10/50



Rattenva 'Alive'

- met bodem van kunststof
- gemaakt van verzinkt staal draad
- met valklep en spanveer

art.nr.	LxBxH in cm	
AK299619	27,5x9,5x9,5	1/10/50






Vangkooi Alive Predator Super

Deze dierenval met valdeuren aan twee kanten is ideaal voor het veilig en diervriendelijk vangen van bv. zwerfkatten

- extreem snel sluitende en ontsnappingsbestendige valdeur resp. valdeur met versterkt frame
- ongevaarlijk voor de mens
- voormonteerd en onmiddellijk te gebruiken


Val AK299477: door de deur in het midden kan het lokaas heel eenvoudig in de buurt van de treeplank worden geplaatst


art.nr.	LxBxH in cm	
AK299469	105x26x26	1
AK 299476	105x26x30	1
AK299477	118x33x42	1



Plooibare metalen val 1 ingang 'Alive Predator Ecoflex'


- inklapbare val met 1 ingang voor kleinere dieren zoals ratten, zwerfkatten enz...
- gemaakt van verzinkt, stevige gevlochten staal draad voor een hoge duurzaamheid

art.nr.	LxBxH in cm	
AK299677	66x23x24cm	1
AK299678	78x28x32cm	1




Val metaal met 2 deuren


- groen gelakt
- stevige en duurzame uitvoering

art.nr.	LxBxH in cm	
GP7401	50x18x18	1
GP7403	100x24x24	1




Plooibare metalen val 2 ingangen

art.nr.	LxBxH in cm	
FG70936	60x20x20	1
FG70937	100x30x30	1




Lokaasstation 'Blocbox' metaal

- lokmiddelpost voor ratten, opklapbaar
- vergrendelbaar om het lokmiddel buiten bereik van kinderen en huisdieren te houden
- voor lokmiddelblokken, graanlokmiddelen en pastas

art.nr.	lengte	
AK299633	40cm	1/15



Lokaasdoos voor ratten


art.nr.	LxBxH in cm	
FG70996	23x19x10	1
FG70995	30x25x16	1



Lokdoos

- robuuste kunststof lokdoos
- inclusief sleutel om lokaas tegen onbevoegden te beschermen
- transparant deksel vergemakelijkt de controle
- bijpassend toebehoren (niet inbegrepen):
rattenva snapper art.nr. AK299834
muizenva Snapper art.nr. AK299826


* kan uiteraard ook gewoon met lokaas gebruikt worden

art.nr.	specificaties	LxBxH in cm	
AK299609	Tom incl. wandhouder	29,4x21,6x10,6	1
AK299610	Jerry	22x13,7x7,6	1



Lokaasdoos 'Peti' voor muizen


- van robuust kunststof
- vergrendelbaar met sleutel
- voor lokmiddelblokken, graanlokmiddelen en pastas

art.nr.	LxBxH in cm	
AK299638	12,5x9,5x4,5	1



zie www.gobel.be voor de volledige catalogus van Primus



art.nr.	specificaties	LxBxH in cm	
PRPWG2020	Gromit	43x27x45	1/2
PRPWG3020	Mini Gromit	21x13x22	1/6
PRPWG2030	Feathers	15x15,5x54	1/4

Scheerapparaten & -koppen voor kleine dieren AESCULAP®

Favorita II-systeem

Favorita II GT104

- geschikt voor continu gebruik
- duurzame scheerkoppen
- uniek scheersysteem met stelschroef
- geleverd zonder scheerkop

art.nr.	
FG70133	1



Favorita CL Set GT206

- snoerloze machine
- planeta-aandrijving
- scheertijd: ± 60 min
- oplaadtijd: ± 50 min
- 100% compatibel met Favorita II-scheerkoppen
- geleverd zonder scheerkop in koffer inclusief 2 Li-ion-accu's, oplader, flesje olie.

art.nr.	
AE000539	1



Favorita Speed GT114

- high-Speed aandrijving
- strakker scheerresultaat door hoger toerental
- geschikt voor continu gebruik
- duurzame scheerkoppen
- uniek scheersysteem met stelschroef
- geleverd zonder scheerkop

art.nr.	
FG70181	1



Favorita II- Scheerkoppen

- uitstekend scheerresultaat
- veelvuldig na te slijpen

art.nr.	mm	
AE000502 (GH700)	1/20 mm	1/10
AE000503 (GH703)	1/10 mm	1/10
AE000506 (GT730)	0,5 mm	1/10
FG70146 (GH712)	1 mm	1/10
FG70150 (GT736)	1 mm	1/10
FG70152 (GT746)	1,5 mm	1/10
AE006364 (GT710)	1,8 mm	1/10
FG70147 (GH715)	2 mm	1/10
AE000508 (GT742)	2 mm	1/10
AE000509 (GT748)	3 mm	1/10
FG70151 (GT754)	3 mm	1/10
AE002608 (GT758)	5 mm	1/10
AE000513 (GT770)	7 mm	1/10
FG70149 (GT779)	9 mm	1/10
FG70148 (GT782)	12 mm	1/10
AE006285 (GT784)	16 mm	1/10
AE000514 (GT772)	0,7 mm	1/10
AE008022 (GT749)	2,8mm breed XL	1/10



AE006364




AE000514

Favorita II opzetkammen GT170

- geleverd in stevige koffer
- alleen voor volgende Favorita II-scheerkoppen: GH700 (1/20 mm), GT736 (1 mm), GT746 (1,5 mm), GT710 (1,8 mm)
- de set GT170 bevat 5 Favorita opzetkammen:

GT173	GT174	GT175	GT176	GT177
13 mm	16 mm	19mm	22mm	25mm

art.nr.	specificaties	
AE000606 (GT170)	alleen als set leverbaar	1
AE000634 (GT104/415)	onderplaat model 2016*	1



GT170




* voor alle Favorita-machines met productiedatum vòòr maart 2016 is het mogelijk dat u eerst een nieuwe afgeschuinde onderplaat dient te plaatsen

SnapOn opzetkammen GT130

- geleverd in stevige koffer
- alleen voor volgende SnapOn-scheerkoppen: GT317 (0,5 mm), GT326 (1,2 mm), GT330 (1,5 mm), GT333 (2,0 mm)
- de set GT130 bevat 5 SnapOn opzetkammen:

GT133	GT134	GT135	GT136	GT137
13 mm	16 mm	19mm	22mm	25mm

art.nr.	specificaties	
AE000607	alleen als set leverbaar	1



► Scheermachines & toebehoren

Precisie-instelhulp voor Torque Favorita GT142

- met deze 'momentsleutel' kan bij elke nieuwe of juist geslepen scheerkop de mesdruk eenvoudig worden ingesteld
- precieze basisinstelling van de mesdruk
- verhoging van de levensduur van de scheerkop door langere periodes tussen 2 slijpbeurten
- bruikbaar voor alle Favorita-II scheerkoppen mits uitgerust met stelschroef GT143

art.nr.	type	
AE007609	GT142	1/100



Kartelschroef voor Torque, per 5 stuks GT143

art.nr.	type		
AE000661	GT143	5	1



Olie

- speciaal voor scheermachines

art.nr.	inhoud	
AE000872	90ml	1/24
AE000873	1L	1/12
AE000874	5L	1/4



Tube vet voor scheermachines

art.nr.	inhoud	
AE000970	20ml	1



Sterilit olie-spray

- voorkomt corrosie en verzorgt instrumenten
- ook zeer geschikt voor scheerkoppen en scheermessen

art.nr.	inhoud	
AE005253	300ml	1/12



SnapOn-systeem

Scheermachine 'Durati ProWhite' XT436-WP

- met 2 sterke accu's met lithium-ionetechniek
- met Soft start
- met hoge scheersnelheid
- met enorme trekkracht
- ergonomisch gevormde greep
- laag gewicht (380 gr)
- incl. scheerkop GT330 (1,5 mm) en Aesculap olie (GT604)

art.nr.	specificaties	
AE007564	XT436-WP 2 accu's	1/9



SnapOn - Scheerkoppen

- high-end oppervlakteveredeling voorkomt corrosie
- veelvuldig na te slijpen

art.nr.	mm - nr.	
AE008001 (GT305)	0,2 mm - nr.50	1/10
AE008002 (GT310)	0,25 mm - nr.40	1/10
AE008004 (GT317)	0,5 mm - nr.30	1/10
AE008007 (GT326)	1,2 mm - nr.15	1/10
AE008008 (GT330)	1,5 mm - nr.10	1/10
AE008009 (GT333)	2,0 mm - nr.9	1/10
AE008013 (GT343)	3,2 mm - nr.7	1/10
AE008014 (GT345)	3,2 mm - nr.7F	1/10
AE008017 (GT357)	6,3 mm - nr.5	1/10
AE008018 (GT360)	6,3 mm - nr.5F	1/10
AE008021 (GT366)	9,5 mm - nr.4	1/10
AE008020 (GT364)	9,5 mm - nr.4F	1/10



Vervangaccu 'Durati' XT431 XT431

- 2850mAh

art.nr.	
AE000311	1/20



FAV5 GT105

- Favorita II - motortechnologie
- prima scheerresultaat
- geleverd in koffer inclusief scheerkop nr. 10 - 1,6 mm + flesje olie

art.nr.	
AE000500	1





Trimmer

Akkurata GT405 & Exacta GT415

- ideaal voor moeilijk bereikbare plekjes
- prima aanvulling op de Favorita II en FAV5
- de scheerkopjes zijn niet slijpbaar!

art.nr.	type	specificaties	
FG70197	GT405	instelbare snijhoogte (3 standen) inclusief scheerkop, 4 opzetkammen, borstel, olie en oplader	1
FG70195	GT415	vaste snijhoogte inclusief scheerkop, 1 opzetkam, borstel, olie en oplader	1
FG70198	GT606	scheerkop Akkurata	1
FG70196	GT608	scheerkop Exacta	1

Scheermachines &-messen voor vee **AESCULAP®**

Econom II GT474 | GT475 | GT677

- professionele scheermachine voor koeien, paarden
- wordt nauwelijks warm
- onderhoudsvriendelijk
- messen van hoogwaardig koolstofstaal
- 230 V / 200 Watt

art.nr.	type	messen	
FG70131	GT474	GT501 / GT502	1
AE006521	GT475	GT503 / GT504	1
FG70159	GT677	GT505 / GT502	1



Reserve Li-Ion accu voor 'Bonum' GT641

art.nr.	type	
FG71132	GT641	1



Torqui momentsleutel GT146

- met deze sleutel kan bij nieuwe of geslepen messen de perfecte mesdruk ingesteld worden
- de machine moet hiervoor uitgerust zijn met een Torqui stelschroef (AE007628)



art.nr.	type	
AE007627	GT146	1

Econom CL Set GT804 | Set GT806

- de oersterke accuscheermachine voor koeien/paarden
- geleverd in harde kunststof koffer inclusief GT800 scheermachine, GT803 oplader, GT604 Aesculap-olie, schroevendraaier en handleiding

art.nr.	accu	messen	
AE006522	1	GT501 / GT502	1
AE006523	2	GT501 / GT502	1
AE006529	1	GT503 / GT504	1
AE006530	2	GT503 / GT504	1
FG70125	1	GT505 / GT502	1
FG70126	2	GT505 / GT502	1



Econom GT147 stelschroef Torqui

- met behulp van de Torqui momentsleutel kan de perfecte mesdruk ingesteld worden dankzij deze schroef
- elke Aesculap Econom paarden- of runderscheermachine (Econom II, Econom CL of Bonum) kan ook achteraf nog met deze schroef uitgerust worden)

art.nr.	type	
AE007628	GT147	1



'Bonum' met 1 accu GT654

- de handzame accuscheermachine voor paarden!
- zeer licht, slechts 900 gram inclusief accu en messen
- krachtige motor met lange levensduur
- met messen GT505 - GT502 op de machine
- standaard uitgerust met Torqui stelschroef

art.nr.	type	messen	
FG71131	GT654	GT505 / GT502	1



AESCULAP®

Scheermachines & -messen voor vee AESCULAP®

Econom CL Fitter Set GT834

- de perfecte machine voor Cow Fitters: 3000 toeren/min
- geleverd in harde kunststof koffer inclusief GT830 scheermachine, GT803 oplader, 1 GT801 Li-ion-accu, GT505 bovenmes, GT502 ondermes, GT604 Aesculap-olie, schroevendraaier en handleiding



art.nr.	accu	
FG70123	1	1

Schapenscheermachine Econom CL Set GT824

- ideaal voor het scheren van zware vachten
- de machine heeft een oplaadtijd van slechts 80 minuten
- de verzinkte aan/uit knop voorkomt het per ongeluk aan of uitzetten van de machine
- geleverd in harde kunststof koffer inclusief GT824 scheermachine, accu, lader, olie, messen GT578/GT588 op de machine



art.nr.	accu	
FG70180	1	1

Reserveaccu voor Econom CL GT801

- Lithium-ion accu 2600 mAh
- niet geschikt voor de Econom CL schapenscheermachine

art.nr.	
FG70129	1



Reserveaccu voor Econom CL schaap EC GT821

- Lithium-ion accu 3500 mAh

art.nr.	
AE006533	1



Econom messen AESCULAP®

Koeien & paarden | boven- en ondermessen

type	art.nr.	specificaties	
GT501 bovenmes	FG70134	15 tanden	1/10
GT503 bovenmes	FG70136	17 tanden	1/10
GT505 bovenmes	FG70138	23 tanden	1/10
GT502 ondermes	FG70135	31 tanden 3 mm	1/10
GT504 ondermes	FG70137	18 tanden 3 mm	1/10
GT506 ondermes	FG70139	24 tanden 3 mm	1/10
GT508 ondermes	FG70140	51 tanden 1/10 mm	1/10
GT510 ondermes	FG70141	24 tanden 5 mm	1/10
GT511 ondermes	FG70142	31 tanden 1 mm	1/10

Schapen | boven- en ondermessen

type	art.nr.	specificaties	
GT578 bovenmes	FG70143	4 tanden	1/10
GT588 ondermes	FG70145	18 tanden 3,5 mm 86 mm breed	1/10
GT594	FG70145	18 tanden 3,5 mm 86 mm breed	1/10

Combinaties | boven- en ondermessen

boven- & ondermes	geschikt voor:
GT501 / GT502	koeien, paarden
GT501 / GT511	industrieel scheren
GT505 / GT508	koeien, paarden & industrieel scheren
GT505 / GT502	paarden, standaard scheren
GT505 / GT511	paarden, zeer fijn scheren
GT505 / GT510	honden & geiten
GT505 / GT506	honden & geiten
GT503 / GT504	koeien, fijnwollige schapen
GT578 / GT588	schapen
GT578 / GT594	schapen

Scheerapparaten & -koppen voor kleine dieren **Heiniger**

Saphir

- snoerloos scheerapparaat voor honden, katten en paarden (afwerking hoofd en benen)
- met Lithium-lonen accu
- geleverd in koffer inclusief laadstation, 2 accu's, olie, schoonmaakborstel en scheerkop nr. 10
- de kopjes zijn uitwisselbaar met Andis, Oster en Wahl



art.nr.	
FG70260	1

Saphir Style

- snoerloos scheerapparaat voor honden, katten en paarden (afwerking hoofd en benen)
- met Lithium-lonen accu
- geleverd in doos inclusief laadstation, 2 accu's, olie, schoonmaakborstel en scheerkop nr. 10
- de kopjes zijn uitwisselbaar met Andis, Oster en Wahl



art.nr.	
FG70255	1

Saphir Oplaadstation

art.nr.	
FG79261	1



Saphir Reserve accu

- 7,4 V / 1,6 A

art.nr.	
FG79260	1



Saphircord

- professioneel scheerapparaat voor honden, katten en paarden (afwerking hoofd en benen)
- inclusief scheerkop nr. 10
- de kopjes zijn uitwisselbaar met Andis, Oster en Wahl



art.nr.	
FG70254	1

Saphir Basic met 1 accu Heiniger

- instapmodel Heiniger Saphir met 1 Li-ion accu en vereenvoudigd enkelvoudig laadstation
- scheertijd: tot 90 minuten
- laadtijd: tot 60 minuten
- inclusief scheerkop nr. 10



art.nr.	
FG70270	1

Saphir Opal Draadloos scheerapparaat

De extreem stille Opal met modern ergonomisch ontwerp ligt perfect in de hand. Bovendien is deze tondeuse bijzonder klein en licht van gewicht. Professionals kunnen dus moeiteloos werken - of het nu gaat om trimmen, veterinaire toepassingen of het stylen van honden, paarden en koeien.

- Snap-On systeem
- met scheerkop nr. 10, laadstation, olie, schoonmaakborstel en handleiding
- met 1 Lithium Ion accu (FG70298)
- met 2 Lithium Ion accu 's (FG70297)



art.nr.	accu	
FG70298	1	1
FG70297	2	1

Saphir - Scheerkoppen

- SnapOn systeem
- compatibel met Andis, Oster en Wahl

type	art.nr.	nr.	mm		type	art.nr.	nr.	mm	
	FG70280	50	0,4 mm	1		FG70289	5	3,2mm	1
	FG70281	40	0,6 mm	1		FG70290	5F	6,0mm	1
	FG70282	30	0,8 mm	1		FG70291	4	6,0mm	1
	FG70283	15	1,5 mm	1		FG70292	4F	9,5mm	1
	FG70284	10	1,8 mm	1		FG70293	5/8	0,8mm	1
	FG70285	9	2,0mm	1		FG70294	10 W	2,3mm	1
	FG70286	8,5	2,8mm	1		FG71295	10 WF	1,5mm	1
	FG70287	7F	3,2mm	1		FG71296	15 W	1mm	1



► Scheermachines & toebehoren

Scheermachines & -messen voor vee **Heiniger**

Xperience 2-Speed

- een combinatie van een krachtige, ergonomische en toch stille machine. Uniek aan dit product is de innovatieve, stabiele verbinding tussen scheerkop en behuizing. Met het toerental van 2900 per minuut wordt het scheren van rundvee en paarden heel erg gemakkelijk. Super snel en zonder moeite.
- geleverd in koffer inclusief messenset 31/15, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding

art.nr.	messen	
FG71258-31	31/15	1



Xplorer met 2 accu's

- draadloze scheermachine voor koeien, paarden
- ergonomische vormgeving
- geleverd in koffer inclusief messenset, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding

art.nr.	messen	
FG70257-21	21/23	1
FG70257-31	31/15	1



Xpert 2-speed

- sterke motor voor lange scheerbeurten
- zeer duurzaam en robuust en toch handzaam en licht in gewicht
- geschikt voor schapen, geiten, lama's en kamelen
- geleverd in koffer inclusief messenset Edge/Ovina, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding

art.nr.	messen	
FG70266	4/13	1



Xtra

- de klassieke krachtige schapenscheermachine van Heiniger
- 230 V / 320 W
- geleverd in koffer inclusief messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding

art.nr.	messen	
FG70164	4/13	1



Messen **Heiniger**

Schapen | combinaties*

type	art.nr.	specificaties	
	FG70168	4/13 'Edge/Ovina'	1/50
	FG71205	4/25 'Edge/Shattle'	1/50

* alle boven- en ondermessen zijn apart verkrijgbaar

Boven- en ondermessen

type	art.nr.	specificaties	
bovenmes 	FG71232	4 'Edge'	1/50
ondermes 	FG71239	13 'Ovina Premium'	1/5
bovenmes 	FG71230	4 'Diamond'	1
ondermes 	FG71207	13 Kameel/Alpaca/ Lama	1

Koeien & paarden | combinaties*

type	art.nr.	specificaties		type	art.nr.	specificaties	
	FG70165	21/23 2-4 mm	1/50		FG70274	35/17 2-4 mm	1/50
	FG70166	31/15 2-4 mm	1/50		FG70275	35F/17 1-2 mm	1/50
	FG70169	31/23 2-4 mm	1/50		FG70276	31F/15 1-2 mm	1/50
	FG70272	18/15 2-4 mm	1/50		FG70277	53/23 0,1 mm	1/50
	FG70273	18/23 2-4 mm	1/50		FG70278	31F/23 1-2 mm	1/50

* alle boven- en ondermessen zijn apart verkrijgbaar

Borstel met schraapmesje

art.nr.	
FG79132	1



Scheerapparaten & toebehoren



LISCOP®

Super Profi 3000 - schapenscheermachine

- 230 V / 430 W
- geleverd in stevige kunststof koffer inclusief flesje olie

art.nr.	messen	
FG70171	4/13	1



Combinatie*

type	art.nr.	specificaties	
A5 	FG70175	4/13	1/10

* alle boven- en ondermessen zijn apart verkrijgbaar

LISCOP®

Super 3000 - scheermachine voor koeien en paarden

- 230 V / 350 W
- geleverd in stevige kunststof koffer inclusief scheerkop I-TD, scheermes (scheerhoogte ongeveer 3 mm) en flesje olie

art.nr.	messen	
FG70172-2	A2	1
FG70172-6	A6	1
FG70172-7	A7	1



Combinatie*

type	art.nr./spec.		type	art.nr./spec.	
A2 	FG70177 24/35 3 mm	1/10	A22	GP5008 24/35 1 mm	1/10
A6 	FG70176 24/18 3 mm	1/10	A253	GP5007 24/53 0,5 mm	1/10
A7 	FG70178 19/21 3 mm	1/10			

* alle boven- en ondermessen zijn apart verkrijgbaar

MOSER® Scheerapparaten & toebehoren

Adelar Pro Diamond blade

- snoerloos scheren
- met 2 Li-Ion batterijen
- professionele roestvrij stalen messenset
- met geïntegreerde snijlengte instelling (0,7-3 mm)
- ergonomisch, licht en stil
- praktische LED-oplaadindicatie op de batterij

art.nr.	
MO1855	1



Scheerkop Adelar

art.nr.	
MO18541	1/12



1400 Pet Clipper set

- compact kleindijscheermachine 230 V voor privaat gebruik
- traploos verstelbaar 0,1 tot 3mm
- voor klittenvrije en geen wollige vacht
- geleverd met schaar, 4 opzetkammen (4,5 - 9 - 11 en 19mm) en flesje olie

art.nr.	
MO1170	1/12



Stel messen

- voor 1400 Pet Clipper set

art.nr.	
MO11701	1/12














Max 50

- kleindijscheermachine voor honden of finishing touch bij paarden
- inclusief opzetkammen van 6 en 13 mm, olieflesje en borsteltje
- geleverd met scheerkop 1 mm
- slechts 360g (zonder snoer)

art.nr.	
MO1250	1/6






Max 50-scheerkoppen

type	art.nr.	mm		type	art.nr.	mm		type	art.nr.	mm	
 30F	MO1801	1 mm	1/12	 7F	MO1805	5 mm	1/12		MO1810	1/10 mm	1/12
 10F	MO1802	2 mm	1/12	 5F	MO1807	7 mm	1/12		MO1820	1/20mm	1/12
 8,5F	MO1803	3 mm	1/12	 4F	MO1809	9 mm	1/12				



Diversen

HAUPTNER® Stel messen

type	art.nr.	specificaties	
	FG70179	17/24	1
	FG70182	10/11	1



Stel messen

- passend op Heiniger / Liscop A3

type	art.nr.	specificaties	
	GP5223	3/10	1


WAHL® Stel messen A2F

- passend voor Horizont scheermachines N65, AN150 en Lister scheermachines Star, Neon, Legend
- scheerhoogte 1,4 mm

type	art.nr.	specificaties	
	HZ35008	18/35	1

Slijppasta grof


- staaf

art.nr.	
AE000871	1/10




Haarlineaal RVS

- voor het meten van de bolling in net geslepen scheermessen
- DIN 874/00

art.nr.	lengte	
AE000875	100mm	1



Slijphouder GT535 voor schapenmessen

art.nr.	
AE000869	1




OSTER® Scheerkop Cryogen-x®

- voor Oster Golden A5, A6, Power Pro Ultra en Pro3000i
- andere maten op bestelling leverbaar


type	art.nr.	specificaties	
	OS91904	nr.10 / 1,6mm	1/12

Vet voor scheermachines

art.nr.	inhoud	
AE001025	1kg	1




GOBEL® Olie voor scheermachines

art.nr.	inhoud	
FG79131	100ml	1
FG79130	500ml	1



Coolspray 500ml

- koelt en reinigt
- na gebruik de messen weer oliën

art.nr.	
AK18952	1/12





► Index

A		Dektuig	118
Aardpen	9	Demotec	107
Accu 12V	7	Desinfecteringsmat	66
Afbakeningslint	86	Dipbeker	96
Afdekzeil	90	Doorgangen	16 - 17
Aftrekker	70, 78	Draaiwartel	81
Afvalcontainer	48	Drachtigheidstester	115
Agility	146	Drenchapparaat	110
Allflex	112	Drijfpeddel	114
Aluminium schrikdraad	23	Drijfplank	114
Amospectine	95	Drinkbak	55 - 58
Anijsolie	91	Drinktoren	122 - 123
Armatuur	117	E	
Arterieklem	111	Econom	172 - 173
Aubiose	75	Elastische koord	17
Auto-tanker	57	Elastische poortgreep	17 - 18
B		Elastratorringen	120
Bandage	107 - 108, 159	Emmer	42, 46 - 48, 164
Batterijen	5 - 7	Emmerbeugel	47 - 48
Batterijtester	34	Enkelband	112 - 113
Beademingspomp	93	Euronetz	26 - 30, 32
Bekina	63	Eutra melkvet	97
Beschermbeugel	56	F	
Bezem	69	Farmertang	38
Bijtbal	116	Fault Finder	33
Bijtnippel	59	Favorita	170 - 172
Bijtring	116	Fence Alert	33
Bliksembeveiliger	8	Fietspomp	81
Boombewateringszak	91	Filterschijven	98
Borstelgarnituur	103	Flesspeen	95, 119
Borstels	63, 103, 116, 144, 150, 154, 155, 157	Fluovest	63
Buisfilters	98	Frey	147
Buisklem	13	Fytokast	91
C		G	
Cavaletti	146	Geleiders	19 - 23
Confidence	147	Gilmour	98
Copiel	80	Glijmiddel	93
Crapo	23	Gordijnstrip	92
D		Graanschop	73
Dazenval	164	Grand National	135, 151 - 153
Dekenhouder	139	Grendel	143
Dekenrek	138 - 139	Gritsel	71



Grondboor	38	Isolatoren	9 - 15
Grondkabel	8	Isolatorsteun	12, 25
H			
Halsbeugel	101	Kalfdrencher	95
Halsriem	101 - 102, 113	Kalkei	132
Halster koe	102	Kalverdekje	96
Handgreep	86	Kalvermelkverwarmer	95
Handschoenen	64 - 66, 96	Karabijnhaak	80
Hangnylon	101	Kawe	114
Hangsnelweger	91	Kettingzaagolie	84
Hark	71, 76 - 77	Kippenring	132
Harpsluiting	116	Klauwverband	105
Haspel	37 - 38	Kleurblok	118
Hauptner	177	Kluisterband	101
Haysaver	49	Koekam	103
Heiniger	174 - 175	Koeketen	102
Heksenbezem	69	Koekoord	103
Herderscrème	85	Koelift	100
Hijsband	89	Koeltankborstel	99
Hindernisbalk	146	Koord	103
Hoefblokje	106	Kopheffer	100
Hoefbok	158	Kortmes	158
Hoefkrabber	150, 157	Krammen	39
Hoefmes	105	Kruiwagen	82 - 83
Hoefschijf	106	Kruiwagenwiel	81
Hoeftang	105, 119, 158	Kuilbeschermnet	90
Hoefteer	153	Kuip	46
Hoofdstelophanger	140	 	
Hoof-fit	107	L	
Hooinet	51 - 52	Laarzenknecht	156
Hooiruif	50	Laarzenreiniger	63
Hooivoerbak	50	Lammerenbar	120
Hooivork	74	Lammerenverlosser	119
Houtvochtigheidsmeter	91	Lashelm	88
Horse Hay Ball	49	Legnest	125 - 127
Hosp-Allweiler	55	Likschaal	133
I			
Ideal	55	Liksteen	133
Inbraakwerende kast	8	Liksteenhouder	54
Infraroodlamp	117	Lister	59 - 61
Injectienaalden	111	Litzclip	35
Injectiespuit	109 - 110	Loze schakel	80
Inschroever	9, 38	 	
M			
		Maagmagneet	109



► Index

Maagsonde	120	Paddocktegel	144
Maatbeker	53	Palen	24 - 25
Magic Brush	154	Peesklem	100
Manoclean	85	Poetsbox	137
Meelschep	53 - 54	Poortgreep	16 - 18
Melkershandschoenen	96	Poortgreepanker	18
Melkmachine-olie	98	Putemmer	71
Melkschort	97		
Melkstoel	99	R	
Melktestschijf	98	Raidex	98, 112, 115, 118, 132
Melkthermometer	98	Rantsoenpalen	24 - 25
Membraan weidepomp	61	Rattenva.	167 - 168
Merkspray	112, 118	Recycling paal	24
Mestkrabber	71, 76	Regenmeter	88
Mestriek	73 - 76	Revolverspuit	110
Microderm	107	Rijststrobezem	69
Mollenva.	167	Rondstrop	89
Montagesteun	38	Roskam	103, 157
Moser	176	R-speld	80
Motorolie	84		
Muilkorf kalf	103	S	
Muizenval	167 - 168	Savewe	119
Multi-Weeda	72	Scalpelmesjes	109
		Schakelaar	36
N		Scheermachines	170 - 176
Nestschaal	132	Schop	40, 72 - 73
Net	90	Schort	97
Neusring varkens	116	Schraapijzer	70
NJP uierverzorging	97	Schrikdraad	19 - 20
Nora laarzen	63	Schrikdraadkoord	20
Nordic Forge	158	Schriklint	21 - 22
Nummerblokje	113	Schuurborstel	69 - 70, 116, 144
		Silozak	90
O		Slaghamer	115
Olie	84, 89, 98, 110, 170 - 177	Slakkenval	165
Onthoorndraad	112	Sleepketting	89
Onthoornen	112	Sleptouw	89
Opstapje	137, 146, 156	Snackbal	124, 135
Oster	155	Sneeuwschop	73
Overall	63, 66	Snelschakel	80
Overtreklarzen	66	Spanband	86 - 87
Overtrekschoentjes	66	Spanbeugel	100
		Spandraad	23
P		Spanners	34
Paardenriek	74 - 75	Spanningstester	33
		Speed	134, 148 - 149

Speedrite Basic lichtnetapparaten	6	Veedrijver	114
Speedrite schrikdraadapparaten	4 - 6	Veemeetlint	109
Speedrite Solar System	5	Veemerkspray	112
Speedrite Unigizer	4	Veemerkstift	112
Speenemmer	94	Veeverlosser	93
Speenfles	95, 119	Venstervliegenval	165
Speenstiften	98	Verbindingskabel	37
Spoelbak	99	Verbindingsklem	35 - 36
Spons	158	Verlosjas	93
Stalboy	77	Vet	171, 177
Stalplaat	145	Vetpomp	87
Stalring	142	Vliegenval	165
Startkabel	84	Vliegenvangrol	165
Steel	99	Vliegenverdelger	166
Stierneusgeleider	100	Vloeranker	101
Stierring	100	Vloerschuiver	73
Stuurknop	87	Vlotterdrinkbak	57 - 58
T		Vlotterspeen	94
Takkenbezem	69	Voederbewaarton	48
Tandentang	115	Voerbak	42 - 45, 124 - 125
Tatoeëerpasta	132	Voerwagen	83 - 84
Tatoeëertang	132	Voltmeter	33
Technovit	106 - 107	Voormelkbeker	97
Temperatuurveer	34	Vuilbak	48
Tester	87	W	
Thermokabel	60	Waarschuwingsbordje	8
Thermometer	98	Wahl	174
Touw	89, 135	Waterzak	48
Transportmand	129, 132	WD-40	85
Tub trolley	46	Weidepomp	60
U		Wespenval	164 - 165
Uiercrème	97	Wetsteen	79
Uierdoekjes	96	Wildbak	91
Uiernet	99	Wolschaar	120
Uierpapier	96	Z	
Uiersproeier	98	Zadeldrager	140
Uierzalf	97	Zadelkast	136 - 137
V		Zadelwagen	138
Vangstok	118	ZAMMR®	17
Veedrijfstok	114	Zandschop	64
		Zeis	79



GÖBEL BELGIUM BVBA
Rummenweg 172
3540 Herk-de-Stad - België
telefoon: +32 (0)13 77 51 98
mail: info@gobel.be
website: www.gobel.be

Hoewel wij ons uiterste best gedaan hebben om alle gegevens in deze catalogus te verifiëren, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor druk- of zetfouten en behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om het gamma aan te passen voor verbeteringen of veranderingen.



SUEVIA



EURO NETZ



PRIMUS



AESULAP



Rummenweg 172 B-3540, Herk-de-Stad tel+32 (0) 13 77 51 98
info@gobel.be - www.gobel.be



GÖBEL BELGIUM
FOR FARM & COUNTRY

-  Elektrische afrasteringen
-  Stalbenodigheden
-  Veeteeltbenodigheden
-  Paardensport
-  Scheermachines



21
22

Catalogus